

IdentModul-Version: 58-2.2-2020-02
Substanzklasse: Arzneistoffe Halbfest/Flüssig (sonstige)

Die folgende Tabelle stellt ausgewählte Ergebnisse der Validierung dar.

Bei diesem Dokument handelt es sich um einen Entwurf. Es ist nicht zur Weitergabe geeignet.

Angaben durch HiperScan GmbH									Angaben durch Apothekenleiter		
Substanzname	Kalibrierung			Validierung				NIR Ergebnis	Beurteilung NIR		Freigabe
	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Abitima [®] clinic Gesichts- creme	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	95,0 / 93,4	Gruppe			
Abitima [®] clinic Körper- creme	4	1	W - 4	3	1	100 / 100	95,0 / 93,4	Gruppe			
Alfason Basis Cresa [®]	4	1	W - 4	1	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Alfason [®] Repair	4	2	W - 4	1	1	100 / 100	99,2 / 90,5	Gruppe			
Allergika Nachtkerzenöl- creme 20%	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	Gruppe			
Allergika [®] – Basiscreme	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	95,0 / 93,4	Gruppe			
Aloe Vera-Gel 1:1 (konser- viert)	3	1	C - 3	7	1	100 / 100	99,9 / 98,0	Gruppe			
Aloe Vera-Gel 10-fach konz.	3	1	C - 3	3	1	100 / 100	99,9 / 98,0	Gruppe			
alpha-Bisabolol (Racemat) mind. 85%	1	1	C - 1	3	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Amciderm [®] Basiscreme	2	1	W - 2	2	1	100 / 100	90,4 / 96,8	Gruppe			
Angelikawurzelöl	4	1	W - 4	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Anisöl Bio	2	1	W - 2	3	1	100 / 100	83,8 / 90,0	eindeutig			
Arganöl	2	1	C - 2	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Asche Basis [®] Creme	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	95,0 / 93,4	Gruppe			
Asche Basis [®] Fettsalbe	3	1	W - 3	0	0	100 / 100	100 / 96,8	Gruppe			
Asche Basis [®] Lotio	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	95,0 / 93,4	Gruppe			
Asche Basis [®] Salbe	1	1	W - 1	2	1	100 / 100	100 / 92,9	Gruppe			
Balm Bio Nature	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Bananen-Aroma	3	1	C - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Basilikumöl	2	1	W - 2	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Basiscreme Taoasis	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	95,0 / 93,4	Gruppe			
Beifußöl	2	1	W - 2	3	3	100 / 100	25,5 / k.A.	eindeutig			
Benzoe Siamöl 20%	5	1	W - 5	1	1	100 / 100	83,8 / k.A.	eindeutig			
Bepanthen [®] Lösung	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	99,9 / 98,0	Gruppe			
Bepanthen [®] Wund- und Heilsalbe	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Bergamottöl	2	2	B - 1 W - 1	2	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Bergbohnenkrautöl	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Blutorangenöl	2	2	W - 2	3	1	100 / 100	100 / 100	Gruppe			
Cajeput (etherisches Öl)	4	2	W - 4	1	1	100 / 100	100 / 99,2	Gruppe			
Campheröl	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Cardamom (etherisches Öl)	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Cistrosenöl	4	2	W - 4	2	2	100 / 100	98,6 / 100	Gruppe			
Citronellöl	4	2	W - 4	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Citronenöl	3	1	W - 3	2	2	100 / 100	91,9 / 97,9	Gruppe			
Contramaram-Aroma	3	1	C - 3	3	1	100 / 100	97,5 / 85,5	eindeutig			
Dermatest Basis Salbe	3	1	W - 3	4	1	100 / 100	95,0 / 93,4	Gruppe			
Dermatop [®] Basiscreme	2	1	W - 2	2	1	100 / 100	95,0 / 93,4	Gruppe			
Dermatop [®] Basissalbe	2	1	W - 2	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Dermifant [®] Kindercreme	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	Gruppe			
Dexeryl [®]	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Dichloressigsäure	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	25,0 / k.A.	eindeutig			
Dimeticon-Salbe 10% SR	3	1	A - 3	1	1	100 / 100	100 / 100	Gruppe			
DMS [®] -Basiscreme Classic	4	1	W - 4	1	1	100 / 100	95,0 / 93,4	Gruppe			
DMS [®] -Basiscreme High Classic	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	95,0 / 93,4	Gruppe			
DMS [®] -Basiscreme High Classic Plus	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	95,0 / 93,4	Gruppe			
Erdbeer-Aroma	3	1	C - 3	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Ethanol 70% rein / vergällt	4	3	A - 2 W - 2	3	2	100 / 100	100 / 95,4	eindeutig			
Eucalyptusöl	4	2	W - 4	4	2	100 / 100	100 / 99,2	Gruppe			
Eucerinum O/W- Grundlage	2	1	W - 2	0	0	100 / 100	95,0 / 93,4	Gruppe			
Eucerinum W/O- Grundlage	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	95,0 / 93,4	Gruppe			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig Gruppe /	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Excipial [®] Hydrocreme	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	95,0 / 93,4	Gruppe			
Excipial [®] Lipocreme	5	2	W - 5	0	0	100 / 100	95,0 / 93,4	Gruppe			
Excipial [®] Mandelölsalbe	4	1	W - 4	2	1	100 / 100	100 / 96,9	eindeutig			
Excipial [®] U Hydrolotio	4	1	W - 4	2	1	100 / 100	90,4 / 96,8	Gruppe			
Excipial [®] U Lipolotio	4	2	W - 4	2	2	100 / 100	95,0 / 93,4	Gruppe			
Excipial [®] U10 Lipolotio	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	95,0 / 93,4	Gruppe			
Fabitol [®] Basis Creme	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	95,0 / 93,4	Gruppe			
Fenchelöl	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	92,5 / k.A.	eindeutig			
Fenistil [®] Gel	3	2	W - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Fichtennadelöl	3	1	W - 3	4	2	100 / 100	73,5 / 53,1	Gruppe			
Grapefruitöl Bio	3	2	W - 3	3	3	100 / 100	100 / 100	Gruppe			
Hans Karrer Hydrocreme MikroSilber	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / 98,6	Gruppe			
Hans Karrer Lipocreme MikroSilber	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	95,0 / 93,4	Gruppe			
Hans Karrer Lipolotion MikroSilber	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	95,0 / 93,4	Gruppe			
Himbeer-Aroma	3	1	C - 3	4	1	100 / 100	98,1 / 96,4	eindeutig			
Immortelleöl	4	2	W - 4	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Ingweröl	4	2	W - 4	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Kamille, blau (etherisches Öl)	4	2	W - 4	2	2	100 / 100	74,4 / k.A.	eindeutig			
Kamillenöl, marokkanisch	3	1	W - 3	3	1	100 / 100	93,3 / k.A.	eindeutig			
Kamillenöl, röm.	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	87,5 / k.A.	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Karottensamenöl	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Kiefernadelöl	2	2	W - 2	3	2	100 / 100	73,5 / 53,1	Gruppe			
Korianderöl	4	1	W - 4	2	1	100 / 100	100 / k.A.	Gruppe			
Kreuzkümmelöl	2	1	W - 2	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
La Roche-Posay Cold Cream Naturel	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
La Roche-Posay Toleriane	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Lachsöl	2	1	C - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Latschenkiefernöl	4	1	W - 4	3	2	100 / 100	86,7 / k.A.	eindeutig			
Lavendelöl	4	2	W - 4	4	2	100 / 100	98,6 / 100	Gruppe			
Lemongrasöl	4	2	B - 3 W - 1	3	3	100 / 100	99,2 / k.A.	eindeutig			
Limettenöl	4	2	W - 4	1	1	100 / 100	91,9 / 97,9	Gruppe			
Linola [®] Fett Creme	4	1	W - 4	3	1	100 / 100	99,2 / 90,5	Gruppe			
Linola [®] H Fett N	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	99,2 / 90,5	Gruppe			
Linola [®] Hautmilch	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	95,0 / 93,4	Gruppe			
Linola [®] Ö/W-Creme	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	90,4 / 96,8	Gruppe			
Linola [®] Sept	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	90,4 / 96,8	Gruppe			
Lipoderm [®] Lotion	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	95,0 / 93,4	Gruppe			
Lipolotio urea 5% F Kör- perlotion	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Lygal [®] Kopfsalbe N 3%	2	1	W - 2	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Lygal [®] Salbengrundlage	3	1	W - 3	2	2	100 / 100	100 / 95,6	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Majoranöl	5	2	C - 2 W - 3	1	1	100 / 100	100 / 96,9	eindeutig			
Majoransalbe	3	2	C - 2 L - 1	7	2	100 / 100	100 / 96,8	Gruppe			
Mandarinenöl, grün	2	1	W - 2	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Manukaöl	3	1	W - 3	2	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Melisse 30 % (etherisches Öl)	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Melissenöl	4	2	W - 4	1	1	100 / 100	0,0 / k.A.	eindeutig			
Muskatellersalbeiöl	3	2	W - 3	3	1	100 / 100	98,6 / 100	Gruppe			
Myrrhenöl	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	65,8 / k.A.	eindeutig			
Myrtenöl	3	2	W - 3	2	1	100 / 100	98,6 / 100	Gruppe			
Nelkenöl	4	3	B - 1 C - 1 W - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Neribas [®] Creme	1	1	W - 1	2	1	100 / 100	95,0 / 93,4	Gruppe			
Neribas [®] Fettsalbe	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / 96,8	Gruppe			
Neribas [®] Salbe	2	2	W - 2	2	1	100 / 100	100 / 92,9	Gruppe			
Neroliöl	4	2	W - 4	2	1	100 / 100	33,3 / k.A.	eindeutig			
Neuroderm [®] Pflege Lotio	3	1	P - 3	2	1	100 / 100	95,0 / 93,4	Gruppe			
Neuroderm [®] Pflegecreme	3	1	P - 3	1	1	100 / 100	95,0 / 93,4	Gruppe			
Neuroderm [®] Pflegecreme Lipo	3	1	P - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Niaouliöl	5	3	C - 1 W - 4	1	1	100 / 100	100 / 99,2	Gruppe			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig Gruppe /	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Nicotin	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Nourivan™ Antiox	3	1	F - 3	0	0	100 / 100	90,4 / 96,8	Gruppe			
Optiderm® Lotion	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	100 / 100	Gruppe			
Orangen-Aroma	4	2	C - 3 F - 1	6	1	100 / 100	100 / 98,5	eindeutig			
Orangenöl	3	2	W - 3	6	2	100 / 100	100 / 100	Gruppe			
Palmarosaöl Bio	3	1	W - 3	3	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Panthenol-Salbe Lichten- stein	3	2	W - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Pappelsalbe	4	1	C - 4	5	1	100 / 100	100 / 96,8	Gruppe			
Parfümöl Vanille	3	1	C - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Patchouli Öl	3	2	C - 1 W - 2	3	2	100 / 100	46,3 / k.A.	eindeutig			
Petitgrainöl	3	2	W - 3	2	1	100 / 100	98,6 / 100	Gruppe			
Pfefferminzöl	4	2	W - 4	5	2	100 / 100	95,0 / 100	eindeutig			
Protegin® XN	3	1	C - 3	1	1	100 / 100	100 / 96,8	Gruppe			
Ravensara (etherisches Öl)	2	1	W - 2	3	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Retterspitz äußerlich	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	99,9 / 98,0	Gruppe			
Rosen-Geranie-Öl Bio	3	1	W - 3	2	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Rosenholzöl	3	1	W - 3	2	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Rosmarin Campheröl	2	1	W - 2	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Rosmarinöl	4	1	W - 4	1	1	100 / 100	100 / 99,2	Gruppe			
Salbeiöl	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig Gruppe /	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Salicyl-Vaseline 10%	3	1	B - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Sandelholzöl	3	2	W - 3	3	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Schafgarbenöl	2	2	W - 2	3	2	100 / 100	89,2 / k.A.	eindeutig			
Sebexol [®] Basic pH 5 Re- zepturgrundlage	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / 98,6	Gruppe			
Sebexol [®] Creme-Lotio pH 5	5	1	W - 5	1	1	100 / 100	100 / 98,6	Gruppe			
Siam-Benzoe (Lösung)	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Solutio Cordes [®]	2	1	I - 2	2	1	100 / 100	100 / 93,3	eindeutig			
Spanischhopfenöl	5	2	W - 5	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Spearmintöl	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Stomahesive [®] Adhäsiv- paste	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
SyrSpend [®] SF pH4 Aro- mafrei	2	1	F - 2	2	1	100 / 100	99,9 / 98,0	Gruppe			
SyrSpend [®] SF pH4 Kir- scharoma	2	1	F - 2	2	1	100 / 100	99,9 / 98,0	Gruppe			
Teebaumöl	3	1	W - 3	3	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Thuja (etherisches Öl)	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Thymianöl, rot	5	1	W - 5	1	1	100 / 100	100 / 80,0	eindeutig			
Thymianöl, weiss	3	2	W - 3	3	2	100 / 100	100 / k.A.	Gruppe			
Vetiver Bourbon Öl	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Wacholderbeeröl	3	1	W - 3	3	2	100 / 100	64,2 / k.A.	eindeutig			
Wachssalbe (stabilisiert)	5	1	C - 5	6	1	100 / 100	100 / 99,4	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Warzensalbe InfectoPharm® (NRF 11.31)	2	1	P - 2	3	1	100 / 100	100 / 97,2	eindeutig			
Wasser	4	2	C - 3 H - 1	22	1	100 / 100	99,9 / 98,0	Gruppe			
Weihrauchöl	4	1	W - 4	4	2	100 / 100	73,5 / 53,1	Gruppe			
Weißes Vaselineöl	2	1	C - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Weißtannenöl	4	2	W - 4	1	1	100 / 100	73,5 / 53,1	Gruppe			
Wintergreenöl	2	1	W - 2	2	2	100 / 100	99,4 / k.A.	eindeutig			
Wofacutan Waschlotion	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	100 / 98,6	Gruppe			
Ylang-Ylangöl	4	2	W - 4	2	1	100 / 100	42,5 / k.A.	eindeutig			
Ysopöl	4	2	W - 4	2	2	100 / 100	98,6 / 100	Gruppe			
Zedernholzöl	3	2	W - 3	3	1	100 / 100	66,7 / 100	eindeutig			
Zimtöl (Ceylon)	4	2	W - 4	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Zirbelkieferöl	4	1	W - 4	2	2	100 / 100	50,0 / k.A.	eindeutig			
Zypressenöl	4	2	W - 4	3	2	100 / 100	92,5 / 95,8	eindeutig			

Erklärung zum Tabellenkopf

Stichwort	
Hrst.	Anzahl der in die Kalibrierung bzw. Validierung eingegangenen Hersteller.
Kalibrierchargen	Anzahl der in die Kalibrierung eingegangenen unabhängigen Chargen einer Substanz.
Char. je Hrst.	Chargenanzahl je Hersteller. Den gängigsten Herstellern sind eindeutige Abkürzungen zugeordnet (siehe unten). Unter der Abkürzung <i>W</i> werden alle weiteren Hersteller zusammengefasst.
Validierchargen (unabh.)	Anzahl der zur Validierung vorgelegten unabhängigen Chargen einer Substanz.
Spezifität % B / C	Erreichte Spezifität des Modells bezüglich der Spektren vom Typ B (Validierspektren) bzw. Typ C (Kundenspektren) in Prozent.
Erkennungsrate % B / C	Erreichte Erkennungsrate des Modells bezüglich der Spektren vom Typ B (Validierspektren) bzw. Typ C (Kundenspektren) in Prozent.
NIR Ergebnis - eindeutig / Gruppe	Die Substanz lässt sich eindeutig zu allen anderen Substanzen in der Datenbank abgrenzen oder die Substanz lässt sich innerhalb einer Gruppe von Substanzen zu allen anderen Substanzen in der Datenbank abgrenzen. Zur Abgrenzung gegenüber gruppeninterner Substanzen sind zusätzliche Prüfungen erforderlich.
Beurteilung NIR - JA	Beurteilung des Apothekenleiters über den alleinigen Einsatz von NIR zur Identifikation der Substanz.
Beurteilung NIR - Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Beurteilung des Apothekenleiters über den Einsatz von NIR in Kombination mit weiteren Prüfungen zur Identifikation der Substanz.
Datum / Kürzel	Freigabe der Substanz zur Prüfung in Abhängigkeit der durch den Apotheker erfolgten Beurteilung der Validität.

Abkürzungsverzeichnis der Herstellernamen

Abkürzung	Herstellername
A	apomix
B	Bombastus
C	Caelo
D	Audor
E	Euro OTC
F	Fagron
H	Hedinger
I	Ichthyol
L	Henry Lamotte
P	Infectopharm
W	Weitere Hersteller