

IdentModul-Version: 58-2.4-2022-01
Substanzklasse: Arzneistoffe Halbfest/Flüssig (sonstige)

Die folgende Tabelle stellt ausgewählte Ergebnisse der Validierung dar.

Bei diesem Dokument handelt es sich um einen Entwurf. Es ist nicht zur Weitergabe geeignet.

| Angaben durch HiperScan GmbH | | | | | | | | | Angaben durch Apothekenleiter | | |
|---|-----------------------|-------|----------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| Substanzname | Kalibrierung | | | Validierung | | | | NIR Ergebnis | JA | Beurteilung NIR | Freigabe |
| | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | | | |
| Abitima [®] clinic Gesichts- creme | 3 | 1 | W - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 95,4 / 95,5 | Gruppe | | | |
| Abitima [®] clinic Körper- creme | 4 | 1 | W - 4 | 3 | 1 | 100 / 100 | 95,4 / 95,5 | Gruppe | | | |
| Alfason Basis Cresa [®] | 5 | 2 | W - 5 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 98,6 | eindeutig | | | |
| Alfason [®] Repair | 5 | 3 | W - 5 | 1 | 1 | 100 / 100 | 55,0 / k.A. | eindeutig | | | |
| ALLERGIKA [®] – Augen- lidcreme MED | 2 | 1 | W - 2 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| ALLERGIKA [®] – Ge- sichtscreme MED | 2 | 1 | W - 2 | 1 | 1 | 100 / 100 | 95,4 / 95,5 | Gruppe | | | |
| ALLERGIKA [®] – Lipolo- tio Urea 5% F | 4 | 1 | W - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| ALLERGIKA [®] – Nacht- kerzenöl Creme 20% | 3 | 1 | W - 3 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | Gruppe | | | |
| Aloe Vera-Gel 1:1 (konser- viert) | 4 | 1 | C - 4 | 7 | 1 | 100 / 100 | 99,9 / 97,3 | Gruppe | | | |
| Aloe Vera-Gel 10-fach konz. | 4 | 1 | C - 4 | 3 | 1 | 100 / 100 | 99,9 / 97,3 | Gruppe | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|---|-----------------------|-------|----------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| alpha-Bisabolol (Racemat) mind. 85% | 1 | 1 | C - 1 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Amciderm [®] Basiscreme | 2 | 1 | W - 2 | 2 | 1 | 100 / 100 | 86,4 / 96,8 | Gruppe | | | |
| Angelikawurzelöl | 5 | 1 | W - 5 | 2 | 1 | 100 / 100 | 80,0 / k.A. | eindeutig | | | |
| Anisöl Bio | 2 | 1 | W - 2 | 3 | 1 | 100 / 100 | 83,8 / 90,0 | eindeutig | | | |
| Arganöl | 2 | 1 | C - 2 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Asche Basis [®] Creme | 3 | 1 | W - 3 | 3 | 1 | 100 / 100 | 95,4 / 95,5 | Gruppe | | | |
| Asche Basis [®] Fettsalbe | 4 | 1 | W - 4 | 0 | 0 | 100 / 100 | 100 / 98,5 | Gruppe | | | |
| Asche Basis [®] Lotion | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 95,4 / 95,5 | Gruppe | | | |
| Asche Basis [®] Salbe | 1 | 1 | W - 1 | 3 | 1 | 100 / 100 | 97,9 / 92,8 | Gruppe | | | |
| Balm Bio Nature | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Bananen-Aroma | 3 | 1 | C - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Basilikumöl | 2 | 1 | W - 2 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Basiscreme Taoasis | 3 | 1 | W - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 95,4 / 95,5 | Gruppe | | | |
| Beifuköl | 2 | 1 | W - 2 | 2 | 2 | 100 / 100 | 22,0 / k.A. | eindeutig | | | |
| Benzoe Siamöl 20% | 5 | 1 | W - 5 | 1 | 1 | 100 / 100 | 83,8 / k.A. | eindeutig | | | |
| Bepanthen [®] Wund- und Heilsalbe | 4 | 1 | W - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Bergamottöl | 2 | 2 | B - 1 W - 1 | 2 | 2 | 100 / 100 | 100 / 81,8 | eindeutig | | | |
| Bergbohnenkrautöl | 2 | 1 | W - 2 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Blutorangenöl | 2 | 2 | W - 2 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | Gruppe | | | |
| Cajeput (etherisches Öl) | 4 | 2 | W - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 98,7 | Gruppe | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|---|-----------------------|-------|----------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Campheröl | 2 | 1 | W - 2 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Cardamom (etherisches Öl) | 2 | 1 | W - 2 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Cistrosenöl | 4 | 2 | W - 4 | 2 | 2 | 100 / 100 | 98,6 / 100 | Gruppe | | | |
| Citronellöl | 4 | 2 | W - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Citronenöl | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 2 | 100 / 100 | 91,5 / 98,8 | Gruppe | | | |
| Contramaram-Aroma | 3 | 1 | C - 3 | 4 | 1 | 100 / 100 | 97,6 / 91,6 | eindeutig | | | |
| Dermatest Basis Salbe | 4 | 1 | W - 4 | 4 | 1 | 100 / 100 | 95,4 / 95,5 | Gruppe | | | |
| Dermatop [®] Basiscreme | 2 | 1 | W - 2 | 2 | 1 | 100 / 100 | 95,4 / 95,5 | Gruppe | | | |
| Dermatop [®] Basissalbe | 2 | 1 | W - 2 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 44,6 | eindeutig | | | |
| Dermifant [®] Kindercreme | 4 | 1 | W - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | Gruppe | | | |
| Deumavan [®] Schutzsalbe neutral | 2 | 1 | W - 2 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 98,5 | Gruppe | | | |
| Dexeryl [®] | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Dichloressigsäure | 3 | 1 | W - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 25,0 / k.A. | eindeutig | | | |
| Dimeticon-Salbe 10% SR | 3 | 1 | A - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| DMS [®] -Basiscreme Classic | 4 | 1 | W - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 95,4 / 95,5 | Gruppe | | | |
| DMS [®] -Basiscreme High Classic | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 95,4 / 95,5 | Gruppe | | | |
| DMS [®] -Basiscreme High Classic Plus | 2 | 1 | W - 2 | 1 | 1 | 100 / 100 | 95,4 / 95,5 | Gruppe | | | |
| Erdbeer-Aroma | 3 | 1 | C - 3 | 4 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Ethanol 70% rein / vergällt | 4 | 3 | A - 2 W - 2 | 3 | 2 | 100 / 100 | 100 / 97,3 | eindeutig | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig Gruppe / | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|---------------------------------------|-----------------------|-------|----------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Eucalyptusöl | 4 | 2 | W - 4 | 4 | 2 | 100 / 100 | 100 / 98,7 | Gruppe | | | |
| Eucerinum O/W- Grundlage | 2 | 1 | W - 2 | 1 | 1 | 100 / 100 | 95,4 / 95,5 | Gruppe | | | |
| Eucerinum W/O- Grundlage | 3 | 1 | W - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 95,4 / 95,5 | Gruppe | | | |
| Excipial [®] Hydrocreme | 4 | 2 | W - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 95,4 / 95,5 | Gruppe | | | |
| Excipial [®] Lipocreme | 6 | 2 | W - 6 | 0 | 0 | 100 / 100 | 95,4 / 95,5 | Gruppe | | | |
| Excipial [®] Mandelölsalbe | 5 | 2 | W - 5 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99,0 | eindeutig | | | |
| Excipial [®] U Hydrolotio | 5 | 2 | W - 5 | 2 | 1 | 100 / 100 | 86,4 / 96,8 | Gruppe | | | |
| Excipial [®] U Lipolotio | 5 | 3 | W - 5 | 2 | 2 | 100 / 100 | 95,4 / 95,5 | Gruppe | | | |
| Excipial [®] U10 Lipolotio | 3 | 1 | W - 3 | 3 | 2 | 100 / 100 | 95,4 / 95,5 | Gruppe | | | |
| Fabitol [®] Basis Creme | 4 | 1 | W - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 95,4 / 95,5 | Gruppe | | | |
| Fenchelöl | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 93,8 / k.A. | eindeutig | | | |
| Fenistil [®] Gel | 3 | 2 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Fichtennadelöl | 3 | 1 | W - 3 | 4 | 2 | 100 / 100 | 72,9 / 61,9 | Gruppe | | | |
| Grapefruitöl Bio | 3 | 2 | W - 3 | 3 | 3 | 100 / 100 | 100 / 100 | Gruppe | | | |
| Hans Karrer Hydrocreme MikroSilber | 3 | 1 | W - 3 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99,0 | Gruppe | | | |
| Hans Karrer Lipocreme MikroSilber | 4 | 1 | W - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 95,4 / 95,5 | Gruppe | | | |
| Hans Karrer Lipolotion MikroSilber | 3 | 1 | W - 3 | 3 | 1 | 100 / 100 | 95,4 / 95,5 | Gruppe | | | |
| Himbeer-Aroma | 3 | 1 | C - 3 | 4 | 1 | 100 / 100 | 98,1 / 97,3 | eindeutig | | | |
| Immortelleöl | 4 | 2 | W - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|--------------------------------------|-----------------------|-------|----------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Ingweröl | 4 | 2 | W - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Kamille, blau (etherisches Öl) | 4 | 2 | W - 4 | 2 | 2 | 100 / 100 | 74,4 / k.A. | eindeutig | | | |
| Kamillenöl, marokkanisch | 3 | 1 | W - 3 | 3 | 1 | 100 / 100 | 90,0 / k.A. | eindeutig | | | |
| Kamillenöl, röm. | 4 | 1 | W - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 81,3 / k.A. | eindeutig | | | |
| Karottensamenöl | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Kiefernadelöl | 2 | 2 | W - 2 | 3 | 2 | 100 / 100 | 72,9 / 61,9 | Gruppe | | | |
| Korianderöl | 4 | 1 | W - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | Gruppe | | | |
| Kreuzkümmelöl | 2 | 1 | W - 2 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| La Roche-Posay Cold Cream Naturel | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| La Roche-Posay Toleriane | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Lachsöl | 2 | 1 | C - 2 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Latschenkiefernöl | 4 | 1 | W - 4 | 3 | 2 | 100 / 100 | 85,8 / k.A. | eindeutig | | | |
| Lavendelöl | 4 | 2 | W - 4 | 4 | 2 | 100 / 100 | 98,6 / 100 | Gruppe | | | |
| Lemongrasöl | 4 | 2 | B - 3 W - 1 | 3 | 3 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Limettenöl | 4 | 2 | W - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 91,5 / 98,8 | Gruppe | | | |
| Linola [®] Hautmilch | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 95,4 / 95,5 | Gruppe | | | |
| Lipoderm [®] Lotion | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 95,4 / 95,5 | Gruppe | | | |
| Lygal [®] Kopfsalbe N 3% | 2 | 1 | W - 2 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Lygal [®] Salbengrundlage | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 2 | 100 / 100 | 100 / 97,4 | eindeutig | | | |
| Majoranöl | 5 | 2 | C - 2 W - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 97,1 | eindeutig | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig Gruppe / | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|--|-----------------------|-------|-------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Majoransalbe | 5 | 2 | C - 4 L - 1 | 7 | 2 | 100 / 100 | 100 / 98,5 | Gruppe | | | |
| Mandarinenöl, grün | 2 | 1 | W - 2 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Manukaöl | 4 | 1 | W - 4 | 2 | 2 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Melisse 30 % (etherisches Öl) | 2 | 1 | W - 2 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Melissenöl | 4 | 2 | W - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Muskatellersalbeiöl | 3 | 2 | W - 3 | 3 | 1 | 100 / 100 | 98,6 / 100 | Gruppe | | | |
| Myrrhenöl | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 65,8 / k.A. | eindeutig | | | |
| Myrtenöl | 3 | 2 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 98,6 / 100 | Gruppe | | | |
| Nelkenöl | 4 | 3 | B - 1 C - 1 W - 2 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Neribas [®] Creme | 1 | 1 | W - 1 | 3 | 2 | 100 / 100 | 95,4 / 95,5 | Gruppe | | | |
| Neribas [®] Fettsalbe | 3 | 1 | W - 3 | 3 | 2 | 100 / 100 | 100 / 98,5 | Gruppe | | | |
| Neribas [®] Salbe | 3 | 3 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 97,9 / 92,8 | Gruppe | | | |
| Neroliöl | 4 | 2 | W - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 33,3 / k.A. | eindeutig | | | |
| Neuroderm [®] Pflege Lotio | 3 | 1 | P - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 95,4 / 95,5 | Gruppe | | | |
| Neuroderm [®] Pflegecreme | 3 | 1 | P - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 95,4 / 95,5 | Gruppe | | | |
| Neuroderm [®] Pflegecreme Lipo | 3 | 1 | P - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Niaouliöl | 5 | 3 | C - 1 W - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 98,7 | Gruppe | | | |
| Nicotin | 3 | 1 | W - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Nourivan [™] Antiox | 3 | 1 | F - 3 | 0 | 0 | 100 / 100 | 86,4 / 96,8 | Gruppe | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|-----------------------------------|-----------------------|-------|----------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Orangen-Aroma | 6 | 2 | C - 4 F - 2 | 6 | 1 | 100 / 100 | 100 / 98,6 | eindeutig | | | |
| Orangenöl | 3 | 2 | W - 3 | 6 | 2 | 100 / 100 | 100 / 100 | Gruppe | | | |
| Palmarosaöl Bio | 3 | 1 | W - 3 | 3 | 2 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Panthenol-Salbe Lichten- stein | 3 | 2 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Pappelsalbe | 6 | 1 | C - 6 | 6 | 1 | 100 / 100 | 100 / 98,5 | Gruppe | | | |
| Parfümöl Vanille | 3 | 1 | C - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Patchouli Öl | 3 | 2 | C - 1 W - 2 | 3 | 2 | 100 / 100 | 47,5 / k.A. | eindeutig | | | |
| Petitgrainöl | 3 | 2 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 98,6 / 100 | Gruppe | | | |
| Pfefferminzöl | 4 | 2 | W - 4 | 5 | 2 | 100 / 100 | 94,5 / 96,0 | eindeutig | | | |
| Protegin [®] XN | 3 | 1 | C - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 98,5 | Gruppe | | | |
| Ravensara (etherisches Öl) | 2 | 1 | W - 2 | 3 | 2 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Retterspitz äußerlich | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 99,9 / 97,3 | Gruppe | | | |
| Rosen-Geranie-Öl Bio | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 2 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Rosenholzöl | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 2 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Rosmarin Campheröl | 4 | 1 | W - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Rosmarinöl | 4 | 1 | W - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 98,7 | Gruppe | | | |
| Salbeiöl | 3 | 1 | W - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Salicyl-Vaselin 10% | 3 | 1 | B - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Sandelholzöl | 3 | 2 | W - 3 | 3 | 2 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Schafgarbenöl | 2 | 2 | W - 2 | 3 | 2 | 100 / 100 | 89,2 / k.A. | eindeutig | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig Gruppe / | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|---|-----------------------|-------|----------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Sebexol [®] Basic pH 5 Re- zepturgrundlage | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99,0 | Gruppe | | | |
| Sebexol [®] Creme-Lotio pH 5 | 5 | 1 | W - 5 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99,0 | Gruppe | | | |
| Siam-Benzoe (Lösung) | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Solutio Cordes [®] | 3 | 1 | I - 3 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Spanischhopfenöl | 5 | 2 | W - 5 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Spearmintöl | 3 | 1 | W - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Stomahesive [®] Adhäsiv- paste | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| SyrSpend [®] SF pH4 Aro- mafrei | 3 | 1 | F - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 99,9 / 97,3 | Gruppe | | | |
| SyrSpend [®] SF pH4 Kir- scharoma | 2 | 1 | F - 2 | 2 | 1 | 100 / 100 | 99,9 / 97,3 | Gruppe | | | |
| Teebaumöl | 3 | 1 | W - 3 | 3 | 2 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Thuja (etherisches Öl) | 2 | 1 | W - 2 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Thymianöl, rot | 6 | 1 | W - 6 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 92,9 | eindeutig | | | |
| Thymianöl, weiss | 3 | 2 | W - 3 | 3 | 2 | 100 / 100 | 100 / k.A. | Gruppe | | | |
| Vetiver Bourbon Öl | 4 | 1 | W - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Wacholderbeeröl | 3 | 1 | W - 3 | 3 | 2 | 100 / 100 | 63,3 / k.A. | eindeutig | | | |
| Wachssalbe (stabilisiert) | 5 | 1 | C - 5 | 8 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99,5 | eindeutig | | | |
| Warzensalbe InfectoPharm [®] (NRF 11.31) | 3 | 1 | P - 3 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|-----------------------|-----------------------|-------|----------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Wasser | 7 | 2 | C - 6 H - 1 | 33 | 1 | 100 / 100 | 99,9 / 97,3 | Gruppe | | | |
| Weihrauchöl | 4 | 1 | W - 4 | 4 | 2 | 100 / 100 | 72,9 / 61,9 | Gruppe | | | |
| Weißes Vaselineöl | 3 | 1 | C - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Weißtannenöl | 4 | 2 | W - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 72,9 / 61,9 | Gruppe | | | |
| Wintergreenöl | 2 | 1 | W - 2 | 2 | 2 | 100 / 100 | 99,4 / k.A. | eindeutig | | | |
| Wofacutan Waschlotion | 3 | 1 | W - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99,0 | Gruppe | | | |
| Ylang-Ylangöl | 4 | 2 | W - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 42,5 / k.A. | eindeutig | | | |
| Ysopöl | 4 | 2 | W - 4 | 2 | 2 | 100 / 100 | 98,6 / 100 | Gruppe | | | |
| Zedernholzöl | 3 | 2 | W - 3 | 3 | 1 | 100 / 100 | 66,7 / 100 | eindeutig | | | |
| Zimtöl (Ceylon) | 4 | 2 | W - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / k.A. | eindeutig | | | |
| Zirbelkieferöl | 4 | 1 | W - 4 | 2 | 2 | 100 / 100 | 50,0 / k.A. | eindeutig | | | |
| Zypressenöl | 4 | 2 | W - 4 | 3 | 2 | 100 / 100 | 92,5 / 95,8 | eindeutig | | | |

Erklärung zum Tabellenkopf

| Stichwort | |
|---|--|
| Hrst. | Anzahl der in die Kalibrierung bzw. Validierung eingegangenen Hersteller. |
| Kalibrierchargen | Anzahl der in die Kalibrierung eingegangenen unabhängigen Chargen einer Substanz. |
| Char. je Hrst. | Chargenanzahl je Hersteller. Den gängigsten Herstellern sind eindeutige Abkürzungen zugeordnet (siehe unten). Unter der Abkürzung <i>W</i> werden alle weiteren Hersteller zusammengefasst. |
| Validierchargen (unabh.) | Anzahl der zur Validierung vorgelegten unabhängigen Chargen einer Substanz. |
| Spezifität /% B / C | Erreichte Spezifität des Modells bezüglich der Spektren vom Typ B (Validierspektren) bzw. Typ C (Kundenspektren) in Prozent. |
| Erkennungsrate /% B / C | Erreichte Erkennungsrate des Modells bezüglich der Spektren vom Typ B (Validierspektren) bzw. Typ C (Kundenspektren) in Prozent. |
| NIR Ergebnis - eindeutig / Gruppe | Die Substanz lässt sich eindeutig zu allen anderen Substanzen in der Datenbank abgrenzen oder die Substanz lässt sich innerhalb einer Gruppe von Substanzen zu allen anderen Substanzen in der Datenbank abgrenzen. Zur Abgrenzung gegenüber gruppeninterner Substanzen sind zusätzliche Prüfungen erforderlich. |
| Beurteilung NIR - JA | Beurteilung des Apothekenleiters über den alleinigen Einsatz von NIR zur Identifikation der Substanz. |
| Beurteilung NIR - Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Beurteilung des Apothekenleiters über den Einsatz von NIR in Kombination mit weiteren Prüfungen zur Identifikation der Substanz. |
| Datum / Kürzel | Freigabe der Substanz zur Prüfung in Abhängigkeit der durch den Apotheker erfolgten Beurteilung der Validität. |

Abkürzungsverzeichnis der Herstellernamen

| Abkürzung | Herstellername |
|-----------|--------------------|
| A | apomix |
| B | Bombastus |
| C | Caelo |
| D | Audor |
| E | Euro OTC |
| F | Fagron |
| H | Hedinger |
| I | Ichthyol |
| L | Henry Lamotte |
| P | Infectopharm |
| W | Weitere Hersteller |