

IdentModul-Version: 50-2.4-2022-03
Substanzklasse: Arzneistoffe Fest

Die folgende Tabelle stellt ausgewählte Ergebnisse der Validierung dar.

Bei diesem Dokument handelt es sich um einen Entwurf. Es ist nicht zur Weitergabe geeignet.

Angaben durch HiperScan GmbH									Angaben durch Apothekenleiter		
Substanzname	Kalibrierung			Validierung				NIR Ergebnis	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe			
4-Aminobenzoesäure	2	1	E - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
5-Aminolevulinsäure- hydrochlorid	7	2	C - 4 F - 3	3	1	100 / 100	100 / 98,1	eindeutig			
Acetylcystein	7	3	C - 2 E - 4 F - 1	10	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Acetylsalicylsäure	7	3	C - 2 E - 4 F - 1	7	2	100 / 100	98,8 / 98,7	eindeutig			
Aciclovir	4	1	F - 4	2	1	100 / 100	100 / 97,3	eindeutig			
Aescin, wasserlöslich	7	2	E - 5 F - 2	3	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Alanin	2	1	E - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Albendazol	3	1	F - 3	4	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Alfatriadiol	10	4	D - 2 C - 4 E - 2 F - 2	7	2	100 / 100	100 / 99,1	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Allantoin	7	3	C - 2 E - 4 F - 1	5	2	100 / 100	100 / 99,6	eindeutig			
Allopurinol	2	1	F - 2	2	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
alpha-Tocopherolacetat- Trockenkonzentrat	9	2	E - 7 F - 2	5	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Ambroxolhydrochlorid	10	3	C - 2 E - 6 F - 2	12	2	100 / 100	100 / 98,9	eindeutig			
Amifampridin	6	3	C - 2 F - 3 W - 1	4	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Amiloridhydrochlorid- Dihydrat	3	1	F - 3	3	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Amitriptylinhydrochlorid	5	2	F - 3 W - 2	2	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Amphotericin B	6	2	E - 4 F - 2	5	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Arabisches Gummi, ge- trocknete Dispersion	4	1	C - 4	3	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Arginin	7	2	E - 4 F - 3	7	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Argininhydrochlorid	6	1	E - 6	6	1	100 / 100	100 / 96,8	eindeutig			
Ascorbinsäure	9	3	C - 3 E - 5 F - 1	14	3	100 / 100	100 / 99,6	eindeutig			
Atropinsulfat	7	2	C - 6 F - 1	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Bacitracin	6	1	F - 6	3	1	100 / 100	100 / 99,1	eindeutig			
Baclofen	2	2	F - 1 W - 1	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Beclometasondipropionat	6	2	E - 2 F - 4	3	1	100 / 100	100 / 98,6	eindeutig			
Benzocain	7	2	C - 3 F - 4	7	1	100 / 100	100 / 97,9	eindeutig			
Benzoessäure	3	1	C - 3	2	1	100 / 100	100 / 97,4	eindeutig			
Benzylaminhydrochlorid	6	3	D - 1 E - 2 F - 3	4	2	100 / 100	100 / 95,0	eindeutig			
Betain-Monohydrat	4	2	C - 1 F - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Betamethason, mikroni- siert	4	1	F - 4	3	1	100 / 100	100 / 91,1	eindeutig			
Betamethasondipropionat, mikronisiert	7	3	C - 2 E - 3 F - 2	9	2	100 / 100	100 / 96,1	eindeutig			
Betamethasonvalerat	10	3	C - 2 E - 5 F - 3	8	2	100 / 100	100 / 98,7	eindeutig			
Bifonazol	8	3	C - 3 E - 3 F - 2	3	2	100 / 100	95,0 / 96,8	eindeutig			
Biotin	8	3	C - 2 E - 4 F - 2	10	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig Gruppe	/	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Bismutgallat, basisches	6	2	C - 4 F - 2	4	2	100 / 100	100 / 99,6	eindeutig				
Borsäure	6	2	C - 4 F - 2	4	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig				
Budesonid, mikronisiert	8	3	C - 3 E - 3 F - 2	9	2	100 / 100	100 / 94,2	eindeutig				
Butylhydroxytoluol	5	1	C - 5	3	1	100 / 100	100 / 99,4	eindeutig				
Butylscopolaminiumbromid	4	1	F - 4	4	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig				
Calciumascorbat	9	2	C - 4 E - 5	12	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig				
Calciumcitrat-Tetrahydrat	6	2	C - 2 E - 4	9	2	100 / 100	100 / 99,3	eindeutig				
Calciumgluconat	6	2	C - 2 E - 4	6	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig				
Calciumglycerophosphat	7	2	C - 5 F - 2	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig				
Calciumlactat- Pentahydrat	6	2	C - 4 F - 2	3	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig				
Calciumpantothenat	11	3	C - 2 E - 8 F - 1	7	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig				
Campher, racemischer	7	3	C - 4 E - 1 F - 2	6	1	100 / 100	100 / 99,4	eindeutig				
Cannabidiol	7	2	C - 2 W - 5	4	3	100 / 100	100 / 99,9	eindeutig				

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Capsaicin	6	2	E - 4 F - 2	4	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Captopril	6	2	C - 3 F - 3	4	2	100 / 100	100 / 99,8	eindeutig			
Carbomer 35000 / 50000	11	2	C - 6 E - 5	17	2	100 / 100	100 / 99,5	eindeutig			
Carmellose-Natrium (400 / 450 / 500 / 600 / 1600 / 2000 mPa · s)	9	2	C - 7 F - 2	3	1	100 / 100	100 / 99,3	eindeutig			
Cellulose, mikrokristallin	7	2	E - 5 F - 2	8	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Cetylalkohol	6	2	C - 5 E - 1	3	1	100 / 100	100 / 99,8	Gruppe			
Cetylpalmitat 15	8	1	C - 8	5	1	100 / 100	99,4 / 99,8	Gruppe			
Cetylstearylalkohol	4	2	C - 3 F - 1	4	1	100 / 100	100 / 99,8	Gruppe			
Chinidinsulfat	3	1	F - 3	4	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Chinindihydrochlorid	2	1	C - 2	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Chininhydrochlorid	6	2	C - 3 F - 3	3	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Chininsulfat	5	2	C - 2 F - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Chinolingelb	4	1	C - 4	3	2	100 / 100	100 / 97,4	eindeutig			
Chloralhydrat	6	2	C - 3 F - 3	7	1	100 / 100	100 / 97,2	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig Gruppe	/	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Chloramphenicol	10	3	C - 4 E - 3 F - 3	9	2	100 / 100	100 / 99,8	eindeutig				
Chlorhexidindiacetat	8	2	C - 6 F - 2	5	2	100 / 100	100 / 97,7	eindeutig				
Chlorocresol	4	1	C - 4	2	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig				
Chlorprothixenhydro- chlorid	2	2	D - 1 E - 1	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig				
Chlortetracyclinhydro- chlorid	6	2	E - 4 F - 2	3	2	100 / 100	100 / 98,1	eindeutig				
Cholesterol	6	2	C - 3 F - 3	4	2	100 / 100	100 / 99,3	eindeutig				
Cholinchlorid	5	1	C - 5	4	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig				
Cholinhydrogentartrat	7	1	E - 7	6	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig				
Chondroitinsulfat- Natrium	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig				
Ciclopirox-Olamin	9	2	C - 4 F - 5	2	2	100 / 100	100 / 97,9	eindeutig				
Ciclosporin	7	3	C - 3 E - 1 F - 3	4	2	100 / 100	100 / 99,3	eindeutig				
Ciprofloxacinhydrochlorid	5	1	F - 5	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig				
Citronensäure	7	2	C - 5 F - 2	17	3	100 / 100	100 / 99,5	eindeutig				
Citronensäure- Monohydrat	7	3	C - 4 F - 1 H - 2	3	1	100 / 100	100 / 98,5	eindeutig				

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Citrullin	9	2	E - 7 F - 2	8	2	100 / 100	100 / 95,8	eindeutig			
Clindamycin-2-dihydro- genphosphat	8	1	C - 8	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Clindamycinhydrochlorid	10	3	C - 3 E - 5 F - 2	8	2	100 / 100	100 / 99,3	eindeutig			
Clioquinol	6	3	C - 2 E - 2 F - 2	9	2	100 / 100	100 / 99,4	eindeutig			
Clobetasolpropionat	9	3	C - 5 E - 3 F - 1	9	3	100 / 100	100 / 98,2	eindeutig			
Clonidinhydrochlorid	3	1	F - 3	6	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Clotrimazol	12	3	C - 6 E - 2 F - 4	12	2	100 / 100	100 / 98,5	eindeutig			
Coffein	6	2	C - 3 E - 3	6	2	100 / 100	100 / 96,8	eindeutig			
Colistinsulfat	10	3	D - 1 E - 5 F - 4	7	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Cyanocobalamin	7	2	C - 3 E - 4	5	2	100 / 100	100 / 96,6	Gruppe			
Cyproteronacetat	8	3	D - 2 E - 2 F - 4	5	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Cysteinhydrochlorid- Monohydrat	5	1	E - 5	4	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Cystin	7	2	E - 6 F - 1	4	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Dapson	3	1	C - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Dequaliniumchlorid	13	3	C - 6 E - 5 F - 2	4	3	100 / 100	100 / 98,9	eindeutig			
Dexamethason	9	3	C - 3 E - 4 F - 2	15	3	100 / 100	100 / 97,9	eindeutig			
Dexamethasonacetat	6	2	C - 4 E - 2	3	1	100 / 100	100 / 95,0	eindeutig			
Dextromethorphanhydro- bromid-Monohydrat	4	1	F - 4	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Diclofenac-Natrium	7	3	C - 3 E - 2 F - 2	6	3	100 / 100	100 / 99,4	eindeutig			
Diltiazemhydrochlorid	6	2	C - 3 F - 3	4	1	100 / 100	100 / 96,0	eindeutig			
Dimethylfumarat	2	2	C - 1 E - 1	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Diphenhydraminhydro- chlorid	6	2	C - 3 F - 3	3	1	100 / 100	100 / 93,0	eindeutig			
Diphenylcyclopropenon	6	1	F - 6	3	1	100 / 100	100 / 99,4	Gruppe			
Dithranol	10	3	C - 6 E - 2 F - 2	3	2	100 / 100	100 / 85,0	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Doxepinhydrochlorid	3	2	F - 1 W - 2	4	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Doxycyclinhyclat	4	1	F - 4	3	1	100 / 100	100 / 96,9	eindeutig			
Doxylaminhydro- gensuccinat	6	2	C - 2 F - 4	4	1	100 / 100	100 / 99,3	eindeutig			
Eisen(II)-gluconat-Hydrat	3	1	E - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Emulgade® 1000 NI	5	2	C - 3 F - 2	2	1	100 / 100	100 / 99,8	Gruppe			
Emulgierender Cetylstea- rylalkohol (Typ A)	11	4	B - 1 C - 4 E - 4 F - 2	9	2	100 / 100	100 / 99,8	Gruppe			
Enalaprilmaleat	3	1	F - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Eosin gelblich	6	1	F - 6	3	1	100 / 100	100 / 99,2	eindeutig			
Ephedrinhydrochlorid	6	2	C - 5 F - 1	2	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Epinephrinhydro- gentartrat	6	2	C - 4 F - 2	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Erythromycin	9	3	C - 2 E - 5 F - 2	11	2	100 / 100	98,4 / 97,4	eindeutig			
Estradiolbenzoat	6	3	C - 2 E - 2 F - 2	4	2	100 / 100	100 / 99,1	eindeutig			
Estradiol-Hemihydrat	11	3	C - 2 E - 7 F - 2	23	3	100 / 100	100 / 99,8	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Estradiolvalerat	5	2	C - 3 F - 2	3	2	100 / 100	100 / 98,3	eindeutig			
Estriol	8	3	C - 2 E - 3 F - 3	14	2	100 / 100	100 / 98,6	eindeutig			
Ethacridinlactat- Monohydrat	6	3	C - 2 E - 2 F - 2	5	2	100 / 100	100 / 96,8	eindeutig			
Ethinylestradiol	5	1	F - 5	1	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Ethosuximid	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Ethylhydrogenfumarat- Calcium	5	2	E - 4 F - 1	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Fampridin	9	2	C - 4 F - 5	3	2	100 / 100	100 / 98,5	eindeutig			
Finasterid	7	2	E - 5 F - 2	7	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Fluocinolonacetamid, mikronisiert	6	3	C - 2 E - 1 F - 3	2	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Folsäure-Hydrat	7	2	E - 5 F - 2	4	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Fructose	7	3	C - 2 E - 4 F - 1	17	3	100 / 100	100 / 99,9	eindeutig			
Furosemid	4	1	F - 4	2	1	100 / 100	100 / 97,7	eindeutig			
Fusidinsäure	4	1	F - 4	2	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Gabapentin	3	2	F - 1 W - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Galactose	3	1	F - 3	2	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Gelatine, weiß	3	1	C - 3	2	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Gentamicinsulfat	17	3	C - 4 E - 8 F - 5	6	2	100 / 100	99,9 / 96,9	eindeutig			
Glucose	5	1	C - 5	2	1	100 / 100	100 / 99,6	eindeutig			
Glucose-Monohydrat	12	3	C - 5 E - 5 F - 2	17	2	100 / 100	100 / 99,9	eindeutig			
Glutamin	6	2	E - 5 F - 1	5	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Glutaminsäure	4	2	E - 2 F - 2	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Glutathion	6	2	E - 5 F - 1	5	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Glycerolmonostearat 40-55%	8	2	C - 6 F - 2	3	1	100 / 100	93,5 / 100	Gruppe			
Glycerolmonostearat 60	9	1	C - 9	3	1	100 / 100	93,5 / 100	Gruppe			
Glycerolmonostearat, emulgierend	5	1	C - 5	4	2	100 / 100	93,5 / 100	Gruppe			
Glycin	10	3	C - 6 E - 2 F - 2	9	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Glycopyrroniumbromid	4	1	F - 4	3	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Gramicidin	5	1	F - 5	3	1	100 / 100	89,7 / k.A.	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Griseofulvin	3	1	F - 3	2	1	100 / 100	100 / 88,6	eindeutig			
Guaifenesin	6	2	C - 2 E - 4	12	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Harnstoff	10	3	C - 4 E - 4 F - 2	11	2	100 / 100	100 / 99,9	eindeutig			
Hartfett W35	5	1	F - 5	4	1	100 / 100	99,4 / 99,8	Gruppe			
Hartfett, pastilliert	6	2	B - 3 C - 3	7	2	100 / 100	99,4 / 99,8	Gruppe			
Hartparaffin, Plättchen	3	1	C - 3	1	1	100 / 100	99,4 / 99,8	Gruppe			
Heparin-Natrium	7	3	E - 2 F - 2 W - 3	13	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Histamindihydrochlorid	6	2	E - 4 F - 2	3	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Histidin	5	2	E - 3 F - 2	3	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Hydrochinon	8	1	C - 8	2	1	100 / 100	100 / 92,6	eindeutig			
Hydrochlorothiazid	5	2	C - 2 F - 3	3	2	100 / 100	100 / 96,4	eindeutig			
Hydrocortison	9	3	C - 2 E - 4 F - 3	7	2	100 / 100	100 / 99,8	eindeutig			
Hydrocortisonacetat	7	3	C - 2 E - 3 F - 2	8	2	100 / 100	100 / 99,2	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig Gruppe /	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Hydroxyethylcellulose (10.000 mPa · s)	3	1	C - 3	1	1	100 / 100	100 / 100,0	Gruppe			
Hydroxyethylcellulose (300 mPa · s)	10	3	C - 4 E - 4 F - 2	10	2	100 / 100	100 / 100,0	Gruppe			
Hydroxyethylcellulose (5000 mPa · s)	3	2	C - 2 F - 1	2	1	100 / 100	100 / 100,0	Gruppe			
Hydroxyethylcellulose (9000 mPa · s)	3	1	C - 3	2	1	100 / 100	100 / 100,0	Gruppe			
Hydroxypropylcellulose (300 mPa · s)	6	1	C - 6	2	1	100 / 100	100 / 99,0	Gruppe			
Hypromellose 4000	7	2	C - 5 F - 2	3	1	100 / 100	100 / 99,0	Gruppe			
Ibuprofen	6	2	C - 3 E - 3	2	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Indometacin	6	2	E - 4 F - 2	3	2	100 / 100	100 / 99,2	eindeutig			
Iodoform	6	2	C - 5 F - 1	5	1	100 / 100	100 / 99,2	eindeutig			
Ipratropiumbromid	4	1	F - 4	3	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Isoleucin	6	2	E - 3 F - 3	8	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Isosorbiddinitrat 40%	4	1	F - 4	2	1	100 / 100	100 / 99,2	eindeutig			
Isoxsuprinhydrochlorid	6	2	C - 3 E - 3	2	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Kakaobutter	6	1	C - 6	4	1	100 / 100	99,4 / 99,8	Gruppe			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Kaliumcitrat	10	2	C - 5 E - 5	12	2	100 / 100	100 / 98,6	eindeutig			
Kaliumhydrogentartrat	4	1	C - 4	3	1	100 / 100	100 / 95,5	eindeutig			
Kaliumnatriumtartrat- Tetrahydrat	4	1	C - 4	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Kaliumsorbitat	8	2	C - 5 E - 3	9	2	100 / 100	100 / 99,9	eindeutig			
Kaliumtartrat-Hemihydrat	5	1	C - 5	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Kartoffelstärke	5	2	C - 3 W - 2	4	1	100 / 100	100 / 97,8	Gruppe			
Ketaminhydrochlorid	4	1	F - 4	3	1	100 / 100	100 / 97,9	eindeutig			
Ketoconazol	6	2	C - 3 F - 3	2	2	100 / 100	99,2 / 100	eindeutig			
Lactose-Monohydrat	6	2	C - 3 E - 3	10	2	100 / 100	100 / 99,7	eindeutig			
L-Äpfelsäure	2	1	F - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Leucin	6	2	E - 4 F - 2	3	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Levocarnitin	7	2	E - 3 F - 4	4	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Levothyroxin-Natrium	5	1	F - 5	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Lidocain	8	3	C - 2 E - 4 F - 2	10	3	100 / 100	100 / 99,2	eindeutig			
Lidocainhydrochlorid- Monohydrat	7	3	C - 2 E - 4 F - 1	9	2	100 / 100	100 / 99,8	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Lithiumorotat- Monohydrat	6	2	E - 2 F - 4	4	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Lysinhydrochlorid	8	2	E - 6 F - 2	5	2	100 / 100	80,0 / k.A.	eindeutig			
Macrogol 1500	7	2	C - 4 E - 3	6	2	100 / 100	99,6 / 97,2	eindeutig			
Macrogol 4000	14	3	C - 4 E - 8 F - 2	24	3	100 / 100	100 / 99,7	eindeutig			
Magnesiumcitrat	13	1	E - 13	4	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Magnesiumhydro- genaspartat-Tetrahydrat	6	1	E - 6	4	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Magnesiumhydrogencitrat, wasserhaltig	7	2	C - 2 E - 5	22	3	100 / 100	100 / 99,9	eindeutig			
Magnesiumorotat- Dihydrat	6	2	C - 2 E - 4	13	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Magnesiumstearat	6	3	C - 2 E - 2 F - 2	8	2	100 / 100	100 / 95,8	eindeutig			
Maisstärke	4	2	C - 3 W - 1	3	1	100 / 100	100 / 97,8	Gruppe			
Manganorotat-Dihydrat	3	1	E - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Mannitol	7	3	C - 2 E - 3 F - 2	29	3	100 / 100	100 / 99,5	eindeutig			
Melatonin	10	3	C - 3 E - 5 F - 2	10	2	100 / 100	100 / 97,9	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Menthol	11	3	C - 3 E - 6 F - 2	14	2	100 / 100	97,8 / 99,9	eindeutig			
Mepivacainhydrochlorid	4	1	F - 4	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Mesalazin	7	2	E - 5 F - 2	4	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Metamizol-Natrium- Monohydrat	3	1	C - 3	3	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Methacholiniumchlorid	9	3	C - 5 E - 1 F - 3	3	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Methionin	6	2	E - 3 F - 3	5	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Methionin, racemisches	2	1	C - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Methoxsalen	8	3	C - 2 E - 4 F - 2	6	2	100 / 100	98,1 / 99,7	eindeutig			
Methyl-4-hydroxybenzoat	6	3	C - 2 E - 2 F - 2	12	2	100 / 100	100 / 98,5	eindeutig			
Methylcellulose	7	2	C - 4 F - 3	5	2	100 / 100	100 / 99,0	Gruppe			
Methylcobalamin	9	1	E - 9	3	1	100 / 100	100 / 96,6	Gruppe			
Methylprednisolon	4	1	F - 4	3	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Metoclopramidhydro- chlorid-Monohydrat	4	3	C - 2 F - 1 W - 1	2	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Metoprololtartrat	6	4	D - 1 E - 1 F - 2 W - 2	3	2	100 / 100	100 / 98,2	eindeutig			
Metronidazol	9	3	C - 4 E - 3 F - 2	17	3	100 / 100	100 / 97,8	eindeutig			
Miconazolnitrat	7	3	C - 3 E - 2 F - 2	13	2	100 / 100	100 / 99,8	eindeutig			
Minoxidil	9	2	C - 2 E - 7	15	3	100 / 100	99,8 / 99,7	eindeutig			
Mometasonfuroat, mikro- nisiert	7	3	C - 2 E - 3 F - 2	10	2	100 / 100	99,6 / 99,6	eindeutig			
Mupirocin-Calcium	6	2	C - 3 F - 3	3	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
myo-Inositol	2	2	E - 1 F - 1	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	8	4	D - 2 C - 3 E - 1 F - 2	4	2	100 / 100	97,5 / 98,5	eindeutig			
Naphazolinhydrochlorid	6	2	C - 2 E - 4	4	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Naphazolinnitrat	6	2	E - 4 F - 2	3	2	100 / 100	100 / 96,6	eindeutig			
Naproxen	3	1	F - 3	2	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Natriumacetat-Trihydrat	6	2	C - 3 E - 3	8	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Natriumascorbat	8	2	C - 3 E - 5	28	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Natriumbenzoat	11	2	C - 2 E - 9	12	3	100 / 100	100 / 99,4	Gruppe			
Natriumcalciumedetat	4	1	E - 4	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Natriumcitrat	11	3	C - 3 E - 5 F - 3	13	2	100 / 100	100 / 97,0	eindeutig			
Natriumcromoglicat	10	3	C - 4 E - 4 F - 2	8	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Natriumcyclamat	3	1	C - 3	2	1	100 / 100	100 / 98,6	eindeutig			
Natriumdodecylsulfat	8	1	C - 8	6	1	100 / 100	99,4 / 99,8	Gruppe			
Natriumedetat	6	3	C - 2 E - 2 F - 2	11	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Natriumhyaluronat	3	1	W - 3	4	3	100 / 100	41,3 / 19,2	eindeutig			
Natriummethyl-4-hydro- xybenzoat	4	1	C - 4	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Natriumsalicylat, gepul- vert	3	1	C - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Natriumtetraborat	9	2	C - 2 E - 7	9	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Neomycinsulfat	8	3	C - 3 E - 2 F - 3	4	2	100 / 100	93,0 / 94,3	eindeutig			
Neostigminbromid	5	1	C - 5	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Nichtionische emulgieren- de Alkohole	8	3	A - 3 B - 1 C - 4	3	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Nicotinamid	9	2	C - 2 E - 7	10	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Nicotinsäure	3	2	E - 1 F - 2	2	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Norethisteronacetat	6	3	C - 2 E - 1 F - 3	2	2	100 / 100	100 / 95,8	eindeutig			
Nystatin	9	4	D - 1 C - 2 E - 4 F - 2	3	3	100 / 100	100 / 89,5	eindeutig			
Octenidindihydrochlorid	8	1	C - 8	4	1	100 / 100	100 / 97,7	eindeutig			
Ofloxacin	4	1	F - 4	1	1	100 / 100	99,7 / k.A.	eindeutig			
Omeprazol	4	2	F - 3 W - 1	2	1	100 / 100	100 / 96,8	eindeutig			
Ornithinaspartat	6	2	E - 3 F - 3	4	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Ornithinhydrochlorid	6	2	E - 5 F - 1	8	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Oxalsäure	6	1	C - 6	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Oxetacain	5	3	D - 1 C - 2 E - 2	1	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Oxybuprocainhydro- chlorid	6	1	F - 6	3	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Oxybutyninhydrochlorid	6	2	E - 2 F - 4	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Oxytetracyclinhydro- chlorid	13	3	C - 3 E - 8 F - 2	3	3	100 / 100	100 / 95,7	eindeutig			
Palmitoylascorbinsäure	6	1	F - 6	3	1	100 / 100	100 / 98,3	eindeutig			
Pankreas-Pulver	5	1	C - 5	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Papaverinhydrochlorid	3	1	C - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Paracetamol	8	3	C - 4 E - 1 F - 3	3	2	100 / 100	100 / 97,7	eindeutig			
Paraffin, mikrokristallin	4	1	C - 4	1	1	100 / 100	99,4 / 99,8	Gruppe			
Patentblau V	6	1	C - 6	1	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Phenazon	6	2	C - 3 F - 3	4	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Pheniraminmaleat	5	3	C - 2 E - 1 F - 2	3	2	100 / 100	100 / 98,8	eindeutig			
Phenylalanin	7	3	C - 1 E - 4 F - 2	5	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Phenylbutazon	7	2	C - 2 E - 5	4	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Phenylephrinhydrochlorid	8	2	E - 4 F - 4	3	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Phenytoin	4	1	F - 4	3	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Pilocarpinhydrochlorid	6	2	C - 3 E - 3	4	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Poloxamer 407	4	2	C - 3 F - 1	5	1	100 / 100	100 / 98,2	eindeutig			
Polymyxin-B-sulfat	13	3	C - 2 E - 6 F - 5	11	3	100 / 100	100 / 98,3	eindeutig			
Povidon 25, löslich	12	2	C - 9 F - 3	6	1	100 / 100	100 / 91,8	eindeutig			
Povidon-Iod	13	2	C - 5 E - 8	5	2	100 / 100	99,0 / 93,9	eindeutig			
Prasteron	19	3	D - 3 E - 13 F - 3	11	3	100 / 100	100 / 98,9	eindeutig			
Prednicarbat, mikronisiert	11	3	C - 2 E - 7 F - 2	13	2	100 / 100	100 / 99,3	eindeutig			
Prednisolon Hydrogensuc- cinat	3	2	E - 1 F - 2	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Prednisolon, mikronisiert	14	3	C - 7 E - 4 F - 3	6	3	100 / 100	100 / 99,2	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Prednisolonacetat	9	3	C - 3 E - 4 F - 2	8	2	100 / 100	100 / 99,7	eindeutig			
Prednisolondihydro- genphosphat-Dinatrium	8	2	C - 4 F - 4	3	2	100 / 100	100 / 99,6	eindeutig			
Prednison	6	3	C - 2 E - 2 F - 2	4	2	100 / 100	100 / 98,8	eindeutig			
Pregnenolon	10	2	E - 8 F - 2	9	1	100 / 100	100 / 98,0	eindeutig			
Prilocainhydrochlorid	3	2	C - 1 F - 2	2	2	100 / 100	99,3 / 100	eindeutig			
Procainhydrochlorid	6	3	C - 3 E - 1 F - 2	4	1	100 / 100	100 / 98,8	eindeutig			
Progesteron, mikronisiert	14	3	C - 3 E - 10 F - 1	49	3	100 / 100	100 / 99,9	eindeutig			
Prolin	7	2	E - 5 F - 2	4	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Promethazinhydrochlorid	2	1	C - 2	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Propranololhydrochlorid	6	2	C - 2 F - 4	3	1	100 / 100	100 / 99,7	eindeutig			
Propyl-4-hydroxybenzoat	4	1	C - 4	1	1	100 / 100	100 / 93,3	eindeutig			
Propyphenazon	5	2	C - 2 F - 3	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Pyridoxal-5-phosphat	9	1	E - 9	4	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Pyridoxinhydrochlorid	7	3	C - 2 E - 4 F - 1	8	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Reisstärke	6	3	C - 2 E - 3 F - 1	4	1	100 / 100	100 / 97,8	Gruppe			
Resorcin	6	2	C - 3 F - 3	3	2	100 / 100	100 / 94,1	eindeutig			
Ribavirin	2	1	E - 2	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Riboflavin	12	3	C - 4 E - 4 F - 4	8	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Riboflavinphosphat- Natrium	4	1	F - 4	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Ropivacainhydrochlorid- Monohydrat	4	3	C - 1 E - 2 F - 1	2	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Saccharin-Natrium	8	2	C - 5 F - 3	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Saccharose	11	1	C - 11	6	1	100 / 100	83,3 / 100	eindeutig			
Salbutamolsulfat	2	1	F - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Salicylsäure	9	3	C - 4 E - 3 F - 2	17	2	100 / 100	100 / 99,3	eindeutig			
Scopolaminhydrobromid	7	2	C - 5 F - 2	1	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Selenhefe	5	1	C - 5	2	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Serin	7	1	E - 7	4	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Silbereiweiß	2	1	C - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Sildenafilcitrat	7	3	C - 2 E - 3 F - 2	6	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Softisan [®] 601	4	1	C - 4	2	1	100 / 100	93,5 / 100	Gruppe			
Sojalecithin (Instantform)	5	1	C - 5	2	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Sorbinsäure	8	1	C - 8	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Sorbitanmonostearat	7	2	C - 6 F - 1	7	2	100 / 100	93,5 / 100	Gruppe			
Sorbitol	9	2	C - 5 E - 4	6	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Spironolacton	9	3	C - 4 E - 3 F - 2	10	2	100 / 100	100 / 99,3	eindeutig			
Stearinsäure 50	6	1	C - 6	3	1	100 / 100	100 / 98,4	eindeutig			
Sulfacetamid	6	2	C - 3 E - 3	3	1	100 / 100	100 / 97,7	eindeutig			
Sulfadiazin	6	1	C - 6	3	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Sulfogaiacol-Hydrat	5	2	C - 3 W - 2	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
SyrSpend [®] SF Alka	5	1	F - 5	1	1	100 / 100	100 / 97,8	Gruppe			
SyrSpend [®] SF pH4	3	1	F - 3	2	1	100 / 100	100 / 97,8	Gruppe			
Tacrolimus-Monohydrat	2	2	E - 1 F - 1	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig Gruppe /	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Tannin	5	2	C - 3 F - 2	3	2	100 / 100	100 / 98,6	eindeutig			
Taurin	7	1	E - 7	3	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Testosteron	12	3	C - 3 E - 6 F - 3	17	2	100 / 100	100 / 97,0	eindeutig			
Testosteronpropionat	6	2	C - 2 E - 4	5	2	100 / 100	100 / 98,7	eindeutig			
Tetracain	8	3	C - 2 E - 2 F - 4	11	1	100 / 100	92,6 / 100	eindeutig			
Tetracainhydrochlorid	8	3	C - 2 E - 4 F - 2	14	2	100 / 100	100 / 98,4	eindeutig			
Tetracyclinhydrochlorid	7	2	C - 3 E - 4	7	2	100 / 100	100 / 99,5	eindeutig			
Thalidomid	4	2	C - 2 F - 2	3	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Theophyllin	3	1	C - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Theophyllin- Ethylendiamin-Hydrat	7	1	C - 7	3	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Thiaminchloridhydro- chlorid	8	2	C - 4 E - 4	5	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Thiomersal	2	2	C - 1 F - 1	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Threonin	6	2	E - 5 F - 1	6	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig Gruppe	/	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Thymol	7	3	C - 4 E - 2 F - 1	5	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig				
Tobramycinsulfat	13	3	D - 1 E - 7 F - 5	3	2	100 / 100	93,9 / 96,0	eindeutig				
Tosylchloramid-Natrium	4	1	C - 4	2	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig				
Tranexamsäure	7	3	D - 2 E - 2 F - 3	4	2	100 / 100	100 / 95,9	eindeutig				
Tretinoin	6	3	C - 2 E - 3 F - 1	14	3	100 / 100	100 / 94,8	eindeutig				
Triamcinolon, mikronisiert	10	2	C - 3 F - 7	2	1	100 / 100	95,6 / 100	eindeutig				
Triamcinolonacetonid	12	3	C - 3 E - 7 F - 2	20	3	100 / 100	100 / 99,3	eindeutig				
Triclosan	8	3	C - 2 E - 5 F - 1	14	2	100 / 100	100 / 99,9	eindeutig				
Trometamol	7	3	C - 4 E - 1 F - 2	4	2	100 / 100	100 / 99,8	eindeutig				
Tropicamid	6	2	E - 2 F - 4	4	3	100 / 100	100 / 99,0	eindeutig				
Tryptophan	7	2	E - 5 F - 2	5	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig				

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Tyrosin	4	2	E - 1 F - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Tyrothricin	3	1	F - 3	2	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Ubidecarenon	11	3	C - 3 E - 6 F - 2	10	3	100 / 100	100 / 95,0	eindeutig			
Uridin	3	2	D - 1 F - 2	1	1	100 / 100	100 / 99,1	eindeutig			
Valin	7	2	E - 6 F - 1	9	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Vancomycinhydrochlorid	10	3	D - 1 E - 7 F - 2	3	1	100 / 100	98,8 / k.A.	eindeutig			
Vanillin	6	2	C - 5 F - 1	3	1	100 / 100	100 / 99,4	eindeutig			
Wachs, gebleicht	5	2	C - 4 F - 1	4	2	100 / 100	99,4 / 99,8	Gruppe			
Wachs, gelb	4	2	C - 2 W - 2	4	2	100 / 100	99,4 / 99,8	Gruppe			
Weinsäure	8	3	C - 5 E - 1 F - 2	4	2	100 / 100	100 / 97,6	eindeutig			
Weizenstärke	4	2	C - 2 W - 2	3	1	100 / 100	100 / 97,8	Gruppe			
Wollwachsalkohole	4	1	C - 4	2	1	100 / 100	100 / 96,2	eindeutig			
Xylitol	5	2	C - 3 F - 2	4	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Xylometazolinhydro- chlorid	5	2	C - 2 F - 3	5	2	100 / 100	100 / 98,4	eindeutig			
Xylose	6	2	C - 4 F - 2	5	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Zinkacetat-Dihydrat	5	1	C - 5	2	1	100 / 100	100 / 98,4	eindeutig			
Zinkgluconat	8	2	C - 2 E - 6	11	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Zinkstearat	2	1	C - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			

Erklärung zum Tabellenkopf

Stichwort	
Hrst.	Anzahl der in die Kalibrierung bzw. Validierung eingegangenen Hersteller.
Kalibrierchargen	Anzahl der in die Kalibrierung eingegangenen unabhängigen Chargen einer Substanz.
Char. je Hrst.	Chargenanzahl je Hersteller. Den gängigsten Herstellern sind eindeutige Abkürzungen zugeordnet (siehe unten). Unter der Abkürzung <i>W</i> werden alle weiteren Hersteller zusammengefasst.
Validierchargen (unabh.)	Anzahl der zur Validierung vorgelegten unabhängigen Chargen einer Substanz.
Spezifität /% B / C	Erreichte Spezifität des Modells bezüglich der Spektren vom Typ B (Validierspektren) bzw. Typ C (Kundenspektren) in Prozent.
Erkennungsrate /% B / C	Erreichte Erkennungsrate des Modells bezüglich der Spektren vom Typ B (Validierspektren) bzw. Typ C (Kundenspektren) in Prozent.
NIR Ergebnis - eindeutig / Gruppe	Die Substanz lässt sich eindeutig zu allen anderen Substanzen in der Datenbank abgrenzen oder die Substanz lässt sich innerhalb einer Gruppe von Substanzen zu allen anderen Substanzen in der Datenbank abgrenzen. Zur Abgrenzung gegenüber gruppeninterner Substanzen sind zusätzliche Prüfungen erforderlich.
Beurteilung NIR - JA	Beurteilung des Apothekenleiters über den alleinigen Einsatz von NIR zur Identifikation der Substanz.
Beurteilung NIR - Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Beurteilung des Apothekenleiters über den Einsatz von NIR in Kombination mit weiteren Prüfungen zur Identifikation der Substanz.
Datum / Kürzel	Freigabe der Substanz zur Prüfung in Abhängigkeit der durch den Apotheker erfolgten Beurteilung der Validität.

Abkürzungsverzeichnis der Herstellernamen

Abkürzung	Herstellername
A	apomix
B	Bombastus
C	Caelo
D	Audor
E	Euro OTC
F	Fagron
H	Hedinger
I	Ichthyol
L	Henry Lamotte
P	Infectopharm
W	Weitere Hersteller