

**IdentModul-Version:** 175-3.0-2026-01  
**Substanzklasse:** BR Arzneistoffe Fest

Die folgende Tabelle stellt ausgewählte Ergebnisse der Validierung dar.

Bei diesem Dokument handelt es sich um einen Entwurf. Es ist nicht zur Weitergabe geeignet.

Angaben durch HiperScan GmbH									Angaben durch Apothekenleiter		
Substanzname	Kalibrierung			Validierung				NIR Ergebnis	Beurteilung NIR		Freigabe
	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
4-Aminobenzoesäure	5	2	E - 4 F - 1	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
5-Aminolevulinsäure- hydrochlorid	7	2	C - 4 F - 3	7	2	100 / 100	100 / 98,4	eindeutig			
Acetylcystein	9	3	C - 2 E - 4 F - 3	21	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Acetylsalicylsäure	7	3	C - 2 E - 4 F - 1	11	3	100 / 100	100 / 96,0	eindeutig			
Aciclovir	6	2	F - 5 W - 1	5	1	100 / 100	100 / 98,3	eindeutig			
Alanin	4	2	E - 2 F - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Albendazol	6	2	E - 1 F - 5	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Alfatradiol	12	4	D - 2 C - 4 E - 2 F - 4	19	3	100 / 100	100 / 98,5	eindeutig			
Allantoin	7	3	C - 2 E - 4 F - 1	8	2	100 / 100	100 / 99,7	eindeutig			
Allopurinol	7	1	F - 7	7	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
alpha-Tocopherolacetat- Trockenkonzentrat	10	2	E - 7 F - 3	12	2	100 / 100	100 / 97,9	eindeutig			
Aluminiumchlorid- Hexahydrat	6	3	C - 1 E - 2 F - 3	4	2	100 / 100	100 / 99,4	eindeutig			
Ambroxolhydrochlorid	10	3	C - 2 E - 6 F - 2	19	3	100 / 100	100 / 99,4	eindeutig			
Amfetaminsulfat	6	3	C - 2 F - 2 W - 2	2	2	100 / 100	100 / 98,4	eindeutig			
Amifampridin	6	3	C - 2 F - 3 W - 1	9	4	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Amiloridhydrochlorid- Dihydrat	5	1	F - 5	3	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Amitriptylinhydrochlorid	6	2	F - 4 W - 2	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Amlodipinbesilat	6	2	F - 5 W - 1	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Ammoniumhydro- gencarbonat	4	2	C - 3 F - 1	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Amoxicillin-Trihydrat	5	2	E - 4 F - 1	3	3	100 / 100	97,6 / k.A.	eindeutig			
Amphotericin B	6	2	E - 4 F - 2	10	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Arabisches Gummi, ge- trocknete Dispersion	7	2	C - 6 E - 1	4	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Arginin	8	2	E - 5 F - 3	11	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Argininhydrochlorid	9	2	E - 7 F - 2	13	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Ascorbinsäure	10	3	C - 3 E - 5 F - 2	27	3	100 / 100	100 / 99,8	eindeutig			
Aspartinsäure	2	1	E - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Atenolol	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Atorvastatin-Calcium	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Atropinsulfat	7	2	C - 6 F - 1	7	2	100 / 100	100 / 98,1	eindeutig			
Bacitracin	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / 99,4	eindeutig			
Baclofen	6	2	F - 5 W - 1	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Barbital-Natrium	2	1	F - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Beclometasondipropionat	6	2	E - 2 F - 4	4	1	100 / 100	100 / 98,1	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Benzocain	9	3	C - 4 E - 1 F - 4	12	2	100 / 100	100 / 99,7	eindeutig			
Benzoessäure	4	1	C - 4	2	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Benzydaminhydrochlorid	6	3	D - 1 E - 2 F - 3	8	2	100 / 100	100 / 93,2	eindeutig			
beta-Alanin	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Betain-Monohydrat	4	2	C - 1 F - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Betainhydrochlorid	7	3	E - 2 F - 4 W - 1	2	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Betamethason	5	1	F - 5	3	1	100 / 100	100 / 90,7	eindeutig			
Betamethasondipropionat	7	3	C - 2 E - 3 F - 2	15	3	100 / 100	100 / 96,2	eindeutig			
Betamethasonvalerat	10	3	C - 2 E - 5 F - 3	12	3	100 / 100	100 / 98,6	eindeutig			
Bifonazol	8	3	C - 3 E - 3 F - 2	5	3	100 / 100	100 / 98,8	eindeutig			
Biotin	9	3	C - 2 E - 4 F - 3	23	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Bismutgallat, basisches	6	2	C - 4 F - 2	5	2	100 / 100	100 / 99,5	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Borsäure	6	2	C - 4 F - 2	5	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Budesonid	8	3	C - 3 E - 3 F - 2	13	3	100 / 100	100 / 94,9	eindeutig			
Bupivacainhydrochlorid	5	1	F - 5	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Butylhydroxytoluol	6	1	C - 6	5	2	100 / 100	100 / 99,2	eindeutig			
Butylscopolaminiumbromid	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Calciumascorbat-Dihydrat	9	2	C - 4 E - 5	14	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Calciumcitrat-Tetrahydrat	11	3	C - 3 E - 6 F - 2	14	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Calciumgluconat	6	2	C - 2 E - 4	10	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Calciumglycerophosphat	7	2	C - 6 F - 1	4	2	100 / 100	100 / 99,1	eindeutig			
Calciumhydro- genphosphat-Dihydrat	3	1	C - 3	1	1	100 / 100	100 / 95,6	eindeutig			
Calciumlactat- Pentahydrat	7	2	C - 5 F - 2	5	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Calciumpantothenat	11	3	C - 2 E - 8 F - 1	11	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Campher, racemischer	7	3	C - 4 E - 1 F - 2	11	3	100 / 100	100 / 99,8	Gruppe			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Cannabidiol	7	2	C - 2 W - 5	6	3	100 / 100	100 / 99,9	eindeutig			
Capsaicin	6	2	E - 4 F - 2	5	1	100 / 100	100 / 98,4	eindeutig			
Captopril	7	2	C - 3 F - 4	8	2	100 / 100	100 / 99,5	eindeutig			
Carbidopa-Monohydrat	2	1	F - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Carbomere	12	2	C - 7 E - 5	25	2	100 / 100	100 / 99,7	eindeutig			
Carmellose-Natrium	11	2	C - 8 F - 3	8	2	100 / 100	100 / 99,3	eindeutig			
Cellulose, mikrokristallin	8	2	E - 6 F - 2	12	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Cetirizindihydrochlorid	2	2	E - 1 W - 1	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Cetylalkohol	9	2	C - 8 E - 1	5	1	100 / 100	100 / 99,7	Gruppe			
Cetylpalmitat	9	1	C - 9	8	1	100 / 100	99,6 / 99,9	Gruppe			
Cetylstearylalkohol	7	2	C - 6 F - 1	6	1	100 / 100	100 / 99,7	Gruppe			
Chinidinsulfat	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Chininhydrochlorid- Dihydrat	7	2	C - 3 F - 4	4	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Chininsulfat	6	2	C - 1 F - 5	3	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Chinolingelb	6	1	C - 6	3	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Chloralhydrat	7	2	C - 3 F - 4	11	2	100 / 100	100 / 99,9	eindeutig			
Chloramphenicol	10	3	C - 4 E - 3 F - 3	15	3	100 / 100	100 / 99,8	eindeutig			
Chlorhexidindiacetat	11	2	C - 7 F - 4	6	2	100 / 100	100 / 99,1	eindeutig			
Chlorocresol	5	1	C - 5	2	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Chlorprothixenhydro- chlorid	2	2	D - 1 E - 1	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Chlortetracyclinhydro- chlorid	7	2	E - 5 F - 2	4	2	100 / 100	100 / 98,1	eindeutig			
Cholesterol	8	2	C - 4 F - 4	5	2	100 / 100	100 / 99,4	eindeutig			
Cholinchlorid	7	2	C - 5 F - 2	4	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Chondroitinsulfat- Natrium	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Chrom(III)-picolinat	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Ciclopirox-Olamin	15	2	C - 6 F - 9	4	2	100 / 100	100 / 98,5	eindeutig			
Ciclosporin	8	3	C - 3 E - 1 F - 4	8	3	100 / 100	100 / 99,6	eindeutig			
Ciprofloxacinhydrochlorid	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Citronensäure	8	2	C - 6 F - 2	29	3	100 / 100	100 / 99,2	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Citronensäure- Monohydrat	8	3	C - 5 F - 1 H - 2	4	1	100 / 100	100 / 99,4	eindeutig			
Citrullin	9	2	E - 7 F - 2	13	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Clindamycin-2-dihydro- genphosphat	10	1	C - 10	4	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Clindamycinhydrochlorid	11	3	C - 3 E - 5 F - 3	14	3	100 / 100	100 / 99,2	eindeutig			
Clioquinol	7	3	C - 2 E - 3 F - 2	17	3	100 / 100	100 / 99,8	eindeutig			
Clobetasolpropionat	9	3	C - 5 E - 3 F - 1	14	3	100 / 100	100 / 97,8	eindeutig			
Clonidinhydrochlorid	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Clotrimazol	12	3	C - 6 E - 2 F - 4	16	3	100 / 100	100 / 98,9	eindeutig			
Cocainhydrochlorid	6	3	C - 3 F - 2 W - 1	4	2	100 / 100	100 / 97,7	eindeutig			
Codeinphosphat- Hemihydrat	7	3	C - 2 F - 3 W - 2	3	1	100 / 100	100 / 99,3	eindeutig			
Coffein	7	3	C - 3 E - 3 F - 1	10	3	100 / 100	100 / 98,3	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Coffeincitrat	5	2	F - 2 W - 3	2	2	100 / 100	100 / 87,8	eindeutig			
Colistinsulfat	10	3	D - 1 E - 5 F - 4	11	3	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Curcumin	5	1	F - 5	6	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Cyanocobalamin	7	2	C - 3 E - 4	9	3	100 / 100	100 / 97,8	Gruppe			
Cyproheptadinhydro- chlorid-1,5-Hydrat	5	1	F - 5	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Cyproteronacetat	8	3	D - 2 E - 2 F - 4	11	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Cysteinhydrochlorid- Monohydrat	9	2	E - 8 F - 1	5	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Cystin	9	2	E - 7 F - 2	7	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
D-Campher	3	2	C - 2 W - 1	1	1	100 / 100	100 / 99,8	Gruppe			
Dequaliniumchlorid	13	3	C - 6 E - 5 F - 2	8	3	100 / 100	100 / 99,8	eindeutig			
Dexamethason	10	3	C - 4 E - 4 F - 2	18	3	100 / 100	100 / 98,0	eindeutig			
Dexamethasonacetat	7	2	C - 5 E - 2	3	1	100 / 100	100 / 94,8	eindeutig			
Dexamfetaminsulfat	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Dextromethorphanhydro- bromid-Monohydrat	7	1	F - 7	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Diclofenac-Natrium	10	3	C - 3 E - 2 F - 5	10	3	100 / 100	100 / 99,8	eindeutig			
Dihydrocodein[(R,R)- tartrat]	8	3	C - 3 F - 3 W - 2	3	1	100 / 100	99,7 / 100	eindeutig			
Diltiazemhydrochlorid	6	2	C - 3 F - 3	6	2	100 / 100	100 / 96,6	eindeutig			
Diosmin	4	1	F - 4	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Diphenhydraminhydro- chlorid	7	2	C - 4 F - 3	6	1	100 / 100	100 / 94,5	eindeutig			
Diphenylcyclopropenon	7	1	F - 7	3	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Dithranol	11	3	C - 6 E - 2 F - 3	6	3	100 / 100	100 / 95,3	eindeutig			
Doxepinhydrochlorid	6	2	F - 3 W - 3	4	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Doxycyclinhyclat	7	1	F - 7	7	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Doxylaminhydro- gensuccinat	6	2	C - 2 F - 4	7	2	100 / 100	100 / 99,4	eindeutig			
Eisen(II)-gluconat-Hydrat	5	1	E - 5	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Emulgade® 1000 NI	6	2	C - 4 F - 2	3	1	100 / 100	100 / 99,7	Gruppe			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Emulgierender Cetylstea- rylalkohol (Typ A)	11	4	B - 1 C - 4 E - 4 F - 2	14	4	100 / 100	100 / 99,7	Gruppe			
Enalaprilmaleat	6	1	F - 6	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Eosin gelblich	7	1	F - 7	4	1	100 / 100	100 / 98,5	eindeutig			
Ephedrinhydrochlorid	6	2	C - 5 F - 1	4	2	100 / 100	84,0 / 100	eindeutig			
Epinephrinhydro- gentartrat	7	2	C - 5 F - 2	5	1	100 / 100	100 / 98,7	eindeutig			
Erythromycin	9	3	C - 2 E - 5 F - 2	17	3	100 / 100	100 / 97,6	eindeutig			
Estradiol-Hemihydrat	11	3	C - 2 E - 7 F - 2	28	3	100 / 100	100 / 99,8	eindeutig			
Estradiolbenzoat	7	3	C - 3 E - 2 F - 2	5	3	100 / 100	100 / 98,2	eindeutig			
Estradiolvalerat	6	2	C - 4 F - 2	4	2	100 / 100	100 / 98,2	eindeutig			
Estriol	8	3	C - 2 E - 3 F - 3	21	3	100 / 100	100 / 98,7	eindeutig			
Ethinylestradiol	6	1	F - 6	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Ethosuximid	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Famotidin	6	1	F - 6	6	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Fampridin	9	2	C - 4 F - 5	5	2	100 / 100	100 / 99,0	eindeutig			
Fenofibrat	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Fentanylcitrat	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / 88,0	eindeutig			
Finasterid	7	2	E - 5 F - 2	14	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Fluocinolonacetonid	6	3	C - 2 E - 1 F - 3	3	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Folsäure-Hydrat	9	2	E - 5 F - 4	8	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Fructose	7	3	C - 2 E - 4 F - 1	25	3	100 / 100	100 / 99,9	eindeutig			
Furosemid	6	1	F - 6	5	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Fusidinsäure	6	1	F - 6	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Gabapentin	3	2	F - 1 W - 2	3	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Galactose	4	1	F - 4	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
gamma-Aminobutter- säure	3	1	F - 3	2	1	100 / 100	95,6 / k.A.	eindeutig			
Gelatine	3	1	C - 3	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Gentamicinsulfat	18	3	C - 4 E - 9 F - 5	10	3	100 / 100	99,9 / 97,4	eindeutig			
Glucosaminsulfat Kalium- chlorid	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Glucose	6	1	C - 6	3	1	100 / 100	100 / 99,8	eindeutig			
Glucose-Monohydrat	12	3	C - 5 E - 5 F - 2	24	2	100 / 100	100 / 99,8	eindeutig			
Glutamin	8	2	E - 5 F - 3	9	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Glutaminsäure	6	2	E - 3 F - 3	3	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Glutathion	8	2	E - 6 F - 2	10	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Glycerolmonostearat 40-55	9	2	C - 7 F - 2	5	1	100 / 100	99,9 / 99,6	Gruppe			
Glycerolmonostearat 60	11	1	C - 11	4	1	100 / 100	99,9 / 99,6	Gruppe			
Glycerolmonostearat, emulgierend	8	1	C - 8	5	2	100 / 100	99,9 / 99,6	Gruppe			
Glycin	11	3	C - 7 E - 2 F - 2	24	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Glycopyrroniumbromid	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / 98,2	eindeutig			
Gramicidin	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Griseofulvin	5	1	F - 5	3	1	100 / 100	100 / 93,4	eindeutig			
Grüner Tee Trockenex- trakt 50%	2	1	F - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Guaifenesin	8	3	C - 2 E - 5 F - 1	14	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Harnstoff	11	3	C - 4 E - 5 F - 2	20	3	100 / 100	100 / 99,9	eindeutig			
Hartfett	7	2	B - 3 C - 4	19	4	100 / 100	99,6 / 99,9	Gruppe			
Hartfett W35	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	99,6 / 99,9	Gruppe			
Hartparaffin	4	1	C - 4	2	1	100 / 100	99,6 / 99,9	Gruppe			
Heparin-Natrium	7	3	E - 2 F - 2 W - 3	16	3	100 / 100	100 / 90,0	eindeutig			
Hesperidin	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Histamindihydrochlorid	6	2	E - 4 F - 2	6	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Histidin	6	2	E - 4 F - 2	6	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Homatropinhydrobromid	2	1	F - 2	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Hydrochinon	9	3	C - 7 F - 1 W - 1	4	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Hydrochlorothiazid	7	2	C - 2 F - 5	5	2	100 / 100	100 / 98,3	eindeutig			
Hydrocortison	9	3	C - 2 E - 4 F - 3	16	3	100 / 100	100 / 99,8	eindeutig			
Hydrocortisonacetat	7	3	C - 2 E - 3 F - 2	19	3	100 / 100	100 / 99,2	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Hydromorphonhydro- chlorid	5	2	C - 2 F - 3	3	2	100 / 100	100 / 98,6	eindeutig			
Hydroxychloroquinsulfat	3	1	F - 3	2	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Hydroxyethylcellulose	9	2	C - 7 E - 2	41	3	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Hydroxypropylcellulose	8	1	C - 8	2	1	100 / 100	100 / 99,7	Gruppe			
Hypromellose	12	2	C - 6 F - 6	10	2	100 / 100	100 / 99,7	Gruppe			
Ibuprofen	8	2	C - 4 E - 4	10	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Indometacin	6	2	E - 4 F - 2	6	2	100 / 100	100 / 99,1	eindeutig			
Inulin	3	1	F - 3	2	2	100 / 100	97,5 / k.A.	eindeutig			
Iodoform	7	2	C - 6 F - 1	8	1	100 / 100	100 / 99,1	eindeutig			
Ipratropiumbromid	5	1	F - 5	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Isoleucin	7	2	E - 4 F - 3	16	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Isosorbiddinitrat 40%	5	1	F - 5	3	1	100 / 100	100 / 98,4	eindeutig			
Isoxsuprinhydrochlorid	7	3	C - 3 E - 3 F - 1	5	3	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Ivermectin	5	2	F - 4 W - 1	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Kakaobutter	6	1	C - 6	8	2	100 / 100	99,6 / 99,9	Gruppe			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Kaliumcitrat	13	3	C - 6 E - 5 F - 2	16	3	100 / 100	97,2 / 99,1	eindeutig			
Kaliumdihydro- genphosphat	4	1	C - 4	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Kaliumhydrogencarbonat	6	2	C - 1 E - 5	3	1	100 / 100	100 / 98,5	eindeutig			
Kaliumsorbit	9	2	C - 6 E - 3	13	2	100 / 100	100 / 99,9	eindeutig			
Kartoffelstärke	6	2	C - 4 W - 2	5	2	100 / 100	100 / 97,9	Gruppe			
Ketaminhydrochlorid	6	2	E - 1 F - 5	6	3	100 / 100	100 / 99,2	eindeutig			
Ketoconazol	7	2	C - 3 F - 4	5	2	100 / 100	100 / 99,4	eindeutig			
Ketoprofen	4	2	F - 3 W - 1	2	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Ketotifenhydrogenfumarat	2	1	E - 2	2	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
L-Carnitintartrat	5	3	E - 1 F - 2 W - 2	7	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
L-Cystein, wasserfrei	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Lactose-Monohydrat	6	2	C - 3 E - 3	20	3	100 / 100	100 / 99,8	eindeutig			
Leucin	8	2	E - 4 F - 4	7	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Levocarnitin	7	2	E - 3 F - 4	9	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Levothyroxin-Natrium	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Lidocain	9	3	C - 2 E - 5 F - 2	15	3	100 / 100	100 / 99,5	eindeutig			
Lidocainhydrochlorid- Monohydrat	7	3	C - 2 E - 4 F - 1	14	3	100 / 100	100 / 99,7	eindeutig			
Lithiumrotat- Monohydrat	9	2	E - 4 F - 5	12	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Lysinhydrochlorid	8	2	E - 6 F - 2	12	2	100 / 100	92,7 / 100	eindeutig			
Macrogol 1500	9	2	C - 6 E - 3	7	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Macrogol 4000	17	3	C - 4 E - 9 F - 4	39	3	100 / 100	100 / 99,9	eindeutig			
Mafenidacetat	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Magnesiumchlorid- Hexahydrat	4	2	E - 3 F - 1	3	2	100 / 100	100 / 84,2	eindeutig			
Magnesiumcitrat	13	1	E - 13	6	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Magnesiumhydro- genaspartat-Tetrahydrat	7	1	E - 7	7	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Magnesiumhydrogencitrat, wasserhaltiges	11	3	C - 3 E - 6 W - 2	37	4	100 / 100	97,6 / 99,6	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Magnesiumorotat- Dihydrat	7	2	C - 2 E - 5	19	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Magnesiumstearat	9	3	C - 2 E - 3 F - 4	14	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Magnesiumsulfat- Heptahydrat	6	2	C - 5 E - 1	3	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Maisstärke	5	2	C - 4 W - 1	3	1	100 / 100	100 / 97,9	Gruppe			
Maltodextrin	5	3	F - 3 W - 2	4	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Manganorotat-Dihydrat	6	1	E - 6	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Mangansulfat-Monohydrat	3	2	C - 1 E - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Mannitol	8	3	C - 2 E - 3 F - 3	38	3	100 / 100	100 / 99,9	eindeutig			
Melatonin	11	3	C - 4 E - 5 F - 2	21	3	100 / 100	100 / 98,6	eindeutig			
Menthol	12	3	C - 4 E - 6 F - 2	20	3	100 / 100	98,4 / 99,7	eindeutig			
Mesalazin	8	2	E - 5 F - 3	7	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Metamizol-Natrium- Monohydrat	5	1	C - 5	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Metforminhydrochlorid	6	1	F - 6	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Methacholiniumchlorid	10	3	C - 5 E - 1 F - 4	5	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Methadonhydrochlorid	7	3	C - 2 F - 3 W - 2	4	3	100 / 100	100 / 96,9	eindeutig			
Methionin	8	2	E - 3 F - 5	10	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Methionin, racemisches	3	1	C - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Methoxsalen	8	3	C - 2 E - 4 F - 2	11	3	100 / 100	100 / 99,8	eindeutig			
Methyl-4-hydroxybenzoat	8	3	C - 2 E - 2 F - 4	19	4	100 / 100	100 / 99,4	eindeutig			
Methylcellulose	7	2	C - 4 F - 3	8	2	100 / 100	100 / 99,7	Gruppe			
Methylcobalamin	11	2	E - 10 F - 1	3	1	100 / 100	100 / 97,8	Gruppe			
Methylprednisolon	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Metoclopramidhydro- chlorid-Monohydrat	6	3	C - 2 F - 3 W - 1	3	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Metoprololtartrat	7	4	D - 1 E - 2 F - 2 W - 2	3	2	100 / 100	100 / 98,7	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Metronidazol	9	3	C - 4 E - 3 F - 2	26	3	100 / 100	100 / 97,8	eindeutig			
Miconazolnitrat	7	3	C - 3 E - 2 F - 2	20	3	100 / 100	100 / 99,8	eindeutig			
Midazolamhydrochlorid	6	2	C - 2 F - 4	3	2	100 / 100	100 / 97,0	eindeutig			
Minoxidil	10	2	C - 2 E - 8	23	3	100 / 100	99,9 / 99,7	eindeutig			
Minoxidilsulfat	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Mometasonfuroat	8	3	C - 2 E - 4 F - 2	13	3	100 / 100	99,8 / 99,6	eindeutig			
Morphinhydrochlorid- Trihydrat	7	3	C - 4 F - 2 W - 1	4	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Mupirocin-Calcium	8	2	C - 4 F - 4	5	3	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
myo-Inositol	4	2	E - 1 F - 3	2	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
N-Acetyltyrosin	5	2	E - 3 F - 2	2	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	9	4	D - 2 C - 3 E - 1 F - 3	10	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Naphazolinhydrochlorid	7	3	C - 2 E - 4 F - 1	8	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Naphazolinnitrat	7	2	E - 4 F - 3	4	2	100 / 100	100 / 96,4	eindeutig			
Naproxen	5	1	F - 5	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Natriumacetat-Trihydrat	6	2	C - 3 E - 3	10	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Natriumascorbat	8	2	C - 3 E - 5	55	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Natriumbenzoat	11	2	C - 2 E - 9	18	3	100 / 100	100 / 99,9	eindeutig			
Natriumcalciumedetat	6	1	E - 6	4	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Natriumcitrat-Dihydrat	11	3	C - 3 E - 5 F - 3	21	3	100 / 100	100 / 95,1	eindeutig			
Natriumcromoglicat	11	3	C - 4 E - 5 F - 2	13	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Natriumcyclamat	6	2	C - 5 W - 1	3	1	100 / 100	100 / 99,3	eindeutig			
Natriumdihydro- genphosphat-Dihydrat	5	2	C - 3 E - 2	3	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Natriumdodecylsulfat	9	1	C - 9	7	1	100 / 100	99,6 / 99,9	Gruppe			
Natriumedetat	7	3	C - 2 E - 2 F - 3	19	3	100 / 100	100 / 99,8	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Natriumsalicylat	4	2	C - 3 W - 1	3	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Natriumsulfat-Decahydrat	2	2	C - 1 E - 1	2	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Natriumtetraborat	9	2	C - 2 E - 7	14	2	100 / 100	100 / 98,6	eindeutig			
Neomycinsulfat	13	3	C - 4 E - 2 F - 7	5	2	100 / 100	100 / 99,4	eindeutig			
Neostigminbromid	5	1	C - 5	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Nichtionische emulgieren- de Alkohole	9	3	A - 4 B - 1 C - 4	4	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Nicotinamid	11	3	C - 2 E - 7 F - 2	19	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Nicotinsäure	6	2	E - 1 F - 5	3	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Nifedipin	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Nitrofurantoin	6	1	F - 6	3	1	100 / 100	100 / 97,8	eindeutig			
Norethisteronacetat	7	3	C - 2 E - 2 F - 3	3	2	100 / 100	100 / 97,3	eindeutig			
Noscapinhydrochlorid- Monohydrat	3	2	F - 2 W - 1	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Nystatin	13	4	D - 1 C - 3 E - 5 F - 4	10	3	100 / 100	100 / 95,9	eindeutig			
Octenidindihydrochlorid	10	1	C - 10	5	2	100 / 100	100 / 99,1	eindeutig			
Ofloxacin	4	1	F - 4	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Omeprazol	6	2	F - 5 W - 1	4	1	100 / 100	100 / 96,8	eindeutig			
Orlistat	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Ornithinaspartat	9	2	E - 6 F - 3	4	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Ornithinhydrochlorid	10	2	E - 7 F - 3	12	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Oxetacain	5	3	D - 1 C - 2 E - 2	1	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Oxitriptan	2	1	F - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Oxybuprocainhydro- chlorid	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / 96,0	eindeutig			
Oxybutyninhydrochlorid	6	2	E - 2 F - 4	10	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Oxytetracyclinhydro- chlorid	13	3	C - 3 E - 8 F - 2	5	3	100 / 100	100 / 96,3	eindeutig			
Palmitoylascorbinsäure	8	1	F - 8	5	1	100 / 100	100 / 98,9	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Papaverinhydrochlorid	6	3	C - 4 F - 1 W - 1	3	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Paracetamol	10	3	C - 5 E - 1 F - 4	9	2	100 / 100	100 / 98,1	eindeutig			
Patentblau V	6	1	C - 6	2	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Pektin	3	1	C - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Phenazon	7	2	C - 3 F - 4	4	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Phenibut	2	1	F - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Pheniraminmaleat	6	3	C - 2 E - 2 F - 2	6	3	100 / 100	100 / 99,1	eindeutig			
Phenobarbital	4	3	C - 1 F - 1 W - 2	1	1	100 / 100	100 / 92,2	eindeutig			
Phenolphthalein	2	1	F - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Phenylalanin	7	3	C - 1 E - 3 F - 3	8	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Phenylbutazon	9	3	C - 2 E - 6 F - 1	5	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Phenylephrinhydrochlorid	8	2	E - 4 F - 4	6	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Phenytoin	6	1	F - 6	3	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Pilocarpinhydrochlorid	7	3	C - 3 E - 3 F - 1	9	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Pinus pinaster Trockenex- trakt 95 %	2	1	F - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Piperin (mind. 98 %)	2	1	F - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Piracetam	4	1	F - 4	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Pirocton-Olamin	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Piroxicam	4	1	F - 4	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Poloxamere	6	2	C - 5 F - 1	7	1	100 / 100	100 / 99,4	eindeutig			
Polydextrose	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Polymyxin-B-sulfat	14	3	C - 2 E - 7 F - 5	15	3	100 / 100	100 / 98,5	eindeutig			
Povidon	15	2	C - 11 F - 4	9	2	100 / 100	100 / 90,5	eindeutig			
Povidon-Iod	17	2	C - 7 E - 10	7	2	100 / 100	98,4 / 94,8	eindeutig			
Prasteron	21	3	D - 3 E - 14 F - 4	18	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Praziquantel	5	1	E - 5	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Prednicarbat	13	3	C - 2 E - 8 F - 3	18	2	100 / 100	100 / 99,6	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Prednisolon	14	3	C - 7 E - 4 F - 3	13	3	100 / 100	100 / 98,2	eindeutig			
Prednisolonacetat	9	3	C - 3 E - 4 F - 2	14	3	100 / 100	100 / 99,7	eindeutig			
Prednisolondihydro- genphosphat-Dinatrium	9	2	C - 4 F - 5	4	2	100 / 100	100 / 99,0	eindeutig			
Prednison	6	3	C - 2 E - 2 F - 2	12	3	100 / 100	100 / 98,2	eindeutig			
Pregnenolon	11	2	E - 8 F - 3	10	2	100 / 100	100 / 97,5	eindeutig			
Prilocain	3	2	E - 2 F - 1	3	2	100 / 100	99,1 / k.A.	eindeutig			
Prilocainhydrochlorid	4	2	C - 1 F - 3	3	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Procainhydrochlorid	9	3	C - 5 E - 2 F - 2	8	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Progesteron	14	3	C - 3 E - 10 F - 1	83	3	100 / 100	100 / 98,6	eindeutig			
Prolin	9	2	E - 7 F - 2	5	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Propafenonhydrochlorid	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Propranololhydrochlorid	6	2	C - 2 F - 4	6	2	100 / 100	100 / 99,4	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Propyl-4-hydroxybenzoat	5	1	C - 5	4	3	100 / 100	100 / 98,7	eindeutig			
Propyphenazon	6	2	C - 3 F - 3	4	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Pyridoxal-5-phosphat Hy- drat	11	2	E - 9 F - 2	8	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Pyridoxinhydrochlorid	8	3	C - 2 E - 5 F - 1	12	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Quercetin-Dihydrat	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Quetiapinfumarat	2	2	W - 2	1	1	100 / 100	83,3 / k.A.	eindeutig			
Reisstärke	6	3	C - 2 E - 3 F - 1	11	2	100 / 100	100 / 97,9	Gruppe			
Resorcin	9	2	C - 6 F - 3	6	2	100 / 100	100 / 99,6	eindeutig			
Resveratrol	4	1	F - 4	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Riboflavin	12	3	C - 4 E - 4 F - 4	14	3	100 / 100	100 / 99,2	eindeutig			
Riboflavinphosphat- Natrium-Hydrat	8	2	E - 1 F - 7	4	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Ropivacainhydrochlorid- Monohydrat	5	3	C - 1 E - 2 F - 2	2	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Rosuvastatin-Calcium	4	1	F - 4	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Rutin 70%	4	1	F - 4	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Saccharin-Natrium	10	2	C - 6 F - 4	6	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Saccharose	14	2	C - 13 F - 1	9	2	100 / 100	90,5 / 100	eindeutig			
Salbutamolsulfat	5	1	F - 5	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Salicylsäure	10	3	C - 4 E - 3 F - 3	26	3	100 / 100	100 / 99,6	eindeutig			
Scopolaminhydrobromid	7	2	C - 5 F - 2	5	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Serin	8	2	E - 7 F - 1	12	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Silbereiweiß	6	2	C - 2 F - 4	3	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Sildenafilcitrat	8	3	C - 2 E - 3 F - 3	16	3	100 / 100	100 / 99,9	eindeutig			
Silymarin	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Simvastatin	2	1	F - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Sojalecithin (Instantform)	6	1	C - 6	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Sorbinsäure	10	1	C - 10	5	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Sorbitanmonostearat	9	2	C - 8 F - 1	9	2	100 / 100	99,9 / 99,6	Gruppe			
Sorbitol	9	2	C - 5 E - 4	15	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Sotalolhydrochlorid	3	2	C - 2 F - 1	2	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Spironolacton	9	3	C - 4 E - 3 F - 2	20	3	100 / 100	100 / 92,2	eindeutig			
Stearinsäure 50	6	1	C - 6	5	1	100 / 100	100 / 98,2	eindeutig			
Sulbutiamin	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Sulfacetamid	6	2	C - 3 E - 3	3	1	100 / 100	100 / 98,4	eindeutig			
Sulfadiazin	7	1	C - 7	6	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Sulfogaiacol-Hydrat	6	2	C - 3 W - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Sulpirid	3	2	F - 2 W - 1	3	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
SyrSpend <sup>®</sup> SF Alka	6	1	F - 6	3	1	100 / 100	100 / 97,9	Gruppe			
SyrSpend <sup>®</sup> SF pH4	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / 97,9	Gruppe			
SyrSpend <sup>®</sup> SF pH4 neo	6	1	F - 6	3	1	100 / 100	100 / 97,9	Gruppe			
Tacrolimus-Monohydrat	7	2	E - 3 F - 4	3	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Tadalafil	2	1	F - 2	1	1	100 / 100	98,0 / k.A.	eindeutig			
Tannin	6	2	C - 4 F - 2	3	2	100 / 100	100 / 97,8	eindeutig			
Taurin	9	1	E - 9	10	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Terbinafinhydrochlorid	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Testosteron	15	3	C - 3 E - 8 F - 4	21	2	100 / 100	100 / 99,5	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Testosteronpropionat	6	2	C - 2 E - 4	11	3	100 / 100	100 / 91,5	eindeutig			
Tetracain	9	3	C - 2 E - 3 F - 4	14	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Tetracainhydrochlorid	9	3	C - 3 E - 4 F - 2	20	3	100 / 100	100 / 99,8	eindeutig			
Tetracyclinhydrochlorid	9	3	C - 4 E - 4 F - 1	7	2	100 / 100	100 / 99,6	eindeutig			
Theacrin	2	1	F - 2	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Theophyllin	6	2	C - 5 W - 1	4	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Theophyllin- Ethylendiamin	2	1	F - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Theophyllin- Ethylendiamin-Hydrat	7	1	C - 7	5	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Thiaminchloridhydro- chlorid	10	3	C - 4 E - 5 F - 1	16	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Thioctsäure	3	1	F - 3	2	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Thiomersal	3	2	C - 2 F - 1	1	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Threonin	7	2	E - 6 F - 1	11	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Thymol	8	3	C - 5 E - 2 F - 1	9	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Thyroid	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Tobramycinsulfat	15	3	D - 1 E - 8 F - 6	4	2	100 / 100	100 / 97,0	eindeutig			
Tranexamsäure	11	3	D - 2 E - 4 F - 5	7	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Tretinoin	7	3	C - 2 E - 4 F - 1	19	3	100 / 100	100 / 95,1	eindeutig			
Triamcinolon	9	2	C - 2 F - 7	3	2	100 / 100	96,2 / 92,6	eindeutig			
Triamcinolonacetonid	12	3	C - 3 E - 7 F - 2	25	3	100 / 100	100 / 99,0	eindeutig			
Tribulus terrestris 40%	2	1	F - 2	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Triclosan	8	3	C - 2 E - 5 F - 1	20	3	100 / 100	100 / 99,9	eindeutig			
Trimethoprim	4	1	F - 4	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Trometamol	9	3	C - 6 E - 1 F - 2	8	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Tropicamid	6	2	E - 2 F - 4	8	3	100 / 100	100 / 99,2	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Tryptophan	7	2	E - 5 F - 2	10	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Tyrosin	9	2	E - 1 F - 8	7	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Tyrothricin	3	1	F - 3	2	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Ubidecarenon	12	3	C - 3 E - 6 F - 3	32	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Ursodesoxycholsäure	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Valin	7	2	E - 6 F - 1	14	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Valsartan	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Vancomycinhydrochlorid	11	3	D - 1 E - 8 F - 2	7	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Vanillin	6	2	C - 5 F - 1	5	1	100 / 100	100 / 99,6	eindeutig			
Wachs, gebleichtes	7	2	C - 5 F - 2	5	2	100 / 100	99,6 / 99,9	Gruppe			
Wachs, gelbes	6	3	B - 1 C - 3 W - 2	7	2	100 / 100	99,6 / 99,9	Gruppe			
Weinsäure	10	3	C - 6 E - 1 F - 3	6	2	100 / 100	100 / 99,8	eindeutig			
Weizenstärke	5	2	C - 3 W - 2	3	1	100 / 100	100 / 97,9	Gruppe			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Wollwachsalkohole	6	1	C - 6	2	1	100 / 100	100 / 98,3	eindeutig			
Xylitol	7	2	C - 5 F - 2	5	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Xylometazolinhydro- chlorid	7	2	C - 2 F - 5	5	1	100 / 100	100 / 99,4	eindeutig			
Xylose	6	2	C - 4 F - 2	9	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Yohimbinhydrochlorid	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Zinkacetat-Dihydrat	6	1	C - 6	3	1	100 / 100	100 / 99,1	eindeutig			
Zinkgluconat	8	2	C - 2 E - 6	18	3	100 / 100	100 / 99,8	eindeutig			
Zinkorotat-Dihydrat	4	2	E - 3 F - 1	2	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Zinkstearat	3	1	C - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Zinksulfat-Heptahydrat	3	1	E - 3	3	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			

Die nachfolgenden Substanzen sind derzeit von pharmazeutischen Herstellern nicht mehr zu beziehen. Deshalb ist aktuell keine Chargenpflege für diese Substanzen möglich.

Angaben durch HiperScan GmbH								Angaben durch Apothekenleiter			
Substanzname	Kalibrierung			Validierung				NIR Ergebnis	Beurteilung NIR		Freigabe
	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Cholinhydrogentartrat	7	1	E - 7	6	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Ethacridinlactat- Monohydrat	7	3	C - 3 E - 2 F - 2	5	2	100 / 100	100 / 98,8	eindeutig			
Mepivacainhydrochlorid	5	1	F - 5	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Oxalsäure	6	1	C - 6	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Paraffine, mikrokristalline	5	1	C - 5	2	1	100 / 100	99,6 / 99,9	Gruppe			
Prednisolon Hydrogensuc- cinat	3	2	E - 1 F - 2	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Tosylchloramid-Natrium	4	1	C - 4	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			

## Erklärung zum Tabellenkopf

Stichwort	
Herst.	Anzahl der in die Kalibrierung bzw. Validierung eingegangenen Hersteller.
Kalibrierchargen	Anzahl der in die Kalibrierung eingegangenen unabhängigen Chargen einer Substanz.
Char. je Herst.	Chargenanzahl je Hersteller. Den gängigsten Herstellern sind eindeutige Abkürzungen zugeordnet (siehe unten). Unter der Abkürzung <i>W</i> werden alle weiteren Hersteller zusammengefasst.
Validierchargen (unabh.)	Anzahl der zur Validierung vorgelegten unabhängigen Chargen einer Substanz.
Spezifität /% B / C	Erreichte Spezifität des Modells bezüglich der Spektren vom Typ B (Validierspektren) bzw. Typ C (Kundenspektren) in Prozent.
Erkennungsrate /% B / C	Erreichte Erkennungsrate des Modells bezüglich der Spektren vom Typ B (Validierspektren) bzw. Typ C (Kundenspektren) in Prozent.
NIR Ergebnis - eindeutig / Gruppe	Die Substanz lässt sich eindeutig zu allen anderen Substanzen in der Datenbank abgrenzen oder die Substanz lässt sich innerhalb einer Gruppe von Substanzen zu allen anderen Substanzen in der Datenbank abgrenzen. Zur Abgrenzung gegenüber gruppeninterner Substanzen sind zusätzliche Prüfungen erforderlich.
Beurteilung NIR - JA	Beurteilung des Apothekenleiters über den alleinigen Einsatz von NIR zur Identifikation der Substanz.
Beurteilung NIR - Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Beurteilung des Apothekenleiters über den Einsatz von NIR in Kombination mit weiteren Prüfungen zur Identifikation der Substanz.
Datum / Kürzel	Freigabe der Substanz zur Prüfung in Abhängigkeit der durch den Apotheker erfolgten Beurteilung der Validität.

## Abkürzungsverzeichnis der Herstellernamen

Abkürzung	Herstellername
A	apomix
B	Bombastus
C	Caelo
D	Audor
E	Euro OTC
F	Fagron
H	Hedinger
I	Ichthyol
L	Henry Lamotte
P	Infectopharm
W	Weitere Hersteller