

IdentModul-Version: 58-2.4-2022-02
Substanzklasse: APIs & excipients, liquid/semi-solid (other)

Die folgende Tabelle stellt ausgewählte Ergebnisse der Validierung dar.

Bei diesem Dokument handelt es sich um einen Entwurf. Es ist nicht zur Weitergabe geeignet.

| Angaben durch HiperScan GmbH | | | | | | | | | Angaben durch Apothekenleiter | | |
|--|-----------------------|-------|----------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|
| Substanzname | Kalibrierung | | | Validierung | | | | NIR Ergebnis eindeutig / Gruppe | JA | Beurteilung NIR Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Freigabe Datum/ Kürzel |
| | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | | | | |
| Abitima [®] clinic body cream | 4 | 1 | W - 4 | 3 | 1 | 100 / 100 | 95.3 / 95.7 | Gruppe | | | |
| Abitima [®] clinic face cream | 3 | 1 | W - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 95.3 / 95.7 | Gruppe | | | |
| Alfason Basis Cresa [®] | 5 | 2 | W - 5 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 98.6 | eindeutig | | | |
| Alfason [®] Repair | 5 | 3 | W - 5 | 1 | 1 | 100 / 100 | 55.0 / n/a | eindeutig | | | |
| ALLERGIKA [®] – Eyelid cream MED | 2 | 1 | W - 2 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| ALLERGIKA [®] – Face cream MED | 2 | 1 | W - 2 | 1 | 1 | 100 / 100 | 95.3 / 95.7 | Gruppe | | | |
| ALLERGIKA [®] – Nachtkerzenöl Creme 20% | 3 | 1 | W - 3 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | Gruppe | | | |
| ALLERGIKA [®] -Lipolotio urea 5% F | 4 | 1 | W - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Aloe Vera gel, 1:1 | 4 | 1 | C - 4 | 7 | 1 | 100 / 100 | 99.9 / 97.4 | Gruppe | | | |
| Aloe vera gel, 10x concentrated | 4 | 1 | C - 4 | 4 | 1 | 100 / 100 | 99.9 / 97.4 | Gruppe | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|---|-----------------------|-------|----------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| alpha-bisabolol (racemic) at least 85% | 1 | 1 | C - 1 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Amciderm [®] Base cream | 2 | 1 | W - 2 | 2 | 1 | 100 / 100 | 86.4 / 96.9 | Gruppe | | | |
| Angelica root oil | 5 | 1 | W - 5 | 2 | 1 | 100 / 100 | 80.0 / n/a | eindeutig | | | |
| Anise oil, organic | 2 | 1 | W - 2 | 3 | 1 | 100 / 100 | 83.1 / 87.8 | eindeutig | | | |
| Argan oil | 2 | 1 | C - 2 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Asche Basis [®] cream | 3 | 1 | W - 3 | 3 | 1 | 100 / 100 | 95.3 / 95.7 | Gruppe | | | |
| Asche Basis [®] fat ointment | 4 | 1 | W - 4 | 0 | 0 | 100 / 100 | 100 / 98.5 | Gruppe | | | |
| Asche Basis [®] lotion | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 95.3 / 95.7 | Gruppe | | | |
| Asche Basis [®] ointment | 1 | 1 | W - 1 | 3 | 1 | 100 / 100 | 97.9 / 92.5 | Gruppe | | | |
| Balm Bio Nature | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Banana aroma | 3 | 1 | C - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Base cream Taoasis | 3 | 1 | W - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 95.3 / 95.7 | Gruppe | | | |
| Basil oil | 2 | 1 | W - 2 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Benzoin siam oil 20% | 5 | 1 | W - 5 | 1 | 1 | 100 / 100 | 83.8 / n/a | eindeutig | | | |
| Bepanthen [®] Wund- und Heilsalbe | 4 | 1 | W - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Bergamot oil | 2 | 2 | B - 1 W - 1 | 2 | 2 | 100 / 100 | 100 / 83.3 | eindeutig | | | |
| Blood orange oil | 2 | 2 | W - 2 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | Gruppe | | | |
| Cajeput (essentiel oil) | 4 | 2 | W - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 98.7 | Gruppe | | | |
| Camphor oil | 2 | 1 | W - 2 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Cardamom oil | 2 | 1 | W - 2 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|--|-----------------------|-------|-------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Carrot seed oil | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Cedar wood oil | 3 | 2 | W - 3 | 3 | 1 | 100 / 100 | 66.7 / 100 | eindeutig | | | |
| Chamomile (essential oil) | 4 | 2 | W - 4 | 2 | 2 | 100 / 100 | 74.4 / n/a | eindeutig | | | |
| Cinnamon bark oil, Ceylon | 4 | 2 | W - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Citric oil | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 2 | 100 / 100 | 91.5 / 98.9 | Gruppe | | | |
| Citronella oil | 4 | 2 | W - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Citus oil | 4 | 2 | W - 4 | 2 | 2 | 100 / 100 | 98.6 / 100 | Gruppe | | | |
| Clary sage oil | 3 | 2 | W - 3 | 3 | 1 | 100 / 100 | 98.6 / 100 | Gruppe | | | |
| Clove oil | 4 | 3 | B - 1 C - 1 W - 2 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Common wormwood oil | 2 | 1 | W - 2 | 2 | 2 | 100 / 100 | 22.0 / n/a | eindeutig | | | |
| Contramarum aroma | 3 | 1 | C - 3 | 4 | 1 | 100 / 100 | 97.6 / 92.0 | eindeutig | | | |
| Coriander oil | 4 | 1 | W - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | Gruppe | | | |
| Cottonwood ointment | 6 | 1 | C - 6 | 6 | 1 | 100 / 100 | 100 / 98.5 | Gruppe | | | |
| Cumin oil | 2 | 1 | W - 2 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Cypress oil | 4 | 2 | W - 4 | 3 | 2 | 100 / 100 | 92.5 / 95.8 | eindeutig | | | |
| Dermatest base ointment | 4 | 1 | W - 4 | 4 | 1 | 100 / 100 | 95.3 / 95.7 | Gruppe | | | |
| Dermatop [®] base cream | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 95.3 / 95.7 | Gruppe | | | |
| Dermatop [®] base ointment | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 48.7 | eindeutig | | | |
| Dermifant [®] kids cream | 4 | 1 | W - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | Gruppe | | | |
| Deumavan [®] protection ointment neutral | 2 | 1 | W - 2 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 98.5 | Gruppe | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|--|-----------------------|-------|----------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Dexeryl [®] | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Dichloroacetic acid | 3 | 1 | W - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 25.0 / n/a | eindeutig | | | |
| Dimeticone ointment 10% SR | 3 | 1 | A - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| DMS [®] base cream classic | 4 | 1 | W - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 95.3 / 95.7 | Gruppe | | | |
| DMS [®] base cream high classic | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 95.3 / 95.7 | Gruppe | | | |
| DMS [®] base cream high classic plus | 2 | 1 | W - 2 | 1 | 1 | 100 / 100 | 95.3 / 95.7 | Gruppe | | | |
| Dwarf pine oil | 4 | 1 | W - 4 | 3 | 2 | 100 / 100 | 85.8 / n/a | eindeutig | | | |
| Ethanol 70% pure / dena- tured | 4 | 3 | A - 2 W - 2 | 3 | 2 | 100 / 100 | 100 / 97.4 | eindeutig | | | |
| Eucalyptus oil | 4 | 2 | W - 4 | 4 | 2 | 100 / 100 | 100 / 98.7 | Gruppe | | | |
| Eucerinum O/W basis | 2 | 1 | W - 2 | 1 | 1 | 100 / 100 | 95.3 / 95.7 | Gruppe | | | |
| Eucerinum W/O basis | 3 | 1 | W - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 95.3 / 95.7 | Gruppe | | | |
| Excipial [®] almond oil oint- ment | 5 | 2 | W - 5 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.1 | eindeutig | | | |
| Excipial [®] hydro cream | 4 | 2 | W - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 95.3 / 95.7 | Gruppe | | | |
| Excipial [®] lipo cream | 6 | 2 | W - 6 | 0 | 0 | 100 / 100 | 95.3 / 95.7 | Gruppe | | | |
| Excipial [®] U Hydrolotio | 5 | 2 | W - 5 | 2 | 1 | 100 / 100 | 86.4 / 96.9 | Gruppe | | | |
| Excipial [®] U Lipolotio | 5 | 3 | W - 5 | 2 | 2 | 100 / 100 | 95.3 / 95.7 | Gruppe | | | |
| Excipial [®] U10 Lipolotio | 3 | 1 | W - 3 | 3 | 2 | 100 / 100 | 95.3 / 95.7 | Gruppe | | | |
| Fabitol [®] base cream | 4 | 1 | W - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 95.3 / 95.7 | Gruppe | | | |
| Fenistil [®] Gel | 3 | 2 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|--|-----------------------|-------|----------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Fennel oil | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 93.8 / n/a | eindeutig | | | |
| Frankincense oil | 4 | 1 | W - 4 | 4 | 2 | 100 / 100 | 72.4 / 61.9 | Gruppe | | | |
| Ginger oil | 4 | 2 | W - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Grapefruit oil, organic | 3 | 2 | W - 3 | 3 | 3 | 100 / 100 | 100 / 100 | Gruppe | | | |
| Hans Karrer Hydrocream MicroSilver | 3 | 1 | W - 3 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.2 | Gruppe | | | |
| Hans Karrer Lipocream MicroSilver | 4 | 1 | W - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 95.3 / 95.7 | Gruppe | | | |
| Hans Karrer Lipolotion MicroSilver | 3 | 1 | W - 3 | 3 | 1 | 100 / 100 | 95.3 / 95.7 | Gruppe | | | |
| Hyssop oil | 4 | 2 | W - 4 | 2 | 2 | 100 / 100 | 98.6 / 100 | Gruppe | | | |
| Immortelle oil | 4 | 2 | W - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Juniper oil | 3 | 1 | W - 3 | 3 | 2 | 100 / 100 | 63.3 / n/a | eindeutig | | | |
| La Roche-Posay Cold Cream Naturel | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| La Roche-Posay Toleriane | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Lavender oil | 4 | 2 | W - 4 | 4 | 2 | 100 / 100 | 98.6 / 100 | Gruppe | | | |
| Lemon grass oil | 5 | 2 | B - 4 W - 1 | 3 | 3 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Lime oil | 4 | 2 | W - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 91.5 / 98.9 | Gruppe | | | |
| Linola [®] body milk | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 95.3 / 95.7 | Gruppe | | | |
| Lipoderm [®] lotion | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 95.3 / 95.7 | Gruppe | | | |
| Lygal [®] head ointment N 3% | 2 | 1 | W - 2 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Lygal [®] ointment base | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 2 | 100 / 100 | 100 / 97.5 | eindeutig | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|---|-----------------------|-------|----------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Mandarin oil, green | 2 | 1 | W - 2 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Manuka oil | 4 | 1 | W - 4 | 2 | 2 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Marjoram oil | 5 | 2 | C - 2 W - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 97.1 | eindeutig | | | |
| Marjoram ointment | 5 | 2 | C - 4 L - 1 | 7 | 2 | 100 / 100 | 100 / 98.5 | Gruppe | | | |
| Matricaria oil, morrocan | 3 | 1 | W - 3 | 3 | 1 | 100 / 100 | 90.0 / n/a | eindeutig | | | |
| Matricaria oil, roman | 4 | 1 | W - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 80.0 / n/a | eindeutig | | | |
| Melissa oil | 4 | 2 | W - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Melissa oil 30% | 2 | 1 | W - 2 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Myrrh oil | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 65.8 / n/a | eindeutig | | | |
| Myrtle oil | 3 | 2 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 98.6 / 100 | Gruppe | | | |
| Neribas [®] cream | 1 | 1 | W - 1 | 3 | 2 | 100 / 100 | 95.3 / 95.7 | Gruppe | | | |
| Neribas [®] fat ointment | 3 | 1 | W - 3 | 3 | 2 | 100 / 100 | 100 / 98.5 | Gruppe | | | |
| Neribas [®] ointment | 3 | 3 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 97.9 / 92.5 | Gruppe | | | |
| Neroli oil | 4 | 2 | W - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 33.3 / n/a | eindeutig | | | |
| Neuroderm [®] care lotion | 3 | 1 | P - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 95.3 / 95.7 | Gruppe | | | |
| Neuroderm [®] moisturising cream | 3 | 1 | P - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 95.3 / 95.7 | Gruppe | | | |
| Neuroderm [®] moisturising cream lipo | 3 | 1 | P - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Niaouli oil | 5 | 3 | C - 1 W - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 98.7 | Gruppe | | | |
| Nicotine | 3 | 1 | W - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|--------------------------------------|-----------------------|-------|----------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Nourivan™ Antiox | 3 | 1 | F - 3 | 0 | 0 | 100 / 100 | 86.4 / 96.9 | Gruppe | | | |
| Orange aroma | 6 | 2 | C - 4 F - 2 | 6 | 1 | 100 / 100 | 100 / 98.7 | eindeutig | | | |
| Orange oil | 3 | 2 | W - 3 | 6 | 2 | 100 / 100 | 100 / 100 | Gruppe | | | |
| Oregano oil | 5 | 2 | W - 5 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Palmarosa oil, organic | 3 | 1 | W - 3 | 3 | 2 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Panthenol ointment Licht- enstein | 3 | 2 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Patchouli oil | 3 | 2 | C - 1 W - 2 | 3 | 2 | 100 / 100 | 46.3 / n/a | eindeutig | | | |
| Peppermint oil | 4 | 2 | W - 4 | 5 | 2 | 100 / 100 | 95.0 / 96.5 | eindeutig | | | |
| Perfume oil vanilla | 3 | 1 | C - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Petitgrain oil | 3 | 2 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 98.6 / 100 | Gruppe | | | |
| Pine silvestris oil | 2 | 2 | W - 2 | 3 | 2 | 100 / 100 | 72.4 / 61.9 | Gruppe | | | |
| Protegin® XN | 3 | 1 | C - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 98.5 | Gruppe | | | |
| Raspberry aroma | 4 | 1 | C - 4 | 4 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.7 | eindeutig | | | |
| Ravensara oil | 2 | 1 | W - 2 | 3 | 2 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Retterspitz external | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 99.9 / 97.4 | Gruppe | | | |
| Rose-geranium oil, organic | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 2 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Rosemary camphor oil | 4 | 1 | W - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Rosemary oil | 4 | 1 | W - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 98.7 | Gruppe | | | |
| Rosewood oil | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 2 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Sage oil | 3 | 1 | W - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|--|-----------------------|-------|----------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Salicylic white paraffin 10% | 3 | 1 | B - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Salmon oil | 2 | 1 | C - 2 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Sandalwood oil | 3 | 2 | W - 3 | 3 | 2 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Savory herb | 2 | 1 | W - 2 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Sebexol [®] basic pH 5 for- mula basis | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.2 | Gruppe | | | |
| Sebexol [®] cream lotion pH 5 | 5 | 1 | W - 5 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.2 | Gruppe | | | |
| Siam benzoin | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Silver fir oil | 4 | 2 | W - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 72.4 / 61.9 | Gruppe | | | |
| Solutio Cordes [®] | 3 | 1 | I - 3 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Spearmint oil | 3 | 1 | W - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Spruce needle oil | 3 | 1 | W - 3 | 4 | 2 | 100 / 100 | 72.4 / 61.9 | Gruppe | | | |
| Stomahesive [®] adhesive paste | 3 | 1 | W - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Strawberry aroma | 3 | 1 | C - 3 | 4 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.1 | eindeutig | | | |
| Swiss pine oil | 4 | 1 | W - 4 | 2 | 2 | 100 / 100 | 50.0 / n/a | eindeutig | | | |
| SyrSpend [®] SF pH4 cherry aroma | 2 | 1 | F - 2 | 2 | 1 | 100 / 100 | 99.9 / 97.4 | Gruppe | | | |
| SyrSpend [®] SF pH4 aroma free | 3 | 1 | F - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 99.9 / 97.4 | Gruppe | | | |
| Tea tree oil | 3 | 1 | W - 3 | 3 | 2 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Thuja oil | 2 | 1 | W - 2 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Thyme oil, red | 6 | 1 | W - 6 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 93.1 | eindeutig | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|---|-----------------------|-------|----------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Thyme oil, white | 3 | 2 | W - 3 | 3 | 2 | 100 / 100 | 100 / n/a | Gruppe | | | |
| Vetiver bourbon oil | 4 | 1 | W - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Wart ointment InfectoPharm® (NRF 11.31) | 3 | 1 | P - 3 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Water | 7 | 2 | C - 6 H - 1 | 36 | 1 | 100 / 100 | 99.9 / 97.4 | Gruppe | | | |
| Wax ointment (stabilised) | 5 | 1 | C - 5 | 9 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.5 | eindeutig | | | |
| White paraffin oil | 3 | 1 | C - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Wintergreen oil | 2 | 1 | W - 2 | 2 | 2 | 100 / 100 | 99.4 / n/a | eindeutig | | | |
| Wofacutan wash lotion | 3 | 1 | W - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.2 | Gruppe | | | |
| Yarrow oil | 2 | 2 | W - 2 | 3 | 2 | 100 / 100 | 89.2 / n/a | eindeutig | | | |
| Ylang-ylang oil | 4 | 2 | W - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 42.5 / n/a | eindeutig | | | |

Erklärung zum Tabellenkopf

| Stichwort | |
|---|--|
| Hrst. | Anzahl der in die Kalibrierung bzw. Validierung eingegangenen Hersteller. |
| Kalibrierchargen | Anzahl der in die Kalibrierung eingegangenen unabhängigen Chargen einer Substanz. |
| Char. je Hrst. | Chargenanzahl je Hersteller. Den gängigsten Herstellern sind eindeutige Abkürzungen zugeordnet (siehe unten). Unter der Abkürzung <i>W</i> werden alle weiteren Hersteller zusammengefasst. |
| Validierchargen (unabh.) | Anzahl der zur Validierung vorgelegten unabhängigen Chargen einer Substanz. |
| Spezifität /% B / C | Erreichte Spezifität des Modells bezüglich der Spektren vom Typ B (Validierspektren) bzw. Typ C (Kundenspektren) in Prozent. |
| Erkennungsrate /% B / C | Erreichte Erkennungsrate des Modells bezüglich der Spektren vom Typ B (Validierspektren) bzw. Typ C (Kundenspektren) in Prozent. |
| NIR Ergebnis - eindeutig / Gruppe | Die Substanz lässt sich eindeutig zu allen anderen Substanzen in der Datenbank abgrenzen oder die Substanz lässt sich innerhalb einer Gruppe von Substanzen zu allen anderen Substanzen in der Datenbank abgrenzen. Zur Abgrenzung gegenüber gruppeninterner Substanzen sind zusätzliche Prüfungen erforderlich. |
| Beurteilung NIR - JA | Beurteilung des Apothekenleiters über den alleinigen Einsatz von NIR zur Identifikation der Substanz. |
| Beurteilung NIR - Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Beurteilung des Apothekenleiters über den Einsatz von NIR in Kombination mit weiteren Prüfungen zur Identifikation der Substanz. |
| Datum / Kürzel | Freigabe der Substanz zur Prüfung in Abhängigkeit der durch den Apotheker erfolgten Beurteilung der Validität. |

Abkürzungsverzeichnis der Herstellernamen

| Abkürzung | Herstellername |
|-----------|--------------------|
| A | apomix |
| B | Bombastus |
| C | Caelo |
| D | Audor |
| E | Euro OTC |
| F | Fagron |
| H | Hedinger |
| I | Ichthyol |
| L | Henry Lamotte |
| P | Infectopharm |
| W | Weitere Hersteller |