

IdentModul-Version: 57-2.4-2022-04
Substanzklasse: APIs & excipients, liquid/semi-solid (with analysis certificate)

Die folgende Tabelle stellt ausgewählte Ergebnisse der Validierung dar.

Bei diesem Dokument handelt es sich um einen Entwurf. Es ist nicht zur Weitergabe geeignet.

| Angaben durch HiperScan GmbH | | | | | | | | | Angaben durch Apothekenleiter | | |
|---|-----------------------|-------|----------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| Substanzname | Kalibrierung | | | Validierung | | | | NIR Ergebnis | JA | Beurteilung NIR | Freigabe |
| | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | | | | |
| (s)-Lactic acid | 5 | 1 | C - 5 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.2 | eindeutig | | | |
| 1,3-butanediol | 2 | 1 | F - 2 | 2 | 1 | 100 / 100 | 92.5 / n/a | eindeutig | | | |
| 2-ethylhexyl laurate | 6 | 2 | B - 1 C - 5 | 3 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.4 | eindeutig | | | |
| Abwaschbare Salben- grundlage (NRF S.31) | 5 | 1 | C - 5 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Acetic acid 30% | 3 | 1 | C - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 94.8 | eindeutig | | | |
| Acetic acid 99% | 5 | 2 | C - 4 H - 1 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.7 | eindeutig | | | |
| Acetone | 4 | 2 | H - 3 W - 1 | 3 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.4 | eindeutig | | | |
| Acorus oil | 3 | 1 | C - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| All-rac-alpha-tocopheryl - acetate | 6 | 2 | C - 2 E - 4 | 12 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | eindeutig | | | |
| all-rac- α -Tocopherol | 3 | 1 | F - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.4 | Gruppe | | | |
| Almond oil, refined | 6 | 2 | C - 3 E - 3 | 19 | 3 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|--|-----------------------|-------|--|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Aluminium acetotartrate solution | 6 | 2 | C - 4 H - 2 | 3 | 2 | 100 / 100 | 100.0 / 99.0 | Gruppe | | | |
| Angelica root oil | 4 | 1 | C - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 86.3 / n/a | eindeutig | | | |
| Anionic hydrophilic cream DAB | 27 | 1 | C - 27 | 155 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.4 | Gruppe | | | |
| Anionic hydrophilic cream SR (NRF p.27) | 18 | 3 | A - 2 B - 2 C - 14 | 30 | 3 | 100 / 100 | 100 / 99.4 | Gruppe | | | |
| Anionic hydrophilic cream with propylene glycol | 14 | 1 | C - 14 | 51 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.4 | Gruppe | | | |
| Anionic hydrophilic cream without preservatives | 3 | 1 | A - 3 | 5 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.4 | Gruppe | | | |
| Anise oil | 4 | 1 | C - 4 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.7 | Gruppe | | | |
| Apricot kernel oil, refined | 7 | 1 | C - 7 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Aqueous salicylic acid 50% (non-ionic, hydrophilic cream SR) | 4 | 1 | A - 4 | 4 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.5 | eindeutig | | | |
| Avocado oil, refined | 5 | 2 | C - 3 E - 2 | 6 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Base cream DAC | 32 | 5 | B - 2 C - 17 E - 9 F - 2 L - 2 | 320 | 4 | 100 / 100 | 100.0 / 92.6 | eindeutig | | | |
| Base cream, diluted | 7 | 1 | C - 7 | 19 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.4 | Gruppe | | | |
| Base cream, hydrophobic DAC | 14 | 3 | C - 10 F - 2 W - 2 | 45 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.4 | Gruppe | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|---|-----------------------|-------|----------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Basis Cordes [®] RK | 6 | 1 | I - 6 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.4 | eindeutig | | | |
| Benzalkonium chloride so- lution 50% | 4 | 2 | C - 3 E - 1 | 4 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.8 | eindeutig | | | |
| Benzyl alcohol | 5 | 1 | C - 5 | 5 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Benzyl benzoate | 5 | 1 | C - 5 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 98.4 | eindeutig | | | |
| Benzyl nicotinate | 5 | 1 | C - 5 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.1 | eindeutig | | | |
| Bergamot oil | 4 | 1 | C - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Bitter orange oil | 4 | 1 | C - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.0 | Gruppe | | | |
| Bitter-fennel fruit oil | 6 | 2 | B - 3 C - 3 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Borage oil, refined, sta- bilised | 6 | 1 | C - 6 | 4 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Cajeput (essentiel oil) | 2 | 1 | C - 2 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 95.2 | eindeutig | | | |
| Camphor oil 20% | 3 | 1 | C - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Camphor ointment | 3 | 1 | C - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Camphor spirit | 6 | 2 | C - 4 E - 2 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 98.6 | eindeutig | | | |
| Caraway oil | 3 | 2 | C - 2 F - 1 | 4 | 2 | 100 / 100 | 100 / 98.6 | eindeutig | | | |
| Castor oil, refined | 5 | 1 | C - 5 | 11 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.9 | Gruppe | | | |
| Castor oil, virgin | 7 | 2 | C - 3 E - 4 | 18 | 3 | 100 / 100 | 100 / 99.9 | Gruppe | | | |
| Cedar leaf oil | 2 | 1 | C - 2 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Cedar wood oil | 6 | 1 | C - 6 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Cetiol [®] HE | 4 | 1 | C - 4 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig Gruppe / | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|---------------------------------------|-----------------------|-------|-------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Cherry syrup (conserved) | 3 | 1 | C - 3 | 3 | 1 | 100 / 100 | 99.7 / 99.9 | Gruppe | | | |
| Chest elixir | 4 | 1 | C - 4 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Chlorhexidine digluconate solution | 10 | 3 | C - 3 E - 5 F - 2 | 18 | 2 | 100 / 100 | 100.0 / 99.0 | Gruppe | | | |
| Cineole | 3 | 1 | C - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Cinnamon bark oil, artifi- cial | 2 | 1 | C - 2 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Cinnamon bark oil, Ceylon | 4 | 1 | C - 4 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 97.0 | eindeutig | | | |
| Citric oil | 5 | 3 | C - 2 E - 1 F - 2 | 6 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.0 | Gruppe | | | |
| Citronella oil | 5 | 1 | C - 5 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.3 | eindeutig | | | |
| Clary sage oil | 2 | 1 | C - 2 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 98.6 | Gruppe | | | |
| Clotrimazole 10% Cordes® RK | 4 | 1 | I - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.4 | eindeutig | | | |
| Clove oil | 6 | 2 | C - 2 E - 4 | 7 | 3 | 100 / 100 | 100 / 99.2 | eindeutig | | | |
| Coal tar spirit SR | 4 | 2 | A - 2 F - 2 | 2 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.7 | eindeutig | | | |
| Codliver oil (type A) | 6 | 3 | C - 3 F - 2 L - 1 | 5 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Collodion 4% | 5 | 1 | C - 5 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Condurango wine | 3 | 1 | C - 3 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|-----------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Cooling cream DAB | 17 | 4 | B - 2 C - 11 F - 2 L - 2 | 120 | 4 | 100 / 100 | 99.2 / 98.4 | Gruppe | | | |
| Cooling ointment DAB 6 | 7 | 1 | C - 7 | 6 | 1 | 100 / 100 | 99.2 / 98.4 | Gruppe | | | |
| Cordes [®] base solution | 2 | 1 | I - 2 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Coriander oil | 4 | 1 | C - 4 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.4 | eindeutig | | | |
| Corn oil, refined | 5 | 1 | C - 5 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Cypress oil | 2 | 1 | C - 2 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 97.9 | Gruppe | | | |
| Decyl oleate | 4 | 2 | C - 3 E - 1 | 4 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Dexpanthenol | 10 | 3 | C - 6 E - 2 F - 2 | 16 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.9 | eindeutig | | | |
| Dexpanthenol concentrate 50% | 8 | 1 | C - 8 | 15 | 1 | 100 / 100 | 100 / 98.9 | eindeutig | | | |
| Dextrorotary lactic acid 20% | 5 | 1 | C - 5 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 96.6 | eindeutig | | | |
| Dimethyl sulfoxide | 9 | 3 | C - 2 E - 6 F - 1 | 25 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.8 | eindeutig | | | |
| Dimeticone 100 | 3 | 1 | C - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | Gruppe | | | |
| Dimeticone 1000 | 3 | 2 | C - 2 F - 1 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | Gruppe | | | |
| Dimeticone 350 | 5 | 3 | C - 1 E - 2 F - 2 | 3 | 2 | 100 / 100 | 100 / 100 | Gruppe | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|---|-----------------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Dwarf pine oil | 9 | 3 | C - 5 E - 2 F - 2 | 9 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.4 | eindeutig | | | |
| Emulsifying hydrophobic base gel DAC | 12 | 1 | C - 12 | 11 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Ethanol 90% | 6 | 2 | A - 2 C - 4 | 13 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.9 | eindeutig | | | |
| Ethanol 96% | 4 | 3 | C - 2 W - 2 | 2 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.2 | eindeutig | | | |
| Ether | 4 | 2 | H - 2 W - 2 | 3 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | eindeutig | | | |
| Ethyl acetate | 4 | 1 | C - 4 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Eucalyptus oil | 13 | 4 | B - 2 C - 7 E - 2 F - 2 | 14 | 3 | 100 / 100 | 100 / 99.4 | Gruppe | | | |
| Eucerin [®] cum Aqua | 22 | 1 | C - 22 | 90 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.0 | Gruppe | | | |
| Eugenol | 5 | 2 | C - 4 F - 1 | 3 | 2 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Evening primrose oil, re- fined | 7 | 2 | C - 4 E - 3 | 17 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Eye ointment, emulsifying DAC | 5 | 1 | A - 5 | 4 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Eye paraffin | 4 | 1 | C - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Fennel honey (conserved) | 5 | 1 | C - 5 | 2 | 1 | 100 / 100 | 99.7 / 99.9 | Gruppe | | | |
| Flaxseed oil, native | 6 | 2 | B - 4 C - 2 | 9 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|---|-----------------------|-------|-------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Fortified wine | 5 | 1 | C - 5 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Gel basis Audor [®] | 6 | 2 | D - 4 E - 2 | 5 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Gel Cordes [®] | 5 | 1 | I - 5 | 3 | 1 | 100 / 100 | 94.9 / 100 | eindeutig | | | |
| Geranium oil, genuine | 5 | 1 | C - 5 | 4 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Glucose syrup | 3 | 1 | F - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Glycerine ointment (con- served) | 5 | 1 | C - 5 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 97.2 | eindeutig | | | |
| Glycerol | 6 | 1 | C - 6 | 6 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.9 | eindeutig | | | |
| Glycerol 85% | 10 | 3 | C - 4 E - 5 F - 1 | 35 | 3 | 100 / 100 | 100 / 99.8 | eindeutig | | | |
| Glycolic acid 70% | 4 | 1 | E - 4 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 98.2 | eindeutig | | | |
| Grape seed oil, refined | 6 | 1 | C - 6 | 5 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Grapefruit oil | 4 | 1 | C - 4 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.0 | Gruppe | | | |
| Guaiazulene 25%, water- soluble | 5 | 1 | C - 5 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 98.7 | eindeutig | | | |
| Honey | 5 | 1 | C - 5 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | Gruppe | | | |
| Hydrated liniment SR/DAC (NRF p.40) | 10 | 3 | A - 3 C - 5 W - 2 | 10 | 3 | 100 / 100 | 99.8 / 97.0 | Gruppe | | | |
| Hydrophilic base emulsion (NRF p.25) | 17 | 1 | C - 17 | 29 | 1 | 100 / 100 | 99.8 / 96.4 | eindeutig | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|--|-----------------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Hydrophilic cream, non- ionic SR (NRF p.26) | 10 | 4 | A - 1 B - 2 C - 5 F - 2 | 29 | 3 | 100 / 100 | 100 / 99.4 | Gruppe | | | |
| Hydrophilic cream, non- ionic without preservatives SR | 6 | 1 | A - 6 | 4 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.4 | Gruppe | | | |
| Hydrophilic ointment DAB | 7 | 2 | C - 5 F - 2 | 33 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Hydrophobic base gel DAC | 4 | 1 | C - 4 | 4 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Hydroxyethyl salicylate | 5 | 1 | C - 5 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Ipecacuanha syrup (NRF 19.1) | 5 | 2 | A - 3 F - 2 | 3 | 2 | 100 / 100 | 99.7 / 99.9 | Gruppe | | | |
| Isopropyl alcohol | 6 | 3 | A - 1 C - 3 H - 2 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.4 | eindeutig | | | |
| Isopropyl alcohol 70% | 12 | 1 | C - 12 | 25 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.7 | eindeutig | | | |
| Isopropyl myristate | 6 | 2 | C - 3 E - 3 | 5 | 2 | 100 / 100 | 100 / 98.8 | eindeutig | | | |
| Isopropyl palmitate | 6 | 2 | B - 3 C - 3 | 4 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.8 | eindeutig | | | |
| Jojoba Oil, native | 6 | 3 | C - 2 E - 2 L - 2 | 5 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Juniper oil | 5 | 1 | C - 5 | 2 | 1 | 100 / 100 | 96.0 / 93.8 | eindeutig | | | |
| Juniper wood oil | 4 | 1 | C - 4 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 97.9 | Gruppe | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|--|-----------------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Lanette [®] ointment (con- served) | 13 | 1 | C - 13 | 19 | 1 | 100 / 100 | 99.9 / 89.6 | eindeutig | | | |
| Lanolin DAB | 12 | 4 | B - 2 C - 7 F - 2 L - 1 | 32 | 3 | 100 / 100 | 100 / 96.8 | eindeutig | | | |
| Laurel oil | 6 | 1 | C - 6 | 5 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Lauromacrogol 400 | 9 | 3 | C - 3 E - 3 F - 3 | 12 | 2 | 100 / 100 | 100 / 91.8 | Gruppe | | | |
| Lavender oil | 13 | 3 | C - 5 E - 6 F - 2 | 13 | 3 | 100 / 100 | 100 / 98.6 | Gruppe | | | |
| Lipo Lotio Cordes [®] | 2 | 1 | I - 2 | 1 | 1 | 100 / 100 | 0.0 / n/a | eindeutig | | | |
| Liquorice juice purified, di- luted | 4 | 1 | C - 4 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Lotio Cordes [®] | 5 | 1 | I - 5 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Macrogol 20 glycerol monostearate type II | 6 | 2 | C - 5 F - 1 | 6 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.5 | Gruppe | | | |
| Macrogol 4 lauryl ether | 5 | 1 | C - 5 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 91.8 | Gruppe | | | |
| Macrogol 8 stearate type I | 7 | 1 | C - 7 | 3 | 1 | 100 / 100 | 98.2 / 97.4 | eindeutig | | | |
| Macrogol ointment | 9 | 1 | C - 9 | 11 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Macrogol-2-laurylether | 2 | 1 | C - 2 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Macrogolglycerol hydro- xystearate 40 | 5 | 2 | C - 2 F - 3 | 3 | 2 | 100 / 100 | 100 / 91.8 | Gruppe | | | |
| Macrogolglycerol rici- noleate | 4 | 2 | C - 2 F - 2 | 4 | 2 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|--|-----------------------|-------|-------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Macrogols 300 | 8 | 1 | C - 8 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.4 | eindeutig | | | |
| Macrogols 400 | 6 | 2 | C - 3 E - 3 | 18 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.4 | eindeutig | | | |
| Mandarin oil | 2 | 1 | C - 2 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Marshmallow syrup (con- served) | 7 | 1 | C - 7 | 3 | 1 | 100 / 100 | 99.7 / 99.9 | Gruppe | | | |
| Matricaria oil, rich in (-)- alpha-bisabolol | 5 | 1 | C - 5 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Melissa oil | 4 | 1 | C - 4 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.3 | eindeutig | | | |
| Methyl salicylate | 4 | 2 | C - 2 F - 2 | 3 | 2 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Metronidazole 25% in white petrolatum | 4 | 1 | C - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Mint oil | 3 | 1 | C - 3 | 4 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.1 | Gruppe | | | |
| Myrtle oil | 4 | 1 | C - 4 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Non-ionic hydrophil oint- ment | 17 | 2 | B - 2 C - 15 | 28 | 2 | 100 / 100 | 99.0 / 98.2 | eindeutig | | | |
| Non-ionic hydrous liniment SR/DAC (NRF P. 39) | 9 | 2 | B - 2 C - 7 | 38 | 3 | 100 / 100 | 99.8 / 97.0 | Gruppe | | | |
| Octyldodecanol | 7 | 1 | C - 7 | 4 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.7 | eindeutig | | | |
| Oleic acid | 3 | 1 | C - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Oleyl oleate (stabilised) | 4 | 1 | C - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Olive oil, native | 8 | 3 | B - 2 C - 4 E - 2 | 23 | 3 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Omega-3-fish oil | 5 | 1 | L - 5 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig Gruppe / | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|--|-----------------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Oral suspension base | 6 | 1 | C - 6 | 5 | 1 | 100 / 100 | 100.0 / 99.0 | Gruppe | | | |
| Oregano oil | 5 | 1 | C - 5 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Paraffin, light liquid | 6 | 3 | C - 2 E - 3 F - 1 | 12 | 3 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Paraffin, liquid | 6 | 3 | C - 2 E - 3 F - 1 | 20 | 3 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Paraffin, white | 13 | 4 | B - 2 C - 7 E - 2 F - 2 | 21 | 3 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Paraffin, yellow | 6 | 2 | C - 3 E - 3 | 11 | 3 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Pasta Cordes® | 6 | 1 | I - 6 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 97.9 | eindeutig | | | |
| Peanut oil, refined | 6 | 1 | C - 6 | 8 | 3 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Peppermint oil | 8 | 3 | B - 1 C - 3 E - 4 | 7 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.1 | Gruppe | | | |
| Permethrin 25% solution | 6 | 1 | P - 6 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.9 | eindeutig | | | |
| Petroleum ether DAB | 5 | 2 | C - 3 W - 2 | 3 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.8 | eindeutig | | | |
| Petroleum oil, not for in- ternal use | 4 | 1 | C - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Phenoxyethanol | 3 | 2 | D - 2 E - 1 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Phytomenadione | 3 | 1 | F - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|---------------------------------------|-----------------------|-------|---|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Pine silvestris oil | 4 | 2 | C - 3 F - 1 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.0 | eindeutig | | | |
| Pine tar | 3 | 1 | C - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Polyhexanide solution 20% | 5 | 1 | F - 5 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 98.1 | eindeutig | | | |
| Polysorbate 20 | 6 | 1 | C - 6 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.5 | Gruppe | | | |
| Polysorbate 60 | 8 | 1 | C - 8 | 4 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.5 | Gruppe | | | |
| Polysorbate 80 | 6 | 2 | C - 3 F - 3 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.5 | Gruppe | | | |
| Potash soap DAC | 12 | 1 | C - 12 | 20 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | eindeutig | | | |
| Potash soap Ph.Helv. | 3 | 1 | W - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Propylene glycol | 13 | 5 | B - 2 C - 4 E - 3 F - 2 L - 2 | 13 | 2 | 100 / 100 | 100 / 96.7 | eindeutig | | | |
| Psorisol base cream Audor® | 3 | 2 | D - 2 E - 1 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 65.8 | eindeutig | | | |
| Pumpkin seed oil, pressed | 5 | 1 | C - 5 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Rapeseed oil, refined | 5 | 1 | C - 5 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Raspberry syrup (con- served) | 7 | 2 | C - 2 E - 5 | 22 | 2 | 100 / 100 | 99.7 / 99.9 | Gruppe | | | |
| Ribwort plantain syrup (conserved) | 4 | 1 | C - 4 | 3 | 1 | 100 / 100 | 99.7 / 99.9 | Gruppe | | | |
| Rose honey | 4 | 1 | C - 4 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | Gruppe | | | |
| Rose oil (genuine / artifi- cial) | 6 | 2 | C - 4 F - 2 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 96.7 | eindeutig | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|---|-----------------------|-------|-------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Rosemary oil | 6 | 3 | C - 2 E - 3 F - 1 | 5 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.4 | Gruppe | | | |
| RRR- α -Tocopherol | 3 | 1 | C - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.4 | Gruppe | | | |
| Safflower oil, refined type I | 3 | 1 | C - 3 | 3 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Sage oil | 5 | 2 | B - 3 C - 2 | 4 | 2 | 100 / 100 | 100 / 97.7 | eindeutig | | | |
| Salicylic acid 50% (paraf- fin) | 8 | 2 | C - 6 L - 2 | 12 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.9 | eindeutig | | | |
| Salicylic acid concentrate 10%, white paraffin basis | 3 | 1 | C - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Salicylic acid concentrate 5%, white paraffin basis | 3 | 1 | C - 3 | 1 | 1 | 100 / 100 | 62.5 / n/a | eindeutig | | | |
| Sesame oil, refined | 5 | 1 | C - 5 | 4 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Shea butter, refined | 5 | 1 | C - 5 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Skin care ointment W/L SR | 4 | 2 | A - 3 W - 1 | 3 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.4 | Gruppe | | | |
| Skin care ointment W/L SR (without preservatives) | 5 | 1 | A - 5 | 4 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.4 | Gruppe | | | |
| Sodium laureth sulfate so- lution 27% | 9 | 1 | C - 9 | 5 | 1 | 100 / 100 | 93.7 / 98.1 | eindeutig | | | |
| Sodium-(s)-lactate solu- tion 50% | 6 | 1 | C - 6 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.8 | eindeutig | | | |
| Soft ointment | 9 | 2 | C - 7 L - 2 | 34 | 2 | 100 / 100 | 100 / 97.9 | eindeutig | | | |
| Softisan® 378 | 6 | 2 | C - 2 F - 4 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.1 | Gruppe | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|---|-----------------------|-------|----------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Softisan [®] 649 | 3 | 1 | F - 3 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Sorbitan- and glycerol monooleate | 5 | 1 | C - 5 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.9 | Gruppe | | | |
| Sorbitan trioleate | 6 | 1 | C - 6 | 2 | 1 | 100 / 100 | 98.8 / 94.1 | eindeutig | | | |
| Sorbitol, liquid (non crys- tallising) | 7 | 2 | C - 4 E - 3 | 9 | 2 | 100 / 100 | 99.7 / 99.9 | Gruppe | | | |
| Soy lecithin, liquid | 3 | 1 | E - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Soy oil, refined | 3 | 1 | C - 3 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Spearmint oil | 6 | 1 | C - 6 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 97.3 | eindeutig | | | |
| Spirit of ether | 4 | 1 | C - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Spirit soap | 4 | 1 | C - 4 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.4 | eindeutig | | | |
| Spruce needle oil | 3 | 1 | C - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 98.6 | eindeutig | | | |
| Squalane | 5 | 1 | C - 5 | 1 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Star anise oil | 6 | 2 | C - 3 E - 3 | 5 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.7 | Gruppe | | | |
| Sugar syrup DAB | 6 | 2 | A - 3 C - 3 | 15 | 2 | 100 / 100 | 99.7 / 99.9 | Gruppe | | | |
| Sunflower oil, refined | 6 | 2 | C - 3 L - 3 | 5 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Sweet orange oil | 6 | 1 | C - 6 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.0 | Gruppe | | | |
| Tea tree oil | 5 | 1 | C - 5 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.5 | eindeutig | | | |
| Thyme oil, thymol type | 6 | 2 | B - 3 C - 3 | 4 | 2 | 100 / 100 | 100 / 98.4 | eindeutig | | | |
| Transdermal base cream | 5 | 1 | F - 5 | 4 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.4 | Gruppe | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|---|-----------------------|-------|-------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Triglycerides, medium- chain | 7 | 3 | C - 2 E - 4 F - 1 | 24 | 3 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | eindeutig | | | |
| Triglycerol diisostearate | 4 | 1 | C - 4 | 4 | 1 | 100 / 100 | 100 / 100 | eindeutig | | | |
| Turpentine oil | 6 | 2 | C - 3 E - 3 | 3 | 2 | 100 / 100 | 100 / 97.9 | Gruppe | | | |
| Unguentum Cordes® | 6 | 1 | I - 6 | 4 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Verbena oil, nature- identical | 5 | 1 | C - 5 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |
| Viscous base solution (NRF p. 20) | 14 | 1 | C - 14 | 79 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.5 | eindeutig | | | |
| Walnut oil, refined | 3 | 1 | C - 3 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Water | 8 | 2 | C - 6 F - 2 | 33 | 2 | 100 / 100 | 100.0 / 99.0 | Gruppe | | | |
| Wheatgerm oil, refined | 6 | 1 | C - 6 | 5 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Wolff® base half-fat cream | 5 | 1 | W - 5 | 3 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.4 | Gruppe | | | |
| Wool alcohol cream DAB | 9 | 2 | B - 2 C - 7 | 20 | 2 | 100 / 100 | 100 / 99.0 | Gruppe | | | |
| Wool alcohol cream SR | 9 | 3 | A - 1 B - 2 C - 6 | 11 | 3 | 100 / 100 | 100 / 99.0 | Gruppe | | | |
| Wool alcohol ointment DAB | 8 | 2 | C - 5 E - 3 | 37 | 3 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Wool alcohol ointment SR with white paraffin | 7 | 1 | C - 7 | 6 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |
| Wool alcohol ointment SR/DAC | 4 | 2 | A - 3 B - 1 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / 99.6 | Gruppe | | | |

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

| Substanzname | Kalibrier- chargen | Hrst. | Char. je Hrst. | Validier- chargen (unabh.) | Hrst. | Spezifität/% B / C | Erkenn- ungsrate/% B / C | eindeutig / Gruppe | JA | Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Datum/ Kürzel |
|--------------|-----------------------|-------|-------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|------------------|
| Wool fat | 10 | 3 | C - 4 E - 4 L - 2 | 11 | 3 | 100 / 100 | 100 / 99.1 | Gruppe | | | |
| Wormwood oil | 4 | 1 | C - 4 | 2 | 1 | 100 / 100 | 100 / n/a | eindeutig | | | |

Erklärung zum Tabellenkopf

| Stichwort | |
|---|--|
| Hrst. | Anzahl der in die Kalibrierung bzw. Validierung eingegangenen Hersteller. |
| Kalibrierchargen | Anzahl der in die Kalibrierung eingegangenen unabhängigen Chargen einer Substanz. |
| Char. je Hrst. | Chargenanzahl je Hersteller. Den gängigsten Herstellern sind eindeutige Abkürzungen zugeordnet (siehe unten). Unter der Abkürzung <i>W</i> werden alle weiteren Hersteller zusammengefasst. |
| Validierchargen (unabh.) | Anzahl der zur Validierung vorgelegten unabhängigen Chargen einer Substanz. |
| Spezifität /% B / C | Erreichte Spezifität des Modells bezüglich der Spektren vom Typ B (Validierspektren) bzw. Typ C (Kundenspektren) in Prozent. |
| Erkennungsrate /% B / C | Erreichte Erkennungsrate des Modells bezüglich der Spektren vom Typ B (Validierspektren) bzw. Typ C (Kundenspektren) in Prozent. |
| NIR Ergebnis - eindeutig / Gruppe | Die Substanz lässt sich eindeutig zu allen anderen Substanzen in der Datenbank abgrenzen oder die Substanz lässt sich innerhalb einer Gruppe von Substanzen zu allen anderen Substanzen in der Datenbank abgrenzen. Zur Abgrenzung gegenüber gruppeninterner Substanzen sind zusätzliche Prüfungen erforderlich. |
| Beurteilung NIR - JA | Beurteilung des Apothekenleiters über den alleinigen Einsatz von NIR zur Identifikation der Substanz. |
| Beurteilung NIR - Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift | Beurteilung des Apothekenleiters über den Einsatz von NIR in Kombination mit weiteren Prüfungen zur Identifikation der Substanz. |
| Datum / Kürzel | Freigabe der Substanz zur Prüfung in Abhängigkeit der durch den Apotheker erfolgten Beurteilung der Validität. |

Abkürzungsverzeichnis der Herstellernamen

| Abkürzung | Herstellername |
|-----------|--------------------|
| A | apomix |
| B | Bombastus |
| C | Caelo |
| D | Audor |
| E | Euro OTC |
| F | Fagron |
| H | Hedinger |
| I | Ichthyol |
| L | Henry Lamotte |
| P | Infectopharm |
| W | Weitere Hersteller |