

IdentModul-Version: 175-3.0-2026-01
Substanzklasse: BR APIs & excipients, solid

Die folgende Tabelle stellt ausgewählte Ergebnisse der Validierung dar.

Bei diesem Dokument handelt es sich um einen Entwurf. Es ist nicht zur Weitergabe geeignet.

Angaben durch HiperScan GmbH									Angaben durch Apothekenleiter		
Substanzname	Kalibrierung			Validierung				NIR Ergebnis	Beurteilung NIR		Freigabe
	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
4-Aminobenzoic acid	5	2	E - 4 F - 1	2	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
5-aminolevulinic acid hydrochloride	7	2	C - 4 F - 3	7	2	100 / 100	100 / 98.4	eindeutig			
Acacia, dried dispersion	7	2	C - 6 E - 1	4	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Acetylcysteine	9	3	C - 2 E - 4 F - 3	21	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Acetylsalicylic acid	7	3	C - 2 E - 4 F - 1	11	3	100 / 100	100 / 96.0	eindeutig			
Aciclovir	6	2	F - 5 W - 1	5	1	100 / 100	100 / 98.3	eindeutig			
Albendazole	6	2	E - 1 F - 5	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Alfatradiol	12	4	D - 2 C - 4 E - 2 F - 4	19	3	100 / 100	100 / 98.5	eindeutig			
Allantoin	7	3	C - 2 E - 4 F - 1	8	2	100 / 100	100 / 99.7	eindeutig			
Allopurinol	7	1	F - 7	7	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
alpha-tocopheryl acetate dry concentrate	10	2	E - 7 F - 3	12	2	100 / 100	100 / 97.9	eindeutig			
Aluminium chloride hex- ahydrate	6	3	C - 1 E - 2 F - 3	4	2	100 / 100	100 / 99.4	eindeutig			
Ambroxol hydrochloride	10	3	C - 2 E - 6 F - 2	19	3	100 / 100	100 / 99.4	eindeutig			
Amifampridine	6	3	C - 2 F - 3 W - 1	9	4	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Amiloride hydrochloride dihydrate	5	1	F - 5	3	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Amitriptyline hydro- chloride	6	2	F - 4 W - 2	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Amlodipine besilate	6	2	F - 5 W - 1	2	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Ammonium hydrogen car- bonate	4	2	C - 3 F - 1	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Amoxicillin trihydrate	5	2	E - 4 F - 1	3	3	100 / 100	97.6 / n/a	eindeutig			
Amphetamine sulfate	6	3	C - 2 F - 2 W - 2	2	2	100 / 100	100 / 98.4	eindeutig			
Amphotericin B	6	2	E - 4 F - 2	10	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Arginine	8	2	E - 5 F - 3	11	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Arginine hydrochloride	9	2	E - 7 F - 2	13	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Ascorbic acid	10	3	C - 3 E - 5 F - 2	27	3	100 / 100	100 / 99.8	eindeutig			
Ascorbyl palmitate	8	1	F - 8	5	1	100 / 100	100 / 98.9	eindeutig			
Aspartic acid	2	1	E - 2	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Atenolol	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Atorvastatin-Calcium	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Atropine sulfate	7	2	C - 6 F - 1	7	2	100 / 100	100 / 98.1	eindeutig			
Bacitracin	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / 99.4	eindeutig			
Baclofen	6	2	F - 5 W - 1	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Barbital sodium	2	1	F - 2	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Beclometasone dipropi- onate	6	2	E - 2 F - 4	4	1	100 / 100	100 / 98.1	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Beeswax, white	7	2	C - 5 F - 2	5	2	100 / 100	99.6 / 99.9	Gruppe			
Beeswax, yellow	6	3	B - 1 C - 3 W - 2	7	2	100 / 100	99.6 / 99.9	Gruppe			
Benzocaine	9	3	C - 4 E - 1 F - 4	12	2	100 / 100	100 / 99.7	eindeutig			
Benzoic acid	4	1	C - 4	2	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Benzydamine hydro- chloride	6	3	D - 1 E - 2 F - 3	8	2	100 / 100	100 / 93.2	eindeutig			
beta-Alanine	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Betaine hydrochloride	7	3	E - 2 F - 4 W - 1	2	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Betaine monohydrate	4	2	C - 1 F - 3	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Betamethasone	5	1	F - 5	3	1	100 / 100	100 / 90.7	eindeutig			
Betamethasone dipropi- onate	7	3	C - 2 E - 3 F - 2	15	3	100 / 100	100 / 96.2	eindeutig			
Betamethasone valerate	10	3	C - 2 E - 5 F - 3	12	3	100 / 100	100 / 98.6	eindeutig			
Bifonazole	8	3	C - 3 E - 3 F - 2	5	3	100 / 100	100 / 98.8	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Biotin	9	3	C - 2 E - 4 F - 3	23	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Bismuth gallath, basic	6	2	C - 4 F - 2	5	2	100 / 100	100 / 99.5	eindeutig			
Boric acid	6	2	C - 4 F - 2	5	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Budesonide	8	3	C - 3 E - 3 F - 2	13	3	100 / 100	100 / 94.9	eindeutig			
Bupivacaine hydrochloride	5	1	F - 5	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Butylated hydroxytoluene	6	1	C - 6	5	2	100 / 100	100 / 99.2	eindeutig			
Caffeine	7	3	C - 3 E - 3 F - 1	10	3	100 / 100	100 / 98.3	eindeutig			
Caffeine citrate	5	2	F - 2 W - 3	2	2	100 / 100	100 / 87.8	eindeutig			
Calcium ascorbate dihy- drate	9	2	C - 4 E - 5	14	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Calcium citrate tetrahy- drate	11	3	C - 3 E - 6 F - 2	14	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Calcium gluconate	6	2	C - 2 E - 4	10	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Calcium glycerophosphate	7	2	C - 6 F - 1	4	2	100 / 100	100 / 99.1	eindeutig			
Calcium hydrogen phos- phate dihydrate	3	1	C - 3	1	1	100 / 100	100 / 95.6	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Calcium lactate pentahy- drate	7	2	C - 5 F - 2	5	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Calcium pantothenate	11	3	C - 2 E - 8 F - 1	11	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Camphor, racemic	7	3	C - 4 E - 1 F - 2	11	3	100 / 100	100 / 99.8	Gruppe			
Cannabidiol	7	2	C - 2 W - 5	6	3	100 / 100	100 / 99.9	eindeutig			
Capsaicin	6	2	E - 4 F - 2	5	1	100 / 100	100 / 98.4	eindeutig			
Captopril	7	2	C - 3 F - 4	8	2	100 / 100	100 / 99.5	eindeutig			
Carbidopa monohydrate	2	1	F - 2	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Carbomers	12	2	C - 7 E - 5	25	2	100 / 100	100 / 99.7	eindeutig			
Carmellose sodium	11	2	C - 8 F - 3	8	2	100 / 100	100 / 99.3	eindeutig			
Cellulose, microcrystalline	8	2	E - 6 F - 2	12	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Cetirizine dihydrochloride	2	2	E - 1 W - 1	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Cetomacrogol emulsifying wax 1000 NI	6	2	C - 4 F - 2	3	1	100 / 100	100 / 99.7	Gruppe			
Cetostearyl alcohol	7	2	C - 6 F - 1	6	1	100 / 100	100 / 99.7	Gruppe			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Cetyl alcohol	9	2	C - 8 E - 1	5	1	100 / 100	100 / 99.7	Gruppe			
Cetyl palmitate	9	1	C - 9	8	1	100 / 100	99.6 / 99.9	Gruppe			
Chloral hydrate	7	2	C - 3 F - 4	11	2	100 / 100	100 / 99.9	eindeutig			
Chloramphenicol	10	3	C - 4 E - 3 F - 3	15	3	100 / 100	100 / 99.8	eindeutig			
Chlorhexidine diacetate	11	2	C - 7 F - 4	6	2	100 / 100	100 / 99.1	eindeutig			
Chlorocresol	5	1	C - 5	2	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Chlorprothixene hydro- chloride	2	2	D - 1 E - 1	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Chlortetracycline hydro- chloride	7	2	E - 5 F - 2	4	2	100 / 100	100 / 98.1	eindeutig			
Cholesterol	8	2	C - 4 F - 4	5	2	100 / 100	100 / 99.4	eindeutig			
Choline chloride	7	2	C - 5 F - 2	4	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Choline hydrogen tartrate	7	1	E - 7	6	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Chromium picolinate	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Ciclopirox olamine	15	2	C - 6 F - 9	4	2	100 / 100	100 / 98.5	eindeutig			
Ciclosporin	8	3	C - 3 E - 1 F - 4	8	3	100 / 100	100 / 99.6	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Ciprofloxacin hydro- chloride	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Citric acid	8	2	C - 6 F - 2	29	3	100 / 100	100 / 99.2	eindeutig			
Citric acid monohydrate	8	3	C - 5 F - 1 H - 2	4	1	100 / 100	100 / 99.4	eindeutig			
Citrulline	9	2	E - 7 F - 2	13	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Clindamycin hydrochloride	11	3	C - 3 E - 5 F - 3	14	3	100 / 100	100 / 99.2	eindeutig			
Clindamycin-2-dihydrogen phosphate	10	1	C - 10	4	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Clioquinol	7	3	C - 2 E - 3 F - 2	17	3	100 / 100	100 / 99.8	eindeutig			
Clobetasol propionate	9	3	C - 5 E - 3 F - 1	14	3	100 / 100	100 / 97.8	eindeutig			
Clonidine hydrochloride	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Clotrimazole	12	3	C - 6 E - 2 F - 4	16	3	100 / 100	100 / 98.9	eindeutig			
Cocaine hydrochloride	6	3	C - 3 F - 2 W - 1	4	2	100 / 100	100 / 97.7	eindeutig			
Cocoa butter	6	1	C - 6	8	2	100 / 100	99.6 / 99.9	Gruppe			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Codeine phosphate hemi- hydrate	7	3	C - 2 F - 3 W - 2	3	1	100 / 100	100 / 99.3	eindeutig			
Colistin sulfate	10	3	D - 1 E - 5 F - 4	11	3	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Corn starch	5	2	C - 4 W - 1	3	1	100 / 100	100 / 97.9	Gruppe			
Curcumin	5	1	F - 5	6	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Cyanocobalamin	7	2	C - 3 E - 4	9	3	100 / 100	100 / 97.8	Gruppe			
Cyproheptadine hydro- chloride 1.5 hydrate	5	1	F - 5	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Cyproterone acetate	8	3	D - 2 E - 2 F - 4	11	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Cysteine hydrochloride monohydrate	9	2	E - 8 F - 1	5	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Cystine	9	2	E - 7 F - 2	7	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
D-Camphor	3	2	C - 2 W - 1	1	1	100 / 100	100 / 99.8	Gruppe			
Dequalinium chloride	13	3	C - 6 E - 5 F - 2	8	3	100 / 100	100 / 99.8	eindeutig			
Dexamethasone	10	3	C - 4 E - 4 F - 2	18	3	100 / 100	100 / 98.0	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Dexamethasone acetate	7	2	C - 5 E - 2	3	1	100 / 100	100 / 94.8	eindeutig			
Dexamphetamine sulfate	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Dextromethorphan hydro- bromide monohydrate	7	1	F - 7	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Diclofenac sodium	10	3	C - 3 E - 2 F - 5	10	3	100 / 100	100 / 99.8	eindeutig			
Dihydrocodeine hydrogen tartrate	8	3	C - 3 F - 3 W - 2	3	1	100 / 100	99.7 / 100	eindeutig			
Diltiazem hydrochloride	6	2	C - 3 F - 3	6	2	100 / 100	100 / 96.6	eindeutig			
Diosmin	4	1	F - 4	2	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Diphenhydramine hydro- chloride	7	2	C - 4 F - 3	6	1	100 / 100	100 / 94.5	eindeutig			
Diphenylcyclopropenone	7	1	F - 7	3	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Dithranol	11	3	C - 6 E - 2 F - 3	6	3	100 / 100	100 / 95.3	eindeutig			
DL-Methionine	3	1	C - 3	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Doxepin hydrochloride	6	2	F - 3 W - 3	4	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Doxycycline hyclate	7	1	F - 7	7	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Doxylamine hydrogen suc- cinate	6	2	C - 2 F - 4	7	2	100 / 100	100 / 99.4	eindeutig			
EDTA calcium disodium	6	1	E - 6	4	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Emulsifying cetostearyl al- cohol (type A)	11	4	B - 1 C - 4 E - 4 F - 2	14	4	100 / 100	100 / 99.7	Gruppe			
Enalapril maleate	6	1	F - 6	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Eosin Y	7	1	F - 7	4	1	100 / 100	100 / 98.5	eindeutig			
Ephedrine hydrochloride	6	2	C - 5 F - 1	4	2	100 / 100	84.0 / 100	eindeutig			
Epinephrine hydrogen tar- trate	7	2	C - 5 F - 2	5	1	100 / 100	100 / 98.7	eindeutig			
Erythromycin	9	3	C - 2 E - 5 F - 2	17	3	100 / 100	100 / 97.6	eindeutig			
Estradiol benzoate	7	3	C - 3 E - 2 F - 2	5	3	100 / 100	100 / 98.2	eindeutig			
Estradiol hemihydrate	11	3	C - 2 E - 7 F - 2	28	3	100 / 100	100 / 99.8	eindeutig			
Estradiol valerate	6	2	C - 4 F - 2	4	2	100 / 100	100 / 98.2	eindeutig			
Estriol	8	3	C - 2 E - 3 F - 3	21	3	100 / 100	100 / 98.7	eindeutig			
Ethacridine lactate mono- hydrate	7	3	C - 3 E - 2 F - 2	5	2	100 / 100	100 / 98.8	eindeutig			
Ethinylestradiol	6	1	F - 6	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Ethosuximide	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Famotidine	6	1	F - 6	6	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Fampridine	9	2	C - 4 F - 5	5	2	100 / 100	100 / 99.0	eindeutig			
Fenofibrate	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Fentanyl citrate	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / 88.0	eindeutig			
Ferrous gluconate hydrate	5	1	E - 5	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Finasteride	7	2	E - 5 F - 2	14	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Fluocinolone acetonide	6	3	C - 2 E - 1 F - 3	3	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Folic acid hydrate	9	2	E - 5 F - 4	8	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Fructose	7	3	C - 2 E - 4 F - 1	25	3	100 / 100	100 / 99.9	eindeutig			
Furosemide	6	1	F - 6	5	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Fusidic acid	6	1	F - 6	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Gabapentin	3	2	F - 1 W - 2	3	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Galactose	4	1	F - 4	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
gamma-Aminobutyric acid	3	1	F - 3	2	1	100 / 100	95.6 / n/a	eindeutig			
Gelatin	3	1	C - 3	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Gentamicin sulfate	18	3	C - 4 E - 9 F - 5	10	3	100 / 100	99.9 / 97.4	eindeutig			
Glucosamine sulfate potas- sium chloride	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Glucose	6	1	C - 6	3	1	100 / 100	100 / 99.8	eindeutig			
Glucose monohydrate	12	3	C - 5 E - 5 F - 2	24	2	100 / 100	100 / 99.8	eindeutig			
Glutamic acid	6	2	E - 3 F - 3	3	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Glutamine	8	2	E - 5 F - 3	9	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Glutathione	8	2	E - 6 F - 2	10	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Glycerol monostearate 40- 55	9	2	C - 7 F - 2	5	1	100 / 100	99.9 / 99.6	Gruppe			
Glycerol monostearate 60	11	1	C - 11	4	1	100 / 100	99.9 / 99.6	Gruppe			
Glycerol monostearate, emulsifying	8	1	C - 8	5	2	100 / 100	99.9 / 99.6	Gruppe			
Glycine	11	3	C - 7 E - 2 F - 2	24	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Glycopyrronium bromide	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / 98.2	eindeutig			
Gramicidin	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Green tea dry extract 50%	2	1	F - 2	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Griseofulvin	5	1	F - 5	3	1	100 / 100	100 / 93.4	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Guaifenesin	8	3	C - 2 E - 5 F - 1	14	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Hard fat	7	2	B - 3 C - 4	19	4	100 / 100	99.6 / 99.9	Gruppe			
Hard fat W35	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	99.6 / 99.9	Gruppe			
Heparin sodium	7	3	E - 2 F - 2 W - 3	16	3	100 / 100	100 / 90.0	eindeutig			
Hesperidin	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Histamine dihydrochloride	6	2	E - 4 F - 2	6	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Histidine	6	2	E - 4 F - 2	6	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Homatropine hydro- bromide	2	1	F - 2	2	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Hydrochlorothiazide	7	2	C - 2 F - 5	5	2	100 / 100	100 / 98.3	eindeutig			
Hydrocortisone	9	3	C - 2 E - 4 F - 3	16	3	100 / 100	100 / 99.8	eindeutig			
Hydrocortisone acetate	7	3	C - 2 E - 3 F - 2	19	3	100 / 100	100 / 99.2	eindeutig			
Hydromorphone hydro- chloride	5	2	C - 2 F - 3	3	2	100 / 100	100 / 98.6	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Hydroquinone	9	3	C - 7 F - 1 W - 1	4	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Hydroxychloroquine - sulfate	3	1	F - 3	2	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Hydroxyethyl cellulose	9	2	C - 7 E - 2	41	3	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Hydroxypropylcellulose	8	1	C - 8	2	1	100 / 100	100 / 99.7	Gruppe			
Hydroxytryptophan (L-5-)	2	1	F - 2	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Hyoscine butylbromide	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Hyoscine hydrobromide	7	2	C - 5 F - 2	5	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Hypromellose	12	2	C - 6 F - 6	10	2	100 / 100	100 / 99.7	Gruppe			
Ibuprofen	8	2	C - 4 E - 4	10	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Indometacin	6	2	E - 4 F - 2	6	2	100 / 100	100 / 99.1	eindeutig			
Inulin	3	1	F - 3	2	2	100 / 100	97.5 / n/a	eindeutig			
Iodoform	7	2	C - 6 F - 1	8	1	100 / 100	100 / 99.1	eindeutig			
Ipratropium bromide	5	1	F - 5	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Isoleucine	7	2	E - 4 F - 3	16	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Isosorbide dinitrate 40%	5	1	F - 5	3	1	100 / 100	100 / 98.4	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Isoxsuprine hydrochloride	7	3	C - 3 E - 3 F - 1	5	3	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Ivermectin	5	2	F - 4 W - 1	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Ketamine hydrochloride	6	2	E - 1 F - 5	6	3	100 / 100	100 / 99.2	eindeutig			
Ketoconazole	7	2	C - 3 F - 4	5	2	100 / 100	100 / 99.4	eindeutig			
Ketoprofen	4	2	F - 3 W - 1	2	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Ketotifen hydrogen fu- marate	2	1	E - 2	2	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
L-alanine	4	2	E - 2 F - 2	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
L-Carnitine tartrate	5	3	E - 1 F - 2 W - 2	7	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
L-Cysteine anhydrous	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
L-Phenylalanine	7	3	C - 1 E - 3 F - 3	8	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
L-Threonine	7	2	E - 6 F - 1	11	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Lactose monohydrate	6	2	C - 3 E - 3	20	3	100 / 100	100 / 99.8	eindeutig			
Leucine	8	2	E - 4 F - 4	7	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Levocarnitine	7	2	E - 3 F - 4	9	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Levothyroxin sodium	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Lidocaine	9	3	C - 2 E - 5 F - 2	15	3	100 / 100	100 / 99.5	eindeutig			
Lidocaine hydrochloride monohydrate	7	3	C - 2 E - 4 F - 1	14	3	100 / 100	100 / 99.7	eindeutig			
Lithium orotate monohy- drate	9	2	E - 4 F - 5	12	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Lysine hydrochloride	8	2	E - 6 F - 2	12	2	100 / 100	92.7 / 100	eindeutig			
Macrogols 1500	9	2	C - 6 E - 3	7	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Macrogols 4000	17	3	C - 4 E - 9 F - 4	39	3	100 / 100	100 / 99.9	eindeutig			
Mafenide acetate	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Magnesium chloride hex- ahydrate	4	2	E - 3 F - 1	3	2	100 / 100	100 / 84.2	eindeutig			
Magnesium citrate	13	1	E - 13	6	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Magnesium hydrogen as- partate tetrahydrate	7	1	E - 7	7	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Magnesium hydrogen cit- rate	11	3	C - 3 E - 6 W - 2	37	4	100 / 100	97.6 / 99.6	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Magnesium orotate dihy- drate	7	2	C - 2 E - 5	19	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Magnesium stearate	9	3	C - 2 E - 3 F - 4	14	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Magnesium sulfate hep- tahydrate	6	2	C - 5 E - 1	3	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Maltodextrin	5	3	F - 3 W - 2	4	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Manganese orotate dihy- drate	6	1	E - 6	2	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Manganese sulfate mono- hydrate	3	2	C - 1 E - 2	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Mannitol	8	3	C - 2 E - 3 F - 3	38	3	100 / 100	100 / 99.9	eindeutig			
Melatonin	11	3	C - 4 E - 5 F - 2	21	3	100 / 100	100 / 98.6	eindeutig			
Menthol	12	3	C - 4 E - 6 F - 2	20	3	100 / 100	98.4 / 99.7	eindeutig			
Mepivacaine hydrochloride	5	1	F - 5	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Mesalazine	8	2	E - 5 F - 3	7	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Metamizol sodium mono- hydrate	5	1	C - 5	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Metformin hydrochloride	6	1	F - 6	2	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Methacholine chloride	10	3	C - 5 E - 1 F - 4	5	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Methadone hydrochloride	7	3	C - 2 F - 3 W - 2	4	3	100 / 100	100 / 96.9	eindeutig			
Methionine	8	2	E - 3 F - 5	10	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Methoxsalen	8	3	C - 2 E - 4 F - 2	11	3	100 / 100	100 / 99.8	eindeutig			
Methyl-4-hydroxybenzoate	8	3	C - 2 E - 2 F - 4	19	4	100 / 100	100 / 99.4	eindeutig			
Methylcellulose	7	2	C - 4 F - 3	8	2	100 / 100	100 / 99.7	Gruppe			
Methylcobalamin	11	2	E - 10 F - 1	3	1	100 / 100	100 / 97.8	Gruppe			
Methylprednisolone	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Metoclopramide hydro- chloride monohydrate	6	3	C - 2 F - 3 W - 1	3	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Metoprolol tartrate	7	4	D - 1 E - 2 F - 2 W - 2	3	2	100 / 100	100 / 98.7	eindeutig			
Metronidazole	9	3	C - 4 E - 3 F - 2	26	3	100 / 100	100 / 97.8	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Miconazole nitrate	7	3	C - 3 E - 2 F - 2	20	3	100 / 100	100 / 99.8	eindeutig			
Midazolam hydrochloride	6	2	C - 2 F - 4	3	2	100 / 100	100 / 97.0	eindeutig			
Minoxidil	10	2	C - 2 E - 8	23	3	100 / 100	99.9 / 99.7	eindeutig			
Minoxidil sulfate	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Mometasone furoate	8	3	C - 2 E - 4 F - 2	13	3	100 / 100	99.8 / 99.6	eindeutig			
Morphine hydrochloride trihydrate	7	3	C - 4 F - 2 W - 1	4	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Mupirocin calcium	8	2	C - 4 F - 4	5	3	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
myo-Inositol	4	2	E - 1 F - 3	2	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
N-Acetyltyrosine	5	2	E - 3 F - 2	2	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Naloxone hydrochloride di- hydrate	9	4	D - 2 C - 3 E - 1 F - 3	10	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Naphazoline hydrochloride	7	3	C - 2 E - 4 F - 1	8	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Naphazoline nitrate	7	2	E - 4 F - 3	4	2	100 / 100	100 / 96.4	eindeutig			
Naproxen	5	1	F - 5	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Neomycin sulfate	13	3	C - 4 E - 2 F - 7	5	2	100 / 100	100 / 99.4	eindeutig			
Neostigmine bromide	5	1	C - 5	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Nicotinamide	11	3	C - 2 E - 7 F - 2	19	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Nicotinic acid	6	2	E - 1 F - 5	3	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Nifedipine	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Nitrofurantoin	6	1	F - 6	3	1	100 / 100	100 / 97.8	eindeutig			
Non-ionic emulsifying alcohol	9	3	A - 4 B - 1 C - 4	4	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Norethisterone acetate	7	3	C - 2 E - 2 F - 3	3	2	100 / 100	100 / 97.3	eindeutig			
Noscapine hydrochloride hydrate	3	2	F - 2 W - 1	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Nystatin	13	4	D - 1 C - 3 E - 5 F - 4	10	3	100 / 100	100 / 95.9	eindeutig			
Octenidine dihydrochloride	10	1	C - 10	5	2	100 / 100	100 / 99.1	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Ofloxacin	4	1	F - 4	2	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Omeprazole	6	2	F - 5 W - 1	4	1	100 / 100	100 / 96.8	eindeutig			
Orlistat	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Ornithine aspartate	9	2	E - 6 F - 3	4	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Ornithine hydrochloride	10	2	E - 7 F - 3	12	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Oxalic acid	6	1	C - 6	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Oxetacaine	5	3	D - 1 C - 2 E - 2	1	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Oxybuprocaine hydro- chloride	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / 96.0	eindeutig			
Oxybutynin hydrochloride	6	2	E - 2 F - 4	10	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Oxytetracycline hydro- chloride	13	3	C - 3 E - 8 F - 2	5	3	100 / 100	100 / 96.3	eindeutig			
Papaverine hydrochloride	6	3	C - 4 F - 1 W - 1	3	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Paracetamol	10	3	C - 5 E - 1 F - 4	9	2	100 / 100	100 / 98.1	eindeutig			
Paraffin, hard	4	1	C - 4	2	1	100 / 100	99.6 / 99.9	Gruppe			
Paraffin, microcrystalline	5	1	C - 5	2	1	100 / 100	99.6 / 99.9	Gruppe			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Patent blue V	6	1	C - 6	2	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Pectin	3	1	C - 3	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Phenazone	7	2	C - 3 F - 4	4	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Phenibut	2	1	F - 2	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Pheniramine maleate	6	3	C - 2 E - 2 F - 2	6	3	100 / 100	100 / 99.1	eindeutig			
Phenobarbital	4	3	C - 1 F - 1 W - 2	1	1	100 / 100	100 / 92.2	eindeutig			
Phenolphthalein	2	1	F - 2	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Phenylbutazon	9	3	C - 2 E - 6 F - 1	5	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Phenylephrine hydro- chloride	8	2	E - 4 F - 4	6	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Phenytoin	6	1	F - 6	3	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Pilocarpine hydrochloride	7	3	C - 3 E - 3 F - 1	9	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Pinus pinaster dry extract 95%	2	1	F - 2	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Piperine (NLT 98%)	2	1	F - 2	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Piracetam	4	1	F - 4	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Piroctone Olamine	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Piroxicam	4	1	F - 4	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Poloxamers	6	2	C - 5 F - 1	7	1	100 / 100	100 / 99.4	eindeutig			
Polydextrose	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Polymyxin B sulfate	14	3	C - 2 E - 7 F - 5	15	3	100 / 100	100 / 98.5	eindeutig			
Potassium citrate	13	3	C - 6 E - 5 F - 2	16	3	100 / 100	97.2 / 99.1	eindeutig			
potassium dihydrogen phosphate	4	1	C - 4	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Potassium hydrocarbonate	6	2	C - 1 E - 5	3	1	100 / 100	100 / 98.5	eindeutig			
Potassium sorbate	9	2	C - 6 E - 3	13	2	100 / 100	100 / 99.9	eindeutig			
Potato starch	6	2	C - 4 W - 2	5	2	100 / 100	100 / 97.9	Gruppe			
Povidone	15	2	C - 11 F - 4	9	2	100 / 100	100 / 90.5	eindeutig			
Povidone iodine	17	2	C - 7 E - 10	7	2	100 / 100	98.4 / 94.8	eindeutig			
Prasterone	21	3	D - 3 E - 14 F - 4	18	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Praziquantel	5	1	E - 5	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Prednicarbate	13	3	C - 2 E - 8 F - 3	18	2	100 / 100	100 / 99.6	eindeutig			
Prednisolon dihydrogen phosphate dinatrium	9	2	C - 4 F - 5	4	2	100 / 100	100 / 99.0	eindeutig			
Prednisolone	14	3	C - 7 E - 4 F - 3	13	3	100 / 100	100 / 98.2	eindeutig			
Prednisolone acetate	9	3	C - 3 E - 4 F - 2	14	3	100 / 100	100 / 99.7	eindeutig			
Prednisolone hydrogen succinate	3	2	E - 1 F - 2	2	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Prednisone	6	3	C - 2 E - 2 F - 2	12	3	100 / 100	100 / 98.2	eindeutig			
Pregnenolone	11	2	E - 8 F - 3	10	2	100 / 100	100 / 97.5	eindeutig			
Prilocaine	3	2	E - 2 F - 1	3	2	100 / 100	99.1 / n/a	eindeutig			
Prilocaine hydrochloride	4	2	C - 1 F - 3	3	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Procaine hydrochloride	9	3	C - 5 E - 2 F - 2	8	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Progesterone	14	3	C - 3 E - 10 F - 1	83	3	100 / 100	100 / 98.6	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Proline	9	2	E - 7 F - 2	5	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Propafenone hydrochloride	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Propranolol hydrochloride	6	2	C - 2 F - 4	6	2	100 / 100	100 / 99.4	eindeutig			
Propyl-4-hydroxybenzoate	5	1	C - 5	4	3	100 / 100	100 / 98.7	eindeutig			
Propyphenazone	6	2	C - 3 F - 3	4	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Pyridoxal-5-phosphate hy- drate	11	2	E - 9 F - 2	8	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Pyridoxine hydrochloride	8	3	C - 2 E - 5 F - 1	12	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Quercetin dihydrate	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Quetiapine fumarate	2	2	W - 2	1	1	100 / 100	83.3 / n/a	eindeutig			
Quinidine sulfate dihy- drate	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Quinine hydrochloride di- hydrate	7	2	C - 3 F - 4	4	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Quinine sulfate	6	2	C - 1 F - 5	3	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Quinoline yellow	6	1	C - 6	3	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Resocrinol	9	2	C - 6 F - 3	6	2	100 / 100	100 / 99.6	eindeutig			
Resveratrol	4	1	F - 4	2	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Riboflavin	12	3	C - 4 E - 4 F - 4	14	3	100 / 100	100 / 99.2	eindeutig			
Riboflavin sodium phos- phate hydrate	8	2	E - 1 F - 7	4	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Rice starch	6	3	C - 2 E - 3 F - 1	11	2	100 / 100	100 / 97.9	Gruppe			
Ropivacaine hydrochloride monohydrate	5	3	C - 1 E - 2 F - 2	2	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Rosuvastatin calcium	4	1	F - 4	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Rutin 70%	4	1	F - 4	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Saccharin sodium	10	2	C - 6 F - 4	6	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Salbutamol sulfate	5	1	F - 5	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Salicylic acid	10	3	C - 4 E - 3 F - 3	26	3	100 / 100	100 / 99.6	eindeutig			
Serine	8	2	E - 7 F - 1	12	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Sildenafil citrate	8	3	C - 2 E - 3 F - 3	16	3	100 / 100	100 / 99.9	eindeutig			
Silver protein	6	2	C - 2 F - 4	3	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Silymarin	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Simvastatin	2	1	F - 2	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Sodium acetate trihydrate	6	2	C - 3 E - 3	10	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Sodium ascorbate	8	2	C - 3 E - 5	55	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Sodium benzoate	11	2	C - 2 E - 9	18	3	100 / 100	100 / 99.9	eindeutig			
Sodium chondroitin sulfate	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Sodium citrate dihydrate	11	3	C - 3 E - 5 F - 3	21	3	100 / 100	100 / 95.1	eindeutig			
Sodium cromoglicate	11	3	C - 4 E - 5 F - 2	13	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Sodium cyclamate	6	2	C - 5 W - 1	3	1	100 / 100	100 / 99.3	eindeutig			
Sodium dihydrogen phos- phate dihydrate	5	2	C - 3 E - 2	3	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Sodium dodecyl sulfate	9	1	C - 9	7	1	100 / 100	99.6 / 99.9	Gruppe			
Sodium edetate	7	3	C - 2 E - 2 F - 3	19	3	100 / 100	100 / 99.8	eindeutig			
Sodium salicylate	4	2	C - 3 W - 1	3	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Sodium sulfate decahy- drate	2	2	C - 1 E - 1	2	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Sodium tetraborate	9	2	C - 2 E - 7	14	2	100 / 100	100 / 98.6	eindeutig			
Sorbic acid	10	1	C - 10	5	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Sorbitan stearate	9	2	C - 8 F - 1	9	2	100 / 100	99.9 / 99.6	Gruppe			
Sorbitol	9	2	C - 5 E - 4	15	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Sotalol hydrochloride	3	2	C - 2 F - 1	2	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Soy lecithin (instant form)	6	1	C - 6	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Spironolactone	9	3	C - 4 E - 3 F - 2	20	3	100 / 100	100 / 92.2	eindeutig			
Stearic acid 50	6	1	C - 6	5	1	100 / 100	100 / 98.2	eindeutig			
Sucrose	14	2	C - 13 F - 1	9	2	100 / 100	90.5 / 100	eindeutig			
Sulbutiamine	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Sulfacetamide	6	2	C - 3 E - 3	3	1	100 / 100	100 / 98.4	eindeutig			
Sulfadiazine	7	1	C - 7	6	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Sulfogaiacol hydrate	6	2	C - 3 W - 3	2	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Sulpiride	3	2	F - 2 W - 1	3	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
SyrSpend [®] SF Alka	6	1	F - 6	3	1	100 / 100	100 / 97.9	Gruppe			
SyrSpend [®] SF pH4	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / 97.9	Gruppe			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
SyrSpend [®] SF pH4 neo (Maize starch)	6	1	F - 6	3	1	100 / 100	100 / 97.9	Gruppe			
Tacrolimus monohydrate	7	2	E - 3 F - 4	3	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Tadalafil	2	1	F - 2	1	1	100 / 100	98.0 / n/a	eindeutig			
Tannin	6	2	C - 4 F - 2	3	2	100 / 100	100 / 97.8	eindeutig			
Tartaric acid	10	3	C - 6 E - 1 F - 3	6	2	100 / 100	100 / 99.8	eindeutig			
Taurine	9	1	E - 9	10	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Terbinafine hydrochloride	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Testosterone	15	3	C - 3 E - 8 F - 4	21	2	100 / 100	100 / 99.5	eindeutig			
Testosterone propionate	6	2	C - 2 E - 4	11	3	100 / 100	100 / 91.5	eindeutig			
Tetracaine	9	3	C - 2 E - 3 F - 4	14	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Tetracaine hydrochloride	9	3	C - 3 E - 4 F - 2	20	3	100 / 100	100 / 99.8	eindeutig			
Tetracycline hydrochloride	9	3	C - 4 E - 4 F - 1	7	2	100 / 100	100 / 99.6	eindeutig			
Theacrine	2	1	F - 2	2	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Theophylline	6	2	C - 5 W - 1	4	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Theophylline- ethylenediamine	2	1	F - 2	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Theophylline- ethylenediamine hydrate	7	1	C - 7	5	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Thiamine chloride hydro- chloride	10	3	C - 4 E - 5 F - 1	16	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Thioctic acid	3	1	F - 3	2	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Thiomersal	3	2	C - 2 F - 1	1	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Thymol	8	3	C - 5 E - 2 F - 1	9	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Thyroid	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Tobramycin sulfate	15	3	D - 1 E - 8 F - 6	4	2	100 / 100	100 / 97.0	eindeutig			
Tosylchloramide sodium	4	1	C - 4	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Tranexamic acid	11	3	D - 2 E - 4 F - 5	7	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Tretinoin	7	3	C - 2 E - 4 F - 1	19	3	100 / 100	100 / 95.1	eindeutig			
Triamcinolone	9	2	C - 2 F - 7	3	2	100 / 100	96.2 / 92.6	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Triamcinolone acetonide	12	3	C - 3 E - 7 F - 2	25	3	100 / 100	100 / 99.0	eindeutig			
Tribulus terrestris 40%	2	1	F - 2	2	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Triclosan	8	3	C - 2 E - 5 F - 1	20	3	100 / 100	100 / 99.9	eindeutig			
Trimethoprim	4	1	F - 4	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Trometamol	9	3	C - 6 E - 1 F - 2	8	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Tropicamide	6	2	E - 2 F - 4	8	3	100 / 100	100 / 99.2	eindeutig			
Tryptophan	7	2	E - 5 F - 2	10	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Tyrosine	9	2	E - 1 F - 8	7	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Tyrothricin	3	1	F - 3	2	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Ubidecarenone	12	3	C - 3 E - 6 F - 3	32	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Urea	11	3	C - 4 E - 5 F - 2	20	3	100 / 100	100 / 99.9	eindeutig			
Ursodeoxycholic acid	6	1	F - 6	4	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Valine	7	2	E - 6 F - 1	14	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Valsartan	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Vancomycin hydrochloride	11	3	D - 1 E - 8 F - 2	7	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Vanillin	6	2	C - 5 F - 1	5	1	100 / 100	100 / 99.6	eindeutig			
Wheat starch	5	2	C - 3 W - 2	3	1	100 / 100	100 / 97.9	Gruppe			
Wool alcohols	6	1	C - 6	2	1	100 / 100	100 / 98.3	eindeutig			
Xylitol	7	2	C - 5 F - 2	5	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Xylometazoline hydro- chloride	7	2	C - 2 F - 5	5	1	100 / 100	100 / 99.4	eindeutig			
Xylose	6	2	C - 4 F - 2	9	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Yohimbine hydrochloride	3	1	F - 3	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Zinc acetate dihydrate	6	1	C - 6	3	1	100 / 100	100 / 99.1	eindeutig			
Zinc gluconate	8	2	C - 2 E - 6	18	3	100 / 100	100 / 99.8	eindeutig			
Zinc orotate dihydrate	4	2	E - 3 F - 1	2	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Zinc stearate	3	1	C - 3	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Zinc sulfate heptahydrate	3	1	E - 3	3	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			

Erklärung zum Tabellenkopf

Stichwort	
Hrst.	Anzahl der in die Kalibrierung bzw. Validierung eingegangenen Hersteller.
Kalibrierchargen	Anzahl der in die Kalibrierung eingegangenen unabhängigen Chargen einer Substanz.
Char. je Hrst.	Chargenanzahl je Hersteller. Den gängigsten Herstellern sind eindeutige Abkürzungen zugeordnet (siehe unten). Unter der Abkürzung <i>W</i> werden alle weiteren Hersteller zusammengefasst.
Validierchargen (unabh.)	Anzahl der zur Validierung vorgelegten unabhängigen Chargen einer Substanz.
Spezifität /% B / C	Erreichte Spezifität des Modells bezüglich der Spektren vom Typ B (Validierspektren) bzw. Typ C (Kundenspektren) in Prozent.
Erkennungsrate /% B / C	Erreichte Erkennungsrate des Modells bezüglich der Spektren vom Typ B (Validierspektren) bzw. Typ C (Kundenspektren) in Prozent.
NIR Ergebnis - eindeutig / Gruppe	Die Substanz lässt sich eindeutig zu allen anderen Substanzen in der Datenbank abgrenzen oder die Substanz lässt sich innerhalb einer Gruppe von Substanzen zu allen anderen Substanzen in der Datenbank abgrenzen. Zur Abgrenzung gegenüber gruppeninterner Substanzen sind zusätzliche Prüfungen erforderlich.
Beurteilung NIR - JA	Beurteilung des Apothekenleiters über den alleinigen Einsatz von NIR zur Identifikation der Substanz.
Beurteilung NIR - Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Beurteilung des Apothekenleiters über den Einsatz von NIR in Kombination mit weiteren Prüfungen zur Identifikation der Substanz.
Datum / Kürzel	Freigabe der Substanz zur Prüfung in Abhängigkeit der durch den Apotheker erfolgten Beurteilung der Validität.

Abkürzungsverzeichnis der Herstellernamen

Abkürzung	Herstellername
A	apomix
B	Bombastus
C	Caelo
D	Audor
E	Euro OTC
F	Fagron
H	Hedinger
I	Ichthyol
L	Henry Lamotte
P	Infectopharm
W	Weitere Hersteller