

IdentModul-Version: 58-2.7-2024-03
Substanzklasse: IFAs e excipientes líquidos/semissólidos (outros)

Die folgende Tabelle stellt ausgewählte Ergebnisse der Validierung dar.

Bei diesem Dokument handelt es sich um einen Entwurf. Es ist nicht zur Weitergabe geeignet.

Angaben durch HiperScan GmbH									Angaben durch Apothekenleiter		
Substanzname	Kalibrierung			Validierung				NIR Ergebnis	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Freigabe Datum/ Kürzel
	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe			
Ácido dicloroacético	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	25.0 / n/a	eindeutig			
Água	7	2	C - 6 H - 1	63	1	100 / 100	100.0 / 97.4	Gruppe			
alfa-bisabolol (racêmico) pelo menos 85%	1	1	C - 1	3	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Alfason Basis Cresa [®]	6	2	W - 6	1	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Alfason [®] Repair	6	3	W - 6	1	1	100 / 100	55.0 / n/a	eindeutig			
ALLERGIKA [®] - Creme de óleo de prímula 20% MED	4	1	W - 4	3	1	100 / 100	100 / n/a	Gruppe			
ALLERGIKA [®] - Creme facial MED	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe			
ALLERGIKA [®] - Creme para pálpebras MED	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe			
ALLERGIKA [®] - Lipolotio Ureia 5% F	5	1	W - 5	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Aroma contramarum	6	1	C - 6	4	1	100 / 100	100 / 99.7	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig Gruppe	/	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Aroma de banana	3	1	C - 3	4	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig				
Aroma de framboesa	5	1	C - 5	6	1	100 / 100	100 / 99.6	eindeutig				
Aroma de laranja	6	2	C - 4 F - 2	8	1	100 / 100	100 / 99.5	eindeutig				
Aroma de morango	4	1	C - 4	4	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig				
Balm Bio Nature	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig				
Base de pomada Lygal [®]	4	2	W - 4	2	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig				
Benjoim siamês (solução)	4	1	W - 4	2	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig				
Cajeput (óleo essencial)	5	2	W - 5	1	1	100 / 100	100 / 97.8	Gruppe				
Camomila (óleo essencial)	5	2	W - 5	3	2	100 / 100	80.8 / n/a	eindeutig				
Cardamomo (óleo essen- cial)	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig				
Creme Asche Basis [®]	4	1	W - 4	3	1	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe				
Creme base Amciderm [®]	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	90.9 / 98.1	Gruppe				
Creme base clássico DMS [®]	5	1	W - 5	3	1	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe				
Creme base Dermatop [®]	3	1	W - 3	3	2	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe				
Creme base DMS [®] High Classic	4	1	W - 4	4	1	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe				
Creme base DMS [®] High Classic Plus	3	1	W - 3	3	1	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe				
Creme base Fabitop [®]	4	1	W - 4	2	1	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe				
Creme base Taoasis	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe				
Creme básico DVL-P	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe				

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig Gruppe /	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Creme corporal clínico Abitima [®]	5	2	W - 5	3	1	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe			
Creme facial clínico Abitima [®]	4	2	W - 4	1	1	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe			
Creme hidratante Excipial [®]	5	2	W - 5	2	2	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe			
Creme hidratante Lipo Neuroderm [®]	5	1	P - 5	3	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Creme hidratante Neuroderm [®]	6	1	P - 6	1	1	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe			
Creme infantil Dermifant [®] 20% MED	5	1	W - 5	2	1	100 / 100	100 / n/a	Gruppe			
Creme Neribas [®]	1	1	W - 1	3	2	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe			
Dexeryl [®]	5	1	W - 5	2	1	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe			
Emulsão O/A de leite Cordes [®]	2	1	I - 2	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Erva-cidreira 30% (óleo essencial)	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Etanol 70%	4	3	A - 2 W - 2	4	2	100 / 100	100 / 98.1	eindeutig			
Excipial [®] Lipocrema	6	2	W - 6	1	1	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe			
Excipial [®] U Hydrolotio	6	2	W - 6	2	1	100 / 100	90.9 / 98.1	Gruppe			
Excipial [®] U Lipolotio	5	3	W - 5	3	2	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe			
Excipial [®] U10 Lipolotio	4	2	W - 4	3	2	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe			
Gel de Aloe Vera 1:1 (con- servado)	6	1	C - 6	9	1	100 / 100	100.0 / 97.4	Gruppe			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig Gruppe /	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Gel de Aloe Vera, concen- tração 10x	4	1	C - 4	4	1	100 / 100	100.0 / 97.4	Gruppe			
Hans Karrer Hydrocream MicroSilver	5	1	W - 5	3	1	100 / 100	100 / 99.9	Gruppe			
Hans Karrer Lipocream MicroSilver	5	1	W - 5	3	1	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe			
Hans Karrer Lipolotion MicroSilver	5	1	W - 5	3	1	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe			
Leite corporal Linola [®]	4	1	W - 4	2	1	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe			
Loção Asche Basis [®]	3	1	W - 3	3	1	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe			
Loção creme Sebexol [®]	6	1	W - 6	2	1	100 / 100	100 / 99.9	Gruppe			
Loção de limpeza Wofacu- tan	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / 99.9	Gruppe			
Loção Lipoderm [®]	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe			
Loção para cuidados com a pele Neuroderm [®]	6	1	P - 6	3	1	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe			
Nicotina	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Nourivan [™] Antiox	3	1	F - 3	0	0	100 / 100	90.9 / 98.1	Gruppe			
Óleo cítrico	3	1	W - 3	2	2	100 / 100	100 / 100	Gruppe			
Óleo de abeto-prateado	5	2	W - 5	1	1	100 / 100	80.4 / 68.3	Gruppe			
Óleo de alecrim	4	1	W - 4	2	1	100 / 100	100 / 97.8	Gruppe			
Óleo de anis orgânico	2	1	W - 2	4	1	100 / 100	87.0 / 92.2	eindeutig			
Óleo de argan	2	1	C - 2	2	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Óleo de bagas de zimbro	4	1	W - 4	3	2	100 / 100	93.3 / n/a	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Óleo de benjoim siamês 20%	6	1	W - 6	1	1	100 / 100	98.8 / n/a	eindeutig			
Óleo de bergamota	5	3	B - 2 W - 3	2	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Óleo de camomila-vulgar, marroquino	4	1	W - 4	3	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Óleo de camomila-vulgar, romano	4	1	W - 4	2	1	100 / 100	80.0 / 100	eindeutig			
Óleo de cânfora	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Óleo de cânfora e alecrim	4	1	W - 4	2	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Óleo de capim-limão	6	3	B - 4 W - 2	4	3	100 / 100	100 / 96.3	eindeutig			
Óleo de casca de canela (Ceilão)	5	2	W - 5	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Óleo de cedro	3	2	W - 3	4	1	100 / 100	75.0 / 100	eindeutig			
Óleo de cipreste	5	2	W - 5	3	2	100 / 100	97.5 / 100	eindeutig			
Óleo de citronela	4	2	W - 4	2	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Óleo de coentro	4	1	W - 4	3	1	100 / 100	99.6 / n/a	Gruppe			
Óleo de cominho	2	1	W - 2	2	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Óleo de cravo	4	3	B - 1 C - 1 W - 2	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Óleo de erva-cidreira	4	2	W - 4	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Óleo de erva-doce	4	1	W - 4	2	1	100 / 100	92.5 / n/a	eindeutig			
Óleo de esteva	4	2	W - 4	3	2	100 / 100	98.8 / 100	Gruppe			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig Gruppe	/	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Óleo de eucalipto	6	2	W - 6	5	2	100 / 100	100 / 97.8	Gruppe				
Óleo de folha de abeto (Picea)	5	2	W - 5	4	2	100 / 100	80.4 / 68.3	Gruppe				
Óleo de gengibre	4	2	W - 4	2	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig				
Óleo de gerânio rosa orgânico	3	1	W - 3	2	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig				
Óleo de gualtéria (Winter- green)	2	1	W - 2	2	2	100 / 100	99.4 / n/a	eindeutig				
Óleo de hissopo	5	2	W - 5	2	2	100 / 100	98.8 / 100	Gruppe				
Óleo de hortelã	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig				
Óleo de hortelã-pimenta	5	2	W - 5	6	2	100 / 100	92.9 / 96.3	eindeutig				
Óleo de imortelle	5	2	W - 5	2	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig				
Óleo de laranja	3	2	W - 3	8	2	100 / 100	100 / 100	Gruppe				
Óleo de laranja sanguínea	2	2	W - 2	4	2	100 / 100	100 / 100	Gruppe				
Óleo de lavanda	6	2	W - 6	4	2	100 / 100	98.8 / 100	Gruppe				
Óleo de limão	5	2	W - 5	1	1	100 / 100	100 / 100	Gruppe				
Óleo de manjeriço	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig				
Óleo de manjerona	7	2	C - 3 W - 4	2	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig				
Óleo de manuka	5	1	W - 5	2	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig				
Óleo de melaleuca	3	1	W - 3	5	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig				
Óleo de mil-folhas	3	2	W - 3	3	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig				
Óleo de mirra	5	2	W - 5	2	1	100 / 100	66.7 / n/a	eindeutig				
Óleo de murta	3	2	W - 3	2	1	100 / 100	98.8 / 100	Gruppe				

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Óleo de néroli	6	2	W - 6	3	2	100 / 100	50.0 / n/a	eindeutig			
Óleo de niaouli	5	3	C - 1 W - 4	2	1	100 / 100	100 / 97.8	Gruppe			
Óleo de olíbano	6	1	W - 6	4	2	100 / 100	80.4 / 68.3	Gruppe			
Óleo de orégano	5	2	W - 5	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Óleo de palmarosa, orgânico	3	1	W - 3	3	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Óleo de parafina branca	4	1	C - 4	2	1	100 / 100	100 / 96.6	eindeutig			
Óleo de patchouli	4	2	C - 1 W - 3	4	2	100 / 100	50.0 / n/a	eindeutig			
Óleo de pau-rosa	3	1	W - 3	2	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Óleo de petitgrain	3	2	W - 3	3	1	100 / 100	98.8 / 100	Gruppe			
Óleo de pinheiro cembra	5	1	W - 5	3	2	100 / 100	66.7 / n/a	eindeutig			
Óleo de pinheiro silvestre	3	2	W - 3	3	2	100 / 100	80.4 / 68.3	Gruppe			
Óleo de pinheiro-anão (Pi- nus pumila)	5	1	W - 5	3	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Óleo de raiz de angélica	5	1	W - 5	3	1	100 / 100	85.7 / n/a	eindeutig			
Óleo de ravensara (óleo essencial)	2	1	W - 2	3	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Óleo de rosa puro	2	2	W - 2	2	1	100 / 100	50.0 / n/a	eindeutig			
Óleo de salmão	3	1	C - 3	4	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Óleo de sálvia	4	1	W - 4	1	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Óleo de sálvia esclareia	5	2	W - 5	3	1	100 / 100	98.8 / 100	Gruppe			
Óleo de sândalo	3	2	W - 3	3	2	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Óleo de segurelha	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Óleo de semente de ce- noura	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Óleo de tangerina, verde	2	1	W - 2	2	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Óleo de tomilho, branco	5	2	W - 5	3	2	100 / 100	99.6 / n/a	Gruppe			
Óleo de tomilho, vermelho	6	1	W - 6	1	1	100 / 100	100 / 96.9	eindeutig			
Óleo de toranja orgânico	3	2	W - 3	4	3	100 / 100	100 / 100	Gruppe			
Óleo de Vetiver Bourbon	4	1	W - 4	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Óleo de ylang-ylang	5	2	W - 5	3	2	100 / 100	72.5 / n/a	eindeutig			
Óleo perfumado de bau- nilha	3	1	C - 3	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Pasta adesiva Stomahesive®	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Pomada Asche Basis®	2	1	W - 2	3	1	100 / 100	98.2 / 98.7	Gruppe			
Pomada base Dermatest	6	1	W - 6	4	1	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe			
Pomada base Dermatop®	3	1	W - 3	3	2	100 / 100	100 / 98.0	eindeutig			
Pomada de algodão ameri- cano	7	1	C - 7	16	1	100 / 100	100 / 99.1	Gruppe			
Pomada de cera	6	1	C - 6	15	1	100 / 100	100 / 99.9	eindeutig			
Pomada de dimeticona 10% SR	3	1	A - 3	4	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Pomada de manjerona	6	2	C - 5 L - 1	8	2	100 / 100	100 / 99.1	Gruppe			
Pomada de óleo de amên- doa Excipial®	5	2	W - 5	3	2	100 / 100	100 / 98.1	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Pomada gordurosa Asche Basis [®]	4	1	W - 4	1	1	100 / 100	100 / 99.1	Gruppe			
Pomada gordurosa Neribas [®]	3	1	W - 3	3	2	100 / 100	100 / 99.1	Gruppe			
Pomada Neribas [®]	3	3	W - 3	2	1	100 / 100	98.2 / 98.7	Gruppe			
Pomada para verrugas InfectoPharm [®] (NRF 11.31)	3	1	P - 3	4	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Pomada protetora Deumavan [®] neutra	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	100 / 99.1	Gruppe			
Protegin [®] XN	3	1	C - 3	2	1	100 / 100	100 / 99.1	Gruppe			
Retterspitz externo	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100.0 / 97.4	Gruppe			
Sebexol [®] Basic pH 5, base de fórmula	3	1	W - 3	3	1	100 / 100	100 / 99.9	Gruppe			
SyrSpend [®] SF pH4 aroma de cereja	2	1	F - 2	3	1	100 / 100	100.0 / 97.4	Gruppe			
SyrSpend [®] SF pH4 sem aroma	4	1	F - 4	1	1	100 / 100	100.0 / 97.4	Gruppe			
Tuia (óleo essencial)	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	100 / n/a	eindeutig			
Ultrasicc [®]	2	2	W - 2	1	1	100 / 100	95.5 / 97.6	Gruppe			

Erklärung zum Tabellenkopf

Stichwort	
Hrst.	Anzahl der in die Kalibrierung bzw. Validierung eingegangenen Hersteller.
Kalibrierchargen	Anzahl der in die Kalibrierung eingegangenen unabhängigen Chargen einer Substanz.
Char. je Hrst.	Chargenanzahl je Hersteller. Den gängigsten Herstellern sind eindeutige Abkürzungen zugeordnet (siehe unten). Unter der Abkürzung <i>W</i> werden alle weiteren Hersteller zusammengefasst.
Validierchargen (unabh.)	Anzahl der zur Validierung vorgelegten unabhängigen Chargen einer Substanz.
Spezifität /% B / C	Erreichte Spezifität des Modells bezüglich der Spektren vom Typ B (Validierspektren) bzw. Typ C (Kundenspektren) in Prozent.
Erkennungsrate /% B / C	Erreichte Erkennungsrate des Modells bezüglich der Spektren vom Typ B (Validierspektren) bzw. Typ C (Kundenspektren) in Prozent.
NIR Ergebnis - eindeutig / Gruppe	Die Substanz lässt sich eindeutig zu allen anderen Substanzen in der Datenbank abgrenzen oder die Substanz lässt sich innerhalb einer Gruppe von Substanzen zu allen anderen Substanzen in der Datenbank abgrenzen. Zur Abgrenzung gegenüber gruppeninterner Substanzen sind zusätzliche Prüfungen erforderlich.
Beurteilung NIR - JA	Beurteilung des Apothekenleiters über den alleinigen Einsatz von NIR zur Identifikation der Substanz.
Beurteilung NIR - Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Beurteilung des Apothekenleiters über den Einsatz von NIR in Kombination mit weiteren Prüfungen zur Identifikation der Substanz.
Datum / Kürzel	Freigabe der Substanz zur Prüfung in Abhängigkeit der durch den Apotheker erfolgten Beurteilung der Validität.

Abkürzungsverzeichnis der Herstellernamen

Abkürzung	Herstellername
A	apomix
B	Bombastus
C	Caelo
D	Audor
E	Euro OTC
F	Fagron
H	Hedinger
I	Ichthyol
L	Henry Lamotte
P	Infectopharm
W	Weitere Hersteller